


Flexiever®


MOBILE SCREENERS



Mini Screeners



MS



MS XL



MS MC




MS Big Bag



MS Tr B



MS Tr



MS Fixed

www.Flexiever.be

Mini Screener



De Mini Screener is ideaal voor kleine zeefwerken of zeefwerken in **beperkte ruimtes** zoals bvb stadstuintjes. Ze kan aangevuld worden met een mini graver, bobcat, schop, transportband ... Ze kan ook gemakkelijk verplaatst worden via de voorziene hijsogen.




Le mini crible est idéal pour des petits travaux de tamisage ou du tamisage dans des **espaces restreints**, par exemple des petits jardins publics en ville. Il peut être alimenté par une mini-pelle, un bobcat, un godet, un convoyeur... Il peut également être facilement déplacé grâce à ses œilletons de levage.

This mini screen is ideal for small screening jobs or for screening in **confined spaces**, e.g. town gardens. You can supplement it with a mini excavator, Bobcat, shovel, conveyor etc. You can easily move it using the eye bolts provided.

Der Mini Screener ist ideal für Siebarbeiten mit geringem Umfang oder Siebtätigkeiten bei beschränkten **Platzverhältnissen**, zum Beispiel in kleinen Gärten in der Stadt. Beschickt werden kann er mit Minibagger, Kompaktlader, Schaufel, Förderband ... Außerdem lässt er sich mit den vorgesehenen Hebeösen leicht versetzen.



Technische Eigenschappen - Caractéristique technique - Technical Characteristics - Technische Eigenschappen

	(LxBxH) (LxLxH) (LxWxH) (LxBxH)	2387 x 1302 x 1320 – 1500 mm	
	KG	210 kg	
Zeefoppervlak Surface des tamis Screen area Siebfläche		1830 x 900 mm	
Zeefhoek Angle du tamis Screen angle Siebwinkel		0 - 20°	
Maasopeningen Dimensions des mailles Mesh aperture Maschenöffnung der Netze		0,5 x 0,5 – 80 x 80 mm	
		Trilmotor, traploos instelbaar: 230V – 0,52 kW Moteur vibrant réglable en continu: 230V - 0,52 kW Vibration motor, continuously adjustable: 230V – 0,52 kW Vibratormotor, stufenlos einstellbar: 230V - 0,52 kW	
Maximum bakbreedte Maximum largeur godet Maximum bucket width Maximale Schaufelbreite	1200 mm	Stortheogte Hauteur de déversement Dump heighth Entladehöhe	1320 - 1500 mm
Capaciteit Capacité Capacity Kapazität		10 - 15 t/h	

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN

- TRANSPORTBANDEN - CONVOYEURS - CONVEYOR BELTS - FÖRDERBAND: 2 – 3 – 4,5 – 6 M
- STROOMGROEP - GROUPE ÉLECTROGÈNE - GENERATOR - STROMERZEUGER
- VERNEVELINSTALLATIE - KIT DE BRUMISATION - SPRAYINGSYSTEM - STAUBBINDEANLAGE



Over FleXiever - Au sujet de FleXiever - About FleXiever - Über FleXiever

De FleXiever zeefmachines worden in België geproduceerd door **machinebouwer SMO** uit Eeklo.

SMO staat in voor ieder aspect van het productieproces: engineering, productie en montage. Ook het hydrauliek- en elektriciteitsgedeelte wordt volledig in-house gedaan. Een commercieel team tenslotte zorgt voor het contact met de (nieuwe) klanten. Deze manier van werken heeft een aantal niet **te onderschatten voordelen**:

- Korte levertijden.
- Wisselstukken kunnen in België worden aangekocht.
- Snelle service bij deparnage of herstellingen.
- Persoonlijke aanpak.
- Wij denken met u mee.

Les cribieuses FleXiever sont fabriquées en Belgique par **le constructeur de machines SMO**, situé à Eeklo.

SMO est responsable de tous les aspects du processus de production : ingénierie, production et montage. Les installations électrique et hydraulique sont également réalisées entièrement en interne.

Enfin, une équipe commerciale s'occupe du contact avec les (nouveaux) clients.

Cette façon de procéder comporte un certain nombre **d'avantages ne pas à sous-estimer**:

- Délais de livraison réduits.
- Les pièces de rechange peuvent être achetées en Belgique.
- Service rapide en cas de dépannage ou de réparations.
- Approche personnalisée.
- Nous sommes à vos côtés tout au long du processus.

The FleXiever screening machines are produced in Belgium by **machine builder SMO** from Eeklo. SMO is responsible for every aspect of the production process: engineering, production and assembly. The hydraulics and electricity section is also done entirely in-house. Finally, a commercial team ensures contact with the (new) customers. This way of working has a **number of advantages that should not be underestimated**:

- Short delivery times.
- Spare parts can be purchased in Belgium.
- Fast service during service or repairs.
- Personalized approach.
- We think along with you.

Die FleXiever-Siebmaschinen werden vom **Maschinenbauunternehmen SMO** aus Eeklo in Belgien hergestellt.

SMO trägt die Verantwortung für alle Aspekte des Fertigungsprozesses: Engineering, Fertigung und Montage. Auch die Ausführung in den Bereichen Hydraulik und Elektrizität erfolgt in vollem Umfang im eigenen Unternehmen. Zum Schluss übernimmt ein Vertriebsteam den Kontakt zu den (Neu-)Kunden. Diese Arbeitsweise hat einige **nicht zu unterschätzende Vorteile**:

- Kurze Lieferfristen
- Ersatzteile können in Belgien gekauft werden
- Schneller Service bei Störungsbehebung oder Reparaturen
- Individuelle Herangehensweise
- Wir unterstützen Sie bei Ihren Überlegungen



Contacteer ons - Contactez-nous - Contact us - Kontaktieren sie uns:

SMO, Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo, België

E info@flexiever.be T +32 9 224 91 00 W www.flexiever.be