

SNELWISSELSYSTEEM

Voor graafmachines van 1 tot 90 ton

CW-SERIE



SPECIALIST IN WORK TOOLS

W
VERACHTERT

ONVERSLIJTBAAR EN OERSTERK



De snelwissel van Verachttert is dé oplossing voor het universeel snelwisselen van alle soorten Work Tools binnen een bepaalde machineklasse. Zowel in grondverzet als in sloop. Toepassen van het Verachttert snelwisselsysteem zorgt voor méér efficiency, kostenbesparing en tijdwinst, door:

- universele inzetbaarheid
- eenvoudige bediening
- optimale vormgeving met behulp van geavanceerd 3D design
- minimale opbrekkracht- en indringkrachtverlies.

Ook is de snelwissel • onverslijtbaar en oersterk • arbeidsveilig bevonden door het Duitse Tiefbaugenossenschaft (TBG) • leverbaar in de uitvoeringen draaibaar, kantelbaar of als combinatie van beide. Het model (S) is de smalle versie snelwissel.

OPTIE

Het Verachttert snelwisselsysteem is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: spindel en hydraulisch. De spindel versie is eenvoudig te bedienen, heeft een hoge maatgetrouwheid en vraagt slechts lage investeringskosten. Hij wordt met de hand vastgedraaid. De hydraulische snelwissel is uitgevoerd met een cilinder, die door de machinist vanuit de cabine wordt bediend. Een extra hydraulische functie op de graafmachine is niet perse noodzakelijk. Overige opties voor de snelwissel zijn:


- elektrohydraulische stuurleenheid
- grijperophanging
- hijsjuk met demontabele as
- veiligheidshaak

KENMERKEN CW

1. Geproduceerd met geavanceerde technologie
2. Hydraulisch te bedienen
3. Inductie-geharde assen
4. 3D design voor minimaal verlies breekkracht
5. Cilinder met veiligheidsventiel
6. Kantelbaar en/of draaibaar
7. Gegoten body



CW-40 mechanisch



CW-40 hydraulisch



CW-40s mechanisch




CW-40s hydraulisch

PRODUCTINFORMATIE SNELWISSELSYSTEEM CW

SPECIFICATIES		CW 05	CW 10	CW 20	CW 20s	CW 30	CW 30s	CW 40	CW 40s	CW 45	CW 45s	CW 55	CW 55s	CW 70
Gewicht (kg)	kg	25	65	190	170	210	190	240	215	430	400	700	550	1250
Afmetingen (B)	mm	175	310	550	420	550	420	550	420	690	550	830	560	840
Afmetingen (L)	mm	200	300	475	475	475	475	475	475	570	570	650	650	875
Werkdruk $P_{min.}$ koppel	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Werkdruk $P_{max.}$ koppel	bar	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Werkdruk $P_{min.}$ ontkoppel	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Werkdruk $P_{max.}$ ontkoppel	bar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Optimale oliedebiet $Q_{max.}$	bar	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lastjuk	ton	-	4	10	10	10	10	10	10	14	14	20	20	20
Lasthaak	ton	2	4	5/10	5/10	5/10	5/10	10	10	14	14	20	20	20

Note: CW-20, CW-30, CW-40 zijn uitwisselbaar. CW-20S, CW-30S, CW40-S zijn uitwisselbaar.



SNELWISSEL MATCH PER MACHINEKLASSE

In onderstaand overzicht is naast het gewicht van de machine ook de opbrekkracht van belang voor de keuze van de snelwissel.

Type CW	Machineklasse								
	0	1	2	3	4	5	6	7	99
CW-05	1.0 - 3.5 <27,5 kN								
CW-10		3.0 - 10.5 <60 kN							
CW-20			7.5 - 16 <100 kN						
CW-20s			7.5 - 16 <100 kN						
CW-30				14 - 21 <135 kN					
CW-30s				14 - 21 <135 kN					
CW-40					19-27 <175kN	*			
CW-40s					19 - 23 <150 kN				
CW-45						25 - 45 <240 kN			
CW-45s						25 - 45 <240 kN			
CW-55							40 - 65 <300 kN		
CW-55s							40 - 65 <280 kN		
CW-70								62 - 90 <400 kN	

Note: Vergelijk de machine configuratie met de gegevens uit het overzicht.

* De CW- 20S / 30S / 40S snelwissel is ontwikkeld voor graafwerkzaamheden met WHEX machines. Niet beschikbaar voor machines met een gewicht groter dan 23 ton (opbrekkracht <150 k N).

* CW40 kan worden gebruikt voor klasse 4 machines met meer dan 27 ton alleen in standaard applicaties (zoals grond-, weg-, en waterbouw).

VERACHTERT NEDERLAND BV




Als Specialist in Work Tools bieden wij onze uitrustingsstukken aan met een uitgebreid servicepakket dat alles omvat. Van advies op locatie tot de aftersales en ondersteuning bij onderhoud en reparaties.

MAXIMAAL RENDEMENT

Alle producten worden in samenspraak met onze klanten optimaal afgestemd op de graafmachine of wiellader en de uit te voeren werkzaamheden om maximaal rendement te behalen. Zo bespaart u brandstof en werkt u nog efficiënter door onze Work Tools.

VOOR IEDERE SECTOR EEN OPLOSSING

Verachttert is een begrip in uitrustingsstukken voor de sector Grond-Weg- en Waterbouw, Sloop & Recycling en Op- en Overslag. Onze jarenlange ervaring komt tot uiting in de vele lange termijnrelaties waar wij met onze klanten aan blijven bouwen.



PARTS

Wij leveren onderdelen en slijtdelen van de beste merken en met de beste kwaliteit. Dit is essentieel voor een lange levensduur van uw Work Tools. In ons magazijn liggen de meest voorkomende onderdelen en slijtdelen op voorraad.

SERVICE OP MAAT

Door middel van onze ruim opgezette werkplaats kunnen wij al uw herstelwerkzaamheden snel en vakkundig uitvoeren. Indien gewenst komen wij de Work Tool op locatie ophalen en voorzien wij u tegelijkertijd van een tijdelijke overbrugging zodat u gewoon verder kunt werken. Mocht u service op locatie nodig hebben dan kunt u een beroep doen op onze buitendienstmonteurs die 24 uur per dag voor u klaar staan.

UW PARTNER IN WORK TOOLS

Hebt u interesse in de aanschaf van een nieuwe of gebruikte Work Tool, of wilt u een Work Tool huren? Bel ons dan 073 640 41 11. Voor ieder werk hebben wij de juiste Work Tool!

SPECIALIST IN WORK TOOLS

VERACHTERT NEDERLAND B.V.

De Bloemendaal 8 | 5221EC 's-Hertogenbosch
073 640 41 11 | info@verachttert.nl | www.verachttert.nl

