

DÉ CATA LO GUS



2026

Euro Rent ... machineverhuur voor bouw en industrie

Snel en voordelig een machine huren? Rep u naar Euro Rent!

Op zoek naar professionele machines voor bouw, industrie of tuinaanleg? Bij Euro Rent bent u aan het goede adres. Particulier of bedrijf? Wij helpen u graag.

Waarom huren bij Euro Rent?

- U huurt de nieuwste modellen tegen voordelige tarieven.
- U krijgt altijd een geteste, gekeurde en goed onderhouden machine.
- U krijgt advies mee van onze professionele medewerkers.

Kies uit een aanbod van meer dan **40.000 machines, meteen beschikbaar**. Vindt u niet meteen wat u zoekt in onze catalogus? Neem contact met ons op en we zoeken samen de juiste machine voor uw project.

Kiezen voor Euro Rent is huren:

- bij een oerdegelijke partner
- met snelle en stipte levering
- op een bouwterrein waar en wanneer u wilt

Surf snel naar eurorent.be en laat u verbazen door ons verhuurgamma, onze tarieven en onze nieuwste aanwinsten.

Deurne

03 325 43 00 | deurne@eurorent.be

Sint-Niklaas

03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be



**MEER DAN
40.000 MACHINES
ONMIDDELIJK
BESCHIKBAAR!**



09
H01 | AANHANGWAGENS



12
**H02 | BETON- EN
VLOERBEWERKING**



72
**H07 | HIJS- EN
HEFWERKTUIGEN**



82
**H08 | HEFTRUCKS
EN VERREIKERS**



139
**H13 | LOODGIETERIJ-
GEREEDSCHAP**



147
**H14 | METAALBEWERKING
EN LASAPPARATEN**



194
H19 | TUINMACHINES



214
**H20 | VERLICHTING EN
STROOMAGGREGATEN**



23

H03 | BOUWMACHINES



42

H04 | BREEKHAMERS
EN BOORMACHINES



48

H05 | COMPRESSOREN EN
PERSLUCHTGEREEDSCHAP



56

H06 | GRONDVERZET-
MACHINES



85

H09 | HOOGWERKERS
EN SCHAARLIFTEN



111

H10 | HOUTBEWERKING
EN PARKETSCHUUR-
MACHINES



121

H11 | LASERS EN
MEETINSTRUMENTEN



127

H12 | LIFTEN



154

H15 | POMPEN



158

H16 | REINIGING
EN ONDERHOUD



173

H17 | SCHILDER- EN
DECORATIEWERKEN



177

H18 | STEIGERS, TRAPPEN,
BETONBEKISTING EN
-ONDERSTEUNING



224

H21 | VERWARMING
EN DROGING



Scan de QR code
en bezoek onze website



Deurne | 03 325 43 00 | deurne@eurorent.be
Sint-Niklaas | 03 776 70 70 | sint-niklaas@eurorent.be



HUUR DE JUISTE MACHINE VOOR DE JUISTE JOB

- ✓ PROFESSIONELE MACHINES, KLAAR VOOR HET WERK
- ✓ DE NIEUWSTE MODELLEN TEGEN DE BESTE TARIEVEN
- ✓ UITVOERIG GETEST, GEKEURD EN PRIMA ONDERHOUDEN

...EN WEES ZEKER VAN

- de beste én voordeligste oplossing voor de job
- een snelle levering op de locatie naar keuze
- het professioneel advies van onze experts

ZO EENVOUDIG IS HET

- reserveer online via eurorent.be
- bel ons en bestel wat u nodig hebt
- kom uw keuze maken in één van onze vestigingen



"HUREN IS SLIM ÉN DUURZAAM"

Kris Coppens

Gedelegeerd bestuurder BV Copco



Euro Rent is dé specialist als het gaat om het huren van machines, materieel en bouwliften voor zowel kleine als grote projecten. Of het nu gaat om een bouwproject, renovatie of een evenement, wij begrijpen dat tijd, efficiëntie en betrouwbaarheid essentieel zijn voor het behalen van uw doelen. Onze catalogus biedt een breed scala aan machines en apparaten die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, prestaties én duurzaamheid.

Blader aandachtig door de catalogus en ontdek welke machines het beste bij uw project passen. Of surf naar eurorent.be! Want het huren van een machine is nu nog gemakkelijker dankzij onze nieuwe website met onder andere een prijsberekeningsfunctie, extra informatie over onze machines en 24/7 toegang tot het huren van machines.

Wij kijken ernaar uit om u te ondersteunen bij uw volgende projecten!

DE HUURSERVICE VAN EURO RENT

MEER DAN 40.000 MACHINES, WERKTUIGEN EN TOEBEHOREN

- ✓ voor bouw, industrie en groenaanleg
- ✓ efficiënt en bedrijfszeker
- ✓ inzetbaar waar en wanneer u wilt

DÉ OPLOSSING VOOR BOUW EN INDUSTRIE

- ✓ voor kleine zelfstandigen & grote aannemers
- ✓ breed gamma en grote voorraad
- ✓ VCA gecertificeerd = uw garanties voor een veilige machine

WAAROM HUREN?

We leven en werken in een wereld waarin efficiëntie en prijsbewustzijn steeds belangrijker worden. Een wereld waarin ook zeer hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en veiligheid. Daarom geven meer en meer bedrijven de voorkeur aan het huren van hun bedrijfsmachines. De ideale oplossing om alles wat er van je verwacht wordt in de best mogelijke omstandigheden te kunnen realiseren. Zonder tijdverlies. Zonder dure investeringen. Met de focus op datgene wat voor een bedrijf het belangrijkste is: de kernactiviteit.

WAAROM HUREN BIJ EURO RENT?

Euro Rent is al meer dan 50 jaar een vertrouwde naam in de bouw- en industriële wereld als verhuurder van de meest recente en perfect onderhouden professionele bedrijfsmachines. Euro Rent combineert daarbij een unieke expertise met doeltreffende, innovatieve oplossingen en systemen. Zowel het machinepark als de verhuurservice onderscheiden zich door hun hoogwaardige kwaliteit, afgestemd op de actuele en toekomstige behoeften van de klant. Met de zekerheid van een optimale werking tegen een verantwoorde, concurrentiële prijs.



ONZE SPECIALITEITEN



BOUWLIFTEN

- een ruim assortiment transport-liften, goederenliften en personenliften, dakdekkersliften en kantelliften
- goederen- en personenliften met all-in formule: levering, (de)montage, keuring en onderhoud

STEIGERS

- meer dan 40 jaar ervaring in de verhuur van steigers
- professioneel advies en technische ondersteuning
- nazicht van alle onderdelen
- transport met stipte levering
- grootste huurvoorraad in België

HOOGWERKERS

- hoogwerkers voor alle werkzaamheden in alle omstandigheden
- zelfrijdende diesel, hybride of elektrisch aangedreven machines
- maar ook op rupsen, op aanhanger of op vrachtwagen
- ook leverbaar: éénpersoonslift, harnasgordels en verkeersborden

OOK VOOR DEZE MACHINES KAN JE BIJ EURO RENT TERECHT

- tuinmachines
- bouwmachines
- grondverzetmachines
- verreikers
- stroomaggregaten
- boormachines en breekhamers
- lasers en meetinstrumenten
- aanhangwagens
- compressoren



EURO RENT IS ÉÉN VAN DE WEINIGE VERHUURBEDRIJVEN DAT VCA* GECERTIFICEERD IS

HIERDOOR VOLDOET EURO RENT AAN ALLE VEREISTEN OP HET VLAK VAN VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU:

- ✓ Eigen ervaren technici zorgen voor een perfect onderhoud van het machinepark
- ✓ Alle Euro Rent machines hebben het CE-label en beantwoorden aan de nationale en Europese normen
- ✓ Het Euro Rent machinepark wordt op heel regelmatige basis gecontroleerd door onafhankelijke keuringsinstellingen

UW VOORDELEN

Huren bij Euro Rent gaat snel, gemakkelijk en vlot. Eenmaal een machine gekozen, reserveert u die zelf online op eurorent.be, belt u ons op of komt u naar een van onze vestigingen. U huurt professionele, kwalitatieve en bedrijfszekere machines tegen **voordelige tarieven**.

Voordelig dagtarief

Brengt u uw gehuurde materiaal binnen de 24 uur terug? Bijvoorbeeld afgehaald op dinsdag 11 uur, terug op woensdag 11 uur? **Dan betaalt u maar 1 dag huur.**

Voordelig weekendtarief

Werk goedkoper in het weekend:

- U haalt uw materiaal af op vrijdag vanaf 15 uur en brengt het zaterdag voor 17 uur terug? Dan betaalt u maar één dag huur.
- U haalt uw materiaal af op vrijdag vanaf 15 uur en brengt het maandag voor 9 uur terug? Dan betaalt u maar twee dagen huur.
- U haalt uw materiaal af op zaterdag vanaf 15 uur en brengt het maandag voor 9 uur terug? Dan betaalt u maar één dag huur.

Aanhangwagens met 50% korting

Huurt u een van onze aanhangwagens om uw gehuurde materiaal te vervoeren? Dan krijgt u die voor de helft van het normale huurtarief.

Verzekering

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Wapen u tegen onvoorziene kosten en sluit voor 10 procent van de totale huursom een **machinebreukverzekering** af. U bent dan gedekt tegen de volgende risico's:

- machinebreuk gedurende de huurperiode
 - beschadiging van uw gehuurde materiaal tijdens laden, lossen, transport en beschadiging door derden
- Diefstal en opzettelijke schade verzekeren we niet. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk.

Keuze gemaakt?

Bezorg ons een geldig identiteitsbewijs en wij doen de rest. Betalen doet u veilig en snel met Bancontact. Bij elke verhuring betaalt u een waarborg, via Bancontact of kredietkaart. U krijgt die terug zodra u het gehuurde materiaal weer in goede staat inlevert. Bedraagt uw totaalbedrag minder dan 125 euro? Dan vragen wij een administratietoeslag van 4 euro per verhuurcontract.



HUREN IS SLIM EN VOORAL DUURZAAM

DRAAG BIJ AAN EEN DUURZAME WERELD EN ECONOMIE EN HUUR JOUW MATERIEEL

- ✓ Het is onze overtuiging dat de volgende generaties ook het recht hebben om in een gezonde en welvarende wereld te leven
- ✓ Hoe meer mensen gaan huren, hoe groter het potentieel om economische én circulaire waarde te genereren.
- ✓ **Huren zit in ons DNA en sinds 2023 zijn wij trotse deelnemer aan de "Green Deal Huren en Delen"**, een initiatief van de Vlaamse overheid, haar partners en deelnemers
- ✓ Euro Rent engageert zich om impact te realiseren op het vlak van materiaal efficiëntie en van "huren" de norm te maken om samen de omslag naar een duurzame economie te realiseren

PRAKTISCHE INFO

Uitleg symbolen

- nieuw** Recente aanwinsten in het verhuurgamma, kijk ook op eurorent.be
- promo** Speciale condities in het verhuurgamma, kijk ook op eurorent.be
- 50%** Bij verhuur van dit artikel halve prijs voor een aanhangwagen, kijk ook op eurorent.be
- LED energy saver** Energiezuinige verlichting, kijk ook op eurorent.be
- accu** Accu-gedreven toestellen
- TE KOOP** Toebehoren, verbruiksartikelen en PBM's te koop online en in onze winkels

Wij leveren uw machine

Machine gekozen? Wij leveren op elke bouwwerf over heel België. Haalt u liever zelf uw machine af? Rij dan naar een van onze vestigingen. Let op het transportsymbool bij het product van uw keuze. Zo weet u welk transportmiddel u nodig hebt.

-  Aanhangwagen
-  Trekhaak
-  BE Rijbewijs BE
-  Stationwagen
-  Vrachtwagen

Geen symbool te bespeuren?

Dan vervoert u het artikel probleemloos met uw personenwagen.

Veiligheid eerst

Gaat u aan de slag met een van onze machines? Gebruik dan altijd de geschikte beschermingsmiddelen. U weet niet welke dat zijn? Werp dan een blik op onderstaande symbolen. Zo weet u meteen hoe u veilig werkt met onze machines.

-  Draag werkhandschoenen
-  Draag een stofmasker
-  Draag veiligheidsschoenen met slipvrije zolen en stalen tippen
-  Veiligheidsharnas verplicht
-  Draag een veiligheidshelm
-  Gereedschap met diamant
-  Draag een veiligheidsbril
-  Opgelet laserstraal
-  Draag gehoorbescherming
-  Ecoologisch werken

Rijden met een aanhangwagen

Er bestaan verschillende reglementeringen om een aanhangwagen met een wagen te mogen trekken. Indien het gewicht van de aanhangwagen minder dan 750 kg bedraagt en de M.T.M. (maximaal toegelaten massa) van de wagen plus de aanhangwagen minder is dan 3.500 kg, volstaat het gewone rijbewijs B. Is dat niet het geval, dan heeft men een rijbewijs B96 of een rijbewijs BE nodig.

Bij het huren van een aanhangwagen dient u de documenten van uw trekkend voertuig voor te leggen bij het aanmelden aan onze verhuurbalie. Een identiteitskaart en het juiste rijbewijs is noodzakelijk bij afhandeling van de aanhangwagen. Controleer op voorhand uw boorddocument om zeker te zijn dat uw trekhaak gekeurd is voor het trekken van aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa (M.T.M.) van meer dan 750 kg.

ONZE STERKE PARTNERS

DO MORE WITH
BOSS

DE JONG
L I F T E N

DiBO
CLEANING SYSTEMS

DRYFAST

Genie
Aanhangwagens

VERSALIFT

RUTHMANN

professioneel en veilig

HDW
Hout Bakken

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

niftylift

PERI

Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

W

WACKER NEUSON
all it takes!

W

KRAMER
on the safe side

torfs compact
MACHINERY

Disclaimer: De vermelde prijzen in deze catalogus zijn exclusief BTW, verzekering en transport en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Aan teksten, specificaties, afbeeldingen, kleuren of andere gegevens in deze catalogus kunnen geen rechten worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor tot wijzigingen. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze catalogus zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, echter kunnen wij geen garantie geven dat de informatie in deze catalogus compleet, actueel en/of accuraat is. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Rent Antwerp nv. © Euro Rent Antwerp nv | Uitgave 2024

01

euro
rent
machineverhuur

AANHANGWAGENS

-50%

50% korting op de vermelde prijzen
indien de aanhangwagen wordt gebruikt voor het
vervoer van een gehuurde machine uit ons gamma!

aanhangwagens | 09

spanriemen | 11

afdekzeilen | 11

Aanhangwagens 500 kg



Ongeremde aanhangwagen voor het vervoeren van allerlei spullen.

- Laadvermogen 500 kg, MTM 750 kg
- Laadvloer 2,37 x 1,27 meter, laadvloerhoogte 45 cm
- Te trekken met rijbewijs B + kentekenplaat trekkend voertuig dient herhaald te worden

Verhuuraccessoires:

- Afdekzeilen, afdeknetten, oprijplaten, spanriemen

Verkoopproduct:

- Nummerplaat met letters/cijfers

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	AAZH 0040	Aanhangwagen 500 kg	34,00	102,00	306,00
	AATO 0050	Afdekzeil 2,57 x 1,32 m	7,50	22,50	67,50
	AATO 0060	Afdeknet 3,5 x 2 m	4,00	12,00	36,00
	AATO 0100	Set oprijplaten	15,00	45,00	135,00
	AATO 0090	Spanriem 4 ton met ratel	2,00	5,50	17,50

Aanhangwagens 1.100 en 2.200 kg



Open aanhangwagen met laadvloer boven de wielen en volledig neerklapbare zijwanden. Inzetbaar voor tal van toepassingen.

- Aanhangwagen enkelas (AAZH0050) of dubbelas (AAZH0070)
- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Uitgerust met handrem en oplooprem
- Kan open aan de 4 zijden
- Model AAZH 0070 met steunpoten en geïntegreerde oprijplaten

Verhuuraccessoires:

- Afdeknet 3,5 x 2 meter, spanriem 4 ton

BE



	Code	Laadvermogen (MTM)	Laadvloer	€/D	€/W	€/4W
-50%	AAZH 0050	1.100 kg (1.500 kg)	2,60 x 1,50 m	54,00	162,00	486,00
-50%	AAZH 0070	2.200 kg (2.700 kg)	3,05 x 1,60 m	72,00	216,00	648,00

Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg



Uitermate geschikt voor het vervoeren van zware machines. Met antislip laadklep over de volle breedte.

- Aanhangwagen dubbelas
- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Laadvermogen 2.400 kg, MTM 3.000 kg
- Binnenafmeting 2,94 x 1,50 meter (lxb)
- Met verlaagde laadvloer en opklappende laadklep
- Uitgerust met steunpoten, handrem en oplooprem

BE



	Code	Laadvermogen (MTM)	Laadvloer	€/D	€/W	€/4W
-50%	AAZH 0055	2.400 kg (3.000 kg)	2,94 x 1,50 m	68,00	204,00	612,00



Auto-multitransporter 2.400 kg



Voor het vervoer van auto's, tuinmachines, bouwmachines enz.

- Aanhangwagen dubbelas
- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Voorzien van opritten en een optrektakel
- Uitgerust met handrem en oplooprem
- Lage laadvloer op 58 cm van de grond
- Afmetingen laadplateau 4,05 x 2,00 meter
- Totale lengte 5,58 meter



Code	Laadvermogen (MTM)	Laadvloer	€/D	€/W	€/4W
AZH 0075	2.400 kg (3.000 kg)	4,05 x 2 m	84,00	252,00	756,00

Multitransporter 2.600 kg



Uitermate geschikt voor het vervoeren van zware machines.
Met antislip laadklep over de volle breedte.

- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Zeer lage laadvloer op 40 cm van grond
- Sterke klep met vaste beugel en kleine oprijhoek
- Voldoende bindmogelijkheden
- Eigen gewicht 875 kg



Code	Laadvermogen (MTM)	Laadvloer	€/D	€/W	€/4W
-50% AAZH 0085	2.600 kg (3.500 kg)	3,94 x 1,80 m	96,00	288,00	864,00

Aanhangwagen met huif tot 2.100 kg



Gesloten aanhangwagen voor efficiënt en veilig vervoer van waardevolle goederen.

- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Huif kan aan vier zijden geopend worden
- Uitgerust met handrem en oplooprem met automaat
- Model AAMH 0015: enkelasser, eigen gewicht 381 kg
- Model AAMH 0025: dubbelasser, eigen gewicht 531 kg



Code	Laadvermogen (MTM)	Laadvolume (lxbxh)	€/D	€/W	€/4W
AAMH 0015	1.100 kg (1.500 kg)	2,60 x 1,50 x 1,62 m	54,00	162,00	486,00
AAMH 0025	2.100 kg (2.700 kg)	3,05 x 1,60 x 1,92 m	72,00	216,00	648,00

Kipaanhangwagen 1.970 kg



Voor het vervoer van zand, puinsteen, boomstronken, tuinafval en dergelijke.

- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Laadvermogen 1.970 kg, MTM 2.700 kg
- Uitgerust met handrem en oplooprem
- Kipmechanisme, hydraulisch met elektrische bediening om aan drie zijden te kippen
- Afmetingen laadbak 3,06 x 1,84 x 0,3 meter (lxbxh), volume 1,69 m³
- Laadvloer hoogte 78 cm



Code	Laadvermogen (MTM)	Laadvloer	€/D	€/W	€/4W
AAZH 0100	1.970 kg (2.700 kg)	3,06 x 1,84 m	88,00	264,00	792,00

Aanhangwagen voor groenafval 500 kg



Voor het vervoer van planten, takken en ander tuinafval, lichtgewicht volumineus materiaal en ook tuinmachines.

- Laadvermogen 500 kg, MTM 750 kg
- Afmetingen laadbak 2,57 x 1,32 x 0,30 meter (lxbxh)
- Loofrek rondom 85 cm en deur achteraan, laadbak in betonplex
- Opgelet! De nummerplaat van het trekkend voertuig gebruiken

Verhuuraccessoires:

- Set oprijplaten
- Afdeknet 3,50 x 2 meter
- Disselbeveiliging

Verkoopproduct:

- Nummerplaat met letters/cijfers



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
AAZH 0045	Aanhangwagen voor groenafval	47,00	141,00	423,00
AATO 0100	Set oprijplaten	15,00	45,00	135,00
AATO 0060	Afdeknet 3,50 x 2 m	4,00	12,00	36,00

Spanriemen



Om de lading op de aanhanger veilig te vervoeren.

- Spanriem 4 ton met losse opspanratel, lengte 5 meter
- Spankracht 2.500-5.000 daN, EN gekeurd

Verkoopproducten:

- Spanriem 4 ton met losse opspanratel, lengte 5 meter
- Spanriem 0,8 ton met losse opspanratel, lengte 5 meter
- Kleine spanriem 0,3 ton met klemmechanisme, lengte 2,5 meter

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
AATO 0090	Spanriem 4 ton	2,00	5,50	17,50

Gesloten aanhangwagen 1.500 kg



Gesloten aanhangwagen ideaal voor het beschermen van vracht. Voorzien van in delen neerklapbare achterklep.

- Aanhangwagen dubbelas
- Met eigen nummerplaat en bijhorende documenten
- Anti-slip oprijklep in twee delen met gasveren voor gemakkelijk openen en sluiten
- Laadvermogen 1.000 kg, MTM 1.500 kg, eigen gewicht 508 kg
- Afmetingen inwendig 2,52 x 1,27 x 1,88 meter (lxbxh)
- Transportafmetingen 3,99 x 1,78 x 2,45 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Disselbeveiliging

Verkoopproducten:

- Diverse soorten spanriemen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
AAAH 0040	Gesloten aanhangwagen 1.500 kg	90,00	270,00	810,00

-50%

Afdekzeilen / Afdeknetten



Om de lading op de aanhanger veilig te vervoeren.

- Afdekzeil voor aanhanger 500 kg
- Afdeknet 3,50 x 2 meter voor aanhangers tot 2.100 kg

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
AATO 0050	Afdekzeil aanhanger 500 kg	7,50	22,50	67,50
AATO 0060	Afdeknet 3,50 x 2 m	4,00	12,00	36,00



Wapen uzelf

Plant u betonwerken? Bij Euro Rent treft u de juiste professionele machines en benodigdheden. Frees-, zaag- en schuurmachines en de geschiktste zaagbladen: ontdek ons ruime assortiment voor ergonomische, gebruiksvriendelijke en stofvrije betonrenovaties.

BETON- EN VLOERBEWERKING

betondoorslijpmachines	13
stofzuigers fijn stof	14
betonzaagmachines	15
slijpmachines	16
muurzaagmachines	16
(beton)schuurmachines	17
betonfreesmachines	20
breekhamer	21
tapijstrijpers	21
sponskuismachines	22

Betondorslijpmachine zaagdiepte 145 mm 2-takt



Doorslijpen van beton met diamantzaagblad.

- Ook geschikt voor gewapend beton, asfalt, boordstenen, rioolbuizen, enz.
- Benzinemotor 2-takt, 6 pk
- Waterkoeling diamantzaagblad via tuinslangaansluiting 1/2"

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Waterdrukvat 14 liter (voor koeling diamantzaagblad)
- Versterkte tuinslangen 1/2", lengte 25 en 50 meter
- Diamantzaagblad 400 mm te koop of te huur
- Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm
- Jerrycan 2 of 4 liter 2-takt benzine of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DISL 0200	Betondorslijpmachine zaagdiepte 145 mm	42,00	124,00	370,00
DITO 0453	Waterdrukvat 14 liter	21,00	62,00	186,00

Betondorslijpmachines zaagdiepte 400 mm (Cut-n-Break)



Betondorslijpmachine met 2 diamantzaagbladen, ideaal voor het inslijpen van openingen met een zuivere hoekafwerking. Geschikt voor gewapend beton en baksteen.

- Benzinemotor 2-takt, 4,7 pk of elektrische motor 2,7 kW
- Waterkoeling diamantzaagbladen via tuinslangaansluiting 1/2"
- Sleuven 21 mm breed en 60 mm diep
- Materiaal telkens wegbreken met breekijzer om dieper in te slijpen tot maximale diepte van 400 mm!

Verhuuraccessoires:

- Waterdrukvat 14 liter (voor koeling diamantzaagbladen)
- Versterkte tuinslangen 1/2", lengte 25 en 50 meter
- Set van 2 diamantzaagbladen 230 mm
- Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag forfaitair aangerekend

Verkoopproducten:

- Set van 2 diamantzaagbladen 230 mm
- Jerrycan 2 of 4 liter 2-takt benzine of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DISL 0160	Cut-n-Break, benzine 2-takt 4,7 pk	73,00	220,00	660,00
DISL 0162	Cut-n-Break, 230 V 2,7 kW	73,00	220,00	660,00
DITO 0453	Waterdrukvat 14 liter	21,00	62,00	186,00

Waterdrukvat 14 liter



Compacte en eenvoudig te gebruiken watertank met constante druk voor het koelen van uw diamantzaagblad of -kernboor. Overal inzetbaar.

- Inhoud watertank: 14 liter. Dit komt overeen met ± 30 min. zaag-/boortijd
- Waterdruk in te stellen met 2 standen: minimale druk 0.5 bar en maximale druk 0.7 bar
- Constante druk zonder gebruik te maken van een pomp, accu of elektronica
- Inclusief 3 meter slang met Gardena aansluiting (drukvat uitsluitend via de kraan te vullen)
- Gewicht 6 kg leeg / 20 kg gevuld

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DITO 0453	Waterdrukvat 14 liter	21,00	62,00	186,00

Accu doorslijpmachine zaagdiepte 70 mm



Kleine handige accu doorslijper met een 230 mm doorslijpschijf voor binnen- en buitengebruik.

accu //

- Snijdiepte tot 70 mm
- Wateraansluiting met kogelkraan en slangkoppeling voor nat doorslijpen
- Werktijd accu: 22 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: 82 minuten / laadtijd 120 minuten
- Gewicht 3,9 kg

Verhuuraccessoires:

- Waterdrukvat 14 liter (voor koeling diamantzaagbladen)
- Versterkte tuinslangen 1/2", lengte 25 en 50 meter
- Forfait verbruik diamantzaagblad Ø 230 mm universeel

Verkoopproducten:

- Universeel diamantzaagblad Ø 230 mm (Carat CEE Premium)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DISL 0150	Accu doorslijpmachine 70 mm	32,00	80,00	240,00
TUDI 0700	Accubox met 2 accu's en snellader	25,00	61,00	183,00
TUDI 0710	Accuset rug	44,00	109,00	327,00

DIAMANTBLADEN HUREN OF KOPEN?

AAN U DE KEUZE!

Huurt u - dan wordt de **slijtage van het blad gemeten** bij retourneren. Afhankelijk van diameter en type zaagblad is er een forfaitaire slijtkost of wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm.

Kopen is interessant bij grote hoeveelheden.

**euro
rent**
machineverhuur

Stofzuigers voor fijn stof 230 V



ONST 0085



ONST 0100

Stofzuigers met filter voor fijne stofdeeltjes te gebruiken bij de bewerking van beton en steen.

Model	Aanzuigkracht	Luchtdebiet	Inhoud	Gewicht	Ø
ONST 0100	2.448 mm H ² O	190 m³/uur	15 liter	14 kg	50 mm
ONST 0085	2.640 mm H ² O	230 m³/uur	35 liter	15 kg	35 mm
ONST 0101	2.500 mm H ² O	420 m³/uur	20 liter	46 kg	76 mm

Verkoopproducten:

- Stofzuigerzakken vlies, stof of plastic



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0100	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 l	55,00	165,00	495,00
-50% ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l	94,00	283,00	849,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00



Betonzaagmachine zaagdiepte 162 mm



Betonzaagmachines zelfrijdend zaagdiepte 300 mm



Allround vloerzaag op benzine voor asfalt en vers uitgehard of oud beton. Ook geschikt voor het inzagen van krimpvoegen.

- Zaagdiepte tot 162 mm
- Zaagblad 450 mm
- Geschikt voor het zagen van krimpvoegen
- Verstelbare handgrepen
- Geïntegreerde watertank voor waterkoeling
- Gewicht 104 kg (lege tank)

Verhuuraccessoires/verkoopproducten:

- Versterkte tuinslangen ¾", lengte 25 en 50 meter
- Diamantzaagblad Ø 450 mm te koop of te huur
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Zaagt door vloeren en wegbedekking in asfalt en vers uitgehard of oud beton. Ook geschikt voor het inzagen van krimpvoegen.

Model	Zaagdiameter	Zaagdiepte	Gewicht	Afmetingen (LxBxH)
DIZA 0050	600 mm	225 mm	450 kg	116,80 x 80,70 x 115,20 cm
DIZA 0050	750 mm	300 mm	450 kg	116,80 x 80,70 x 115,20 cm

- Zaagdiepte maximum 300 mm
- De totale diepte inzagen in één of meerdere stappen
- Het zaagblad kan ook links op de machine geplaatst worden
- Waterkoeling van het zaagblad via tuinslangaansluiting ½"

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Versterkte tuinslangen ½", lengte 25 en 50 meter
- Diamantzaagbladen Ø 600 mm voor asfalt en 750 mm voor beton te koop of te huur
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm



	Code	Zaagdiepte	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	DIZA 0035	162 mm	Benzine 12 pk	92,00	278,00	834,00

	Code	Zaagdiepte	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	DIZA 0050	300 mm	Benzine 37 pk	236,00	707,00	2123,00

Betonzaagmachine zelfrijdend 400 V zaagdiepte 165 mm



Zaagt door vloeren en wegbedekking in asfalt en vers uitgehard of oud beton. Ook geschikt voor het inzagen van krimpvoegen.

- Waterkoeling van het zaagblad via tuinslangaansluiting ½"
- Gewicht 218 kg, afmetingen 1,16 x 0,61 x 0,99 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Verlengkabels 400 V, 25 en 50 meter, 32A 5P
- Versterkte tuinslangen ½", lengte 25 en 50 meter
- Diamantzaagblad Ø 450 mm te koop of te huur
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm



	Code	Zaagdiepte	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	DIZA 0010	165 mm	400 V 13,4 kW	71,00	213,00	639,00



Haakse diamantslijpmachine ø 230 mm met stofafzuigkap



DISL 0180

Afkort- of steenzaagmachine voor het snijden van beton, tegels, steen of dakpannen.

- Voorzien van stofafzuigkap met uitstekende stofafzuiging
- Trillingvrij dus comfortabel werken
- Maximale snijdiepte 60 mm
- Gewicht 8,1 kg
- Vermogen 2.600 W, 230 V, 6.600 t/min

Verhuuraccessoires:

- Forfait verbruik diamantzaagblad ø 230 mm universeel
- Stofzuiger voor fijn stof

Verkoopproducten:

- Universeel diamantzaagblad ø 230 mm (ECO)
- Snijschijf ø 230 mm
- Afbraamschijf ø 230 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DISL 0180	Haakse diamantslijpmachine ø 230 mm	24,00	58,00	175,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Muurzaagmachine 230 V ø 350 mm



Doorslijper voor het maken van openingen in muren of betonnen wanden en het doorslijpen van metselwerk, beton en zanderige materialen.

- Voorzien van stofafzuigeraansluiting
- Maximale zaagdiepte 125 mm
- Gewicht 7,9 kg
- Vermogen 2.800 W, 230 V, 4.500 t/min

Verhuuraccessoires:

- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantzaag per 0.5 mm aangerekend met een minimum van 0.5 mm
- Stofzuiger voor fijn stof

Verkoopproducten:

- Universeel diamantzaagblad ø 350 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DISL 0175	Muurzaagmachine ø 350 mm	42,00	115,00	345,00
ONST 0100	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter	55,00	165,00	495,00

Inslijpmachine met wielonderstel 230 V



Rijdend uitslijpen van metselvoegen of scheuren in betonvloeren.

- De inslijpdiepte is instelbaar voor een gecontroleerd inslijpen, maximale zaagdiepte 60 mm
- Met zijdelingse pin om evenwijdig aan een smetlijn in te slijpen
- Diamantzaagblad ø 230 mm

Verhuuraccessoire:

- Speciale stofzuiger voor fijn stof om stofvrij te werken

Verkoopproducten:

- Universeel diamantzaagblad ø 230 mm (ECO)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DIGL 0220	Inslijpmachine ø 230 mm	42,50	128,00	384,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Betonschaafmachine 230 V

Handmachine voor het stofvrij verwijderen van bekistings- en betonresten en het egaliseren van vloeren en wanden.

- Opschuren van beton voor een goede hechting van een nieuwe verflaag
- Vermogen 1.700 W, 230 V, toerental 10.200 t/min
- Gewicht 3,3 kg
- Geleidende zool met diepteinstelling

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof
- Slijpkop met diamantsegmenten $\varnothing$ 125 mm
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Verkoopproduct:

- Slijpkop met diamantsegmenten $\varnothing$ 125 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DISC 0300	Betonschaafmachine	29,00	108,00	323,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Bouchardeerhamer 3,7 kg perslucht

Pneumatisch gereedschap voor het verwijderen van aanslag, roest, opruwen en het reduceren van niveauverschillen.

- Voorzien van 3 Widia koppen
- Perslucht filteren met olietoevoer op 6 bar, koppeling $\frac{3}{4}$ "
- Luchtverbruik 184l/min, aantal slagen 3x 3.000/min
- Gewicht 3,7 kg


Verhuuraccessoire:

- Compressor met filter en olietoevoer



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BEDI 0110	Bouchardeerhamer 3,7 kg, 336 l/min	30,00	76,00	228,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m³/7 bar	76,00	264,00	792,00

KIJK VOOR ONS VOLLEDIG AANBOD OP EURORENT.BE



- ✓ met handige **zoekfunctie**
- ✓ in 3 klikken uw materiaal **reserveren**
- ✓ handige **prijsberekening**-tool

Betonkantenschuurmachine ø 178 mm



Machine voor het afwerken van betonvloeren; vlak en glad schuren, reinigen, verflagen of lijmresten verwijderen.

- Schuren volledig tot tegen de rand
- Werkbreedte 178 mm
- Om een goede hechting te bekomen van een nieuwe coating, verf of toplaag
- Geschikt voor praktisch alle harde vloeren

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof

Verkoopproducten:

- Diamantsegmenten Dobble dots, Arrow en PCD
- Schuursteen C6
- Houten wig

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BESC 0060	Betonkantenschuurmachine	58,00	174,00	522,00
-50% ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l	94,00	283,00	849,00

Betonschuurmachines 230 V ø 260 mm | ø 560 mm



Om betonvloeren vlak te schuren of om lijm, epoxy en oude verflagen te verwijderen.

- Werkbreedtes 26 en 56 cm
- Om een goede hechting te bekomen van een nieuwe coating, verf of toplaag
- Geschikt voor praktisch alle harde vloeren
- Met nivelleersysteem om de hoogte van de machine te regelen
- 26 cm werkbreedte schuurt ongeveer 18-23 m² per uur op 0,8 mm
- 56 cm werkbreedte schuurt ongeveer 35-45 m² per uur op 0,8 mm

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Schuurstenen C6 of diamantsegmenten Double Dots, Arrow en PCD
- Stofzuiger voor fijn stof

Code	Artikel	Gewicht	€/D	€/W	€/4W
-50% BESC 0050	Betonschuurmachine ø 260 mm	85 kg	71,00	213,00	639,00
-50% BESC 0055	Betonschuurmachine ø 560 mm	170 kg	94,00	283,00	849,00
-50% ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter	46 kg	94,00	283,00	849,00

Schuurmachine ø 178 mm



Handschuurmachine voor het verwijderen van hardnekkige lijmresten, het opschuren of opruwen van beton, het bijwerken van stalen of metalen constructies, enz.

- Schuurmachine voor schuurschijven ø 178 mm
- Gewicht 5,1 kg

Verkoopproducten:

- Schuurschijven ø 178 mm korrel K16

Code	Diameter	Motor	€/D	€/W	€/4W
BEDI 0160	178 mm	1,8 kW 230 V 8.500 t/min	26,00	78,00	233,00

Betonschuurmachine Ø 180 mm 230 V

BESB 0015



BESB 0018

Voor het verwijderen van lijmresten of voor het gladschuren van oneffenheden in beton of chape. Betonschuurmachine voor kleine en/of moeilijk bereikbare plaatsen.

- Krachtige betonslijper met elektronisch regelbaar toerental
- 2 parrallel geplaatste handgrepen met schokdempers voor optimale controle en gebruikskomfort
- Geïntegreerde stofzuigeraansluiting en borstelkrans om stofvrij te werken
- Softstart en overbelastingsbescherming
- Werken tot tegen de muur mogelijk door afneembaar of draaibaar stuk in de stofkap
- 230 V, 2,2 kW

Ook te huur met trolley voor staand slijpen. Deze trolley is:

- Voorzien van 3 meter geïntegreerd verlengsnoer en schakelaar
- In hoogte verstelbaar
- Met zwenkwielen voor optimale wendbaarheid

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof
- Diamantslijpkop Ø 180 mm, te koop of te huur, de slijtage van de diamantlaag wordt per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Verkoopproducten:

- Diamantslijpkop Ø 180 mm
- Schuurschijven Ø 178 mm korrel K16



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BESB 0015	Betonschuurmachine Ø 180 mm	54,00	135,00	405,00
BESB 0018	Betonschuurmachine Ø 180 mm met trolley	65,00	195,00	585,00
ONST 0100	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter	55,00	165,00	495,00

Plafond- en wandschuurmachine Ø 150 mm BETON

Saneringsslijper voor betonnen wanden en plafonds. Verwijdert moeiteloos betonresten, verflagen, graffiti, thermoplastische lagen, estriek, pleister, zandsteen, chamotte, asfalt, tegellijm, natuur- en kunststeen.

- Maximale werkhooft 3,2 meter
- Met aansluiting voor stofzuiger Ø 40 mm
- Schuurschijf Ø 150 mm
- Vermogen 1.010 W, 230 V
- Onbelast toerental: 5.800-8.700 t/min
- Afmeting in cm: 133-173 (telescopisch)
- Gewicht 5,5 kg
- Flexibele gummi vacuümring met slijtvaste metalen ring: glijdt vrij over het oppervlak en beschermt tegen stof en rondvliegende stenen

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Verkoopproducten:

- Diamantschaaf wandschuurmachine



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0970	Plafond- en wandschuurmachine BETON	54,00	162,00	486,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Betonschuurmachine Ø 250 mm 230 V

Om betonvloeren en naden vlak te schuren. Geschikt voor het verwijderen van lijm en epoxy op harde vloeren.

- Werkbreedte Ø 250 mm
- Vermogen 2.200 W, 230 V, toerental 1.400 t/min
- Met aansluiting voor fijn stof stofzuiger
- Gewicht 44 kg

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof
- Diamantschaaf Ø 250 mm te koop of te huur, de slijtage van de diamantlaag wordt per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Verkoopproducten:

- Diamantschaaf Ø 250 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BESB 0025	Betonslijpmachine Ø 250 mm	91,00	228,00	592,00
ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l	94,00	283,00	849,00

-50%

Betonfreesmachine benzine ø 193 mm



Voor het opruwen van betonvloeren en het verlagen van de pas.

- Uit te rusten met een trommel met Widia messen
- Gewicht 130 kg
- Werkbreedte ø 193 mm
- Vermogen 9 kW

Verhuuraccessoires:

- Trommel met Widia messen (aanrekening slijtage per 2 mm)
- Cycloon stofzuiger voor fijn stof HEPA 20 liter

Verkoopproduct:

- Jerrycan 2 of 5 liter benzine (in Deurne) of Aspen 4 alkylaatzbenzine (in Sint-Niklaas)



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BEFR 0080	Betonfreesmachine ø 193 mm	76,00	228,00	684,00
-50%	ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l	94,00	283,00	849,00

Betonfreesmachines ø 200 mm 230 V / 400 V



Om oude verflagen, lijm en aanslag te verwijderen van betonvloeren.

- Opruwen van betonvloeren voor nieuwe toplaag of coating
- Met Widia messen ook geschikt voor het verlagen van de pas
- Met stalen messen ook geschikt voor het verlagen van chape
- Gewicht model 230 V, 65 kg
- Gewicht model 400 V, 97 kg

Verhuuraccessoires:

- Trommel met Widia messen (aanrekening slijtage per 2 mm)
- Trommel met stalen messen voor 230 V model
- Cycloon stofzuiger voor fijn stof HEPA 15 liter voor BEFR 0060
- Cycloon stofzuiger voor fijn stof HEPA 20 liter voor BEFR 0070

Verkoopproduct:

- Trommel met stalen messen voor 230 V model



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BEFR 0060	Betonfrees ø 200 mm 230 V 2,2 kW	54,00	162,00	486,00
BEFR 0070	Betonfrees ø 193 mm 400 V 3,7 kW	65,00	196,00	588,00
ONST 0100	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 l	55,00	165,00	495,00
-50% ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l	94,00	283,00	849,00

MACHINE HUREN? KIES UIT MEER DAN 40.000 STUKS!

Aannemer, installateur of doe-het-zelver?
Huren is meteen meenemen!

Surf naar eurorent.be en ontdek onze
laatste aanwinsten en speciale acties.



OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag

7u30 - 12u15

13u00 - 17u00

Zaterdag

8u30 - 12u15

13u00 - **17u00**



Breekhamer 18 kg 230 V op trolley



Breekhamer op trolley om snel en gemakkelijk tegels, vinyl, tapijt, parket, kurk, etc. te verwijderen of breken van betonnen of houten ondergronden.

- Breekhamer gemonteerd op trolley met kantelbare hoek 25-75°
 - Ergonomische vormgeving, minder belastend en vibraties voor het lichaam
 - Beitschacht zeskant 30 mm
 - 1.340 W, 230 V
 - Slagenergie: 45 Joule
 - Gewicht breekhamer 18 kg en trolley 3,4 kg
 - Afmetingen trolley 110 x 51 x 110 cm (lxbxh)
- Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:**
- Spadebeitel (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
 - Afsteekmessen breedte 150 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BDDR 0512	Breekhamer 18 kg 230 V op trolley	65,00	195,00	585,00

Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch



Ergonomische afsteekbeitel voor het verwijderen van kalk, cement, lijmresten, muurtegels, ...

- Perslucht klauwkoppeling $\varnothing$ 3/4", luchtverbruik 340/420 l/min
 - Steellengte 145 cm
- Verhuuraccessoires:**
- Compressor 650 l/min, 400 V of mobiele dieselcompressor 2,5 m³, 7 bar
 - Platte beitel breedte 75 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
 - Mes breedte 150 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
 - Meshouder voor mes breedte 150 mm
 - Luchtreiniger zweefstof HEPA
 - Luchtdarm 3/4", lengte 20 of 40 meter

Verkoopproduct:

- Platte beitel of afsteekmes



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0380	Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch	61,00	152,00	454,00
ONTS 0381	Messenhouder mes 150 mm	2,50	6,00	18,00
ONST 0108	Luchtreiniger zweefstof HEPA	46,00	139,00	417,00
PNCO 0220	Compressor 650 l/min 230 V	58,00	175,00	525,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m ³ /7 bar	76,00	264,00	792,00

Tapijt- en betonstripper perslucht



Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.

- Perslucht snelkoppeling $\varnothing$ 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
- Steellengte 150 of 180 cm

Verhuuraccessoires:

- Compressor 330 of 650 l/min, 230 V
- Platte beitel breedte 100 mm
- Mes breedte 200 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
- Meshouder voor mes breedte 200 mm
- Luchtreiniger zweefstof HEPA

Verkoopproducten:

- Platte beitel of afsteekmes



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0370	Tapijt- en betonstripper perslucht	40,00	100,00	300,00
ONTS 0371	Messenhouder mes 200 mm	2,50	6,00	18,00
ONST 0108	Luchtreiniger zweefstof HEPA	46,00	139,00	417,00
PNCO 0190	Compressor 330 l/min 230 V	36,00	108,00	324,00



Tapijstrippers professioneel 230 V



ONTS 0360



ONTS 0350

Zware machines met duw- of stuurhendel voor het verwijderen van verlijmd vloerbekleding.

- Het mes snijdt het tapijt los met oscillerende bewegingen
- ONTS 0360 is zelfrijdend, de wielaandrijving en mesbeweging starten gelijktijdig
- Het gewicht van ONTS 0360 kan verhoogd worden tot 200 kg
- Model 2.000 W: steekmes 210 mm breed, gewicht 16 kg
- Model 2.500 W: steekmes 320 mm breed, gewicht 122 kg

Verkoopproducten:

- Steekmessen 210 en 320 mm breed
- U-mes voor het snijden van stroken 320 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0350	Tapijstripper 2.000 W 8.500 / min	54,00	162,00	486,00
ONTS 0360	Tapijstripper 2.500 W 5.000 / min	109,00	328,00	983,00

Tapijstripper 230 V



Kleine, elektrische tapijstripper voor het verwijderen van kleine oppervlakten vloerbekleding.

- 10.000 mesbewegingen per minuut
- Vermogen 1.010 W, 230 V
- Werkbreedte 20 cm
- Gewicht 3,1 kg

Verkoopproduct:

- Steekmes



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0340	Tapijstripper	24,00	72,00	216,00

Sponskuismachine



Om alle vloeren, klinkers en natuursteen perfect op te kuisen na het invoegen. Voor het opkuisen zonder cementsluiers.

- Vermijdt het uitdrogen van voegen
- Afwerking tot 120 m² per uur
- Alle voegen worden door de spons effen en glad afgewerkt
- De diepte van de voegen is instelbaar

Verkoopproduct:

- Sponsrol



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONBO 0250	Sponskuismachine	57,00	171,00	513,00

Kies de juiste bouwmaschine

Wilt u de juiste machine huren voor op en rond uw bouwplaats? Ons ervaren personeel gidst u door ons uitgebreide verhuurgamma. Zo gaat u altijd aan de slag met de meest aangewezen machine voor uw project.

BOUWMACHINES

betonbewerking	24
betonondersteuning	26
betonbekisting	27
stutten	29
steenbewerking	30
klimaatbeheersing	35
afsluitingen	38
signalisatie	40

Betonmolen 160 liter



Geschikt voor het mengen van mortel, specie en beton.

- Kuipinhoud 160 liter, mengcapaciteit 125 liter
- Afmetingen 130 x 75 x 137 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Speciekuip 90 liter



	Code	Volume	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOBE 0010	160 l	230 V 700 W	30,00	60,00	180,00
	SCSC 0210	PVC kuip 90 l		5,00	5,00	10,00

Chapepomp 4 m³ / uur



Machine voor het mixen en opstuwen van chape.

- Machine wordt standaard geleverd met 20 m opvoerslang, uitwerppot en handborstel
- Dieselmotor 43,7 kW, pompcapaciteit: 4,3-4,9 m³/uur bij 7 bar aanvoerdruk
- Pomphoogte tot 30 verdiepingen, pompafstand tot 160 meter
- Totale inhoud ketel 260 liter, nuttige inhoud 200 liter, invulhoogte 90 cm (met trechter)
- Aanhangergewicht 1.700 kg, afmetingen 4,85 x 1,58 x 1,55 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Opvoerslangen, lengte 20 meter



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	BOBE 0070	Chapepomp met 20 m darm + uitwerppot	279,00	998,00	2.994,00
	BOBE 0075	Opvoerslang lengte 20 m	29,00	73,00	219,00

Betonmolen 350 liter aanhanger



Geschikt voor het mengen van mortel, specie en beton.

- Op de aanhanger de nummerplaat van het voertuig herhalen
- Kuipinhoud 350 liter, mengcapaciteit 280 liter
- Gemonteerd op een aanhanger (max. 90 km/u) met losse lichtbalk

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Nummerplaat met letters/cijfers
- Speciekuip 90 liter



	Code	Volume	Motor	€/D	€/W	€/4W
	BOBE 0035	350 l	230 V	47,00	141,00	423,00
	SCSC 0210	PVC kuip 90 l		5,00	5,00	10,00

Dwangmenger 120 liter



Voor het mengen van mortels, cement, plamuur, voegmiddel en droge producten.

- Inhoud kuip 120 liter, vulcapaciteit 60 liter
- Vermogen 1,1 kW, 230 V

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Speciekuip 90 liter



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOBE 0050	Dwangmenger 120 l	49,00	122,00	366,00
	SCSC 0210	PVC kuip 90 l	5,00	5,00	10,00

Universele menger



Mengmachine voor mengsels tot 100 kg.

- Uitgerust met specifieke mengschroef volgens toepassing
- Vermogen 1,4 kW, 230 V, 2 snelheden met aangepast toerental

Verhuuraccessoires:

- Staander voor menger, PVC mengkuip 90 liter

Verkoopproducten:

- Speciekuip 90 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCSC 0200	Universele menger	28,00	70,00	210,00
SCSC 0220	Staander	9,00	22,00	64,00
SCSC 0210	PVC kuip 90 l	5,00	5,00	10,00

Betontrollat 2 meter benzine



Aluminium lat met hendel om vers gegoten vloeren effen te trekken.

- Aluminiumlat met een werkbreedte van 2 meter
- Geen geleidingen nodig voor een optimaal resultaat
- Verstelbare hoek van de trilbalk
- Gewicht 22 kg, trilfrequentie 8.000 Hz
- Vermogen 0,72 kW, 4-takt benzinemotor 1 pk

Verkoopproducten:

- gewone benzine of Aspen



-50%

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOBE 0110	Betontrollat 2 m	61,00	152,00	454,00

Betontrilnaad 230 V



Om vers gegoten beton snel te laten verdichten, ook in nauwe bekistingen.

- Ideaal om vers beton in kolommen en balken te verdichten
- Trilflessen ø 25, 40 en 58 mm / slang van 5 meter
- Hoge trillingen, volumeverdichting van 10 tot 18 m³ / uur
- Complete set fles en slang inbegrepen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOBE 0091	Betontrilnaald 230 V	34,00	84,00	253,00

Betonpolijstmachine 60 en 95 cm



Voor het effen en glad maken van vers gegoten vloeren.

- Met instelbare truweelbladen
- 60 cm model voorzien van extra verdichtingsschijf

Verhuuraccessoires:

- Set van 4 voorwerkbladen, ø 95 cm

Verkoopproducten:

- gewone benzine of Aspen



Code	Betonpolijstmachine	€/D	€/W	€/4W
-50% BEDI 0140	ø 60 cm, benzine 5,5 pk, 55 kg	57,00	172,00	516,00
-50% BEDI 0150	ø 95 cm, benzine 6,5 pk, 70 kg	71,00	213,00	639,00
BEDI 0152	Set van 4 voorwerkbladen	17,00	51,00	101,00

Muurinjectiepomp



Om via een naald vochtisolierend product in de muur te pompen.

- Geschikt voor waterige materialen voor betonsanering en -injectie
- Werkdruk instelbaar (2 bar aanbevelen)
- Debiet maximaal 2,6 l/min
- Maximale viscositeit 20.000 mPa-s
- Lengte slang 15 meter
- Vermogen 1,3 kW, 230 V
- Gewicht 29 kg

Verhuuraccessoires:

- Boorhamer SDS+

Verkoopproducten:

- Humabloc® Plus (Remmers), afdichtmiddel en vochtisolatie
- Betonboor Ø 14 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BODI 0510	Muurinjectiepomp	90,00	225,00	675,00

Ondersteuningen betonwerken



Dragers en ondersteuningen van pre-dallen, welfsels of volledig ter plaatse gestort beton. Voor betondiktes van 18 cm tot 2 meter. Het Layher valkopsysteem is zeer geschikt voor opeenvolgende vloeren waarbij de staanders blijven staan.

- Valkopsysteem of U-kopspindels
- Bij het valkopsysteem blijven de staanders staan, de ondersteuningen kunnen direct weggenomen worden
- U-kopspindels met gaffel geschikt voor twee H-20 dragers of balken

Verhuuraccessoires:

- Aluminium systeemdragertjes lengtes 1,09 - 1,40 en 2,07 meter
- Staanders zonder pen 1 - 1,5 en 2 meter (voor U-kopspindels en valkop met spindel)
- Staanders met pen 1 - 1,5 - 2 en 3 meter
- Voetstuk en voetspindel
- Allround valkop
- Spindel voor valkop

Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be




**KIJK VOOR ONS
VOLLEDIG AANBOD OP
EURORENT.BE**



- ✓ met handige **zoekfunctie**
- ✓ in 3 klikken uw materiaal **reserveren**
- ✓ handige **prijsberekening**-tool

PERI DUO toepassing wandbekisting



Lichtgewicht bekistingssysteem voor wanden met minimaal aantal verschillende componenten én zeer eenvoudige bediening.

- Polymeer bekistingspanelen van 15 tot 135 cm hoog en 5 tot 90 cm breed
- Ontworpen voor ruimtes met een standaardhoogte van 2,70 m, waarvoor 2 panelen op elkaar geplaatst worden. Wandophogingen in een 15 cm-of 30 cm-raster mogelijk
- Geschikt voor een wanddikte van 15 cm tot 40 cm
- Elk paneel weegt maximum 25 kg
- Stelschoren en dwarsarmen voor het uitrichten van de bekisting en voor de stabiliteit bij windbelasting snel en eenvoudig aan het paneel te bevestigen zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
- DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te verplaatsen
- Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt.

3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel: Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals fundamenteën of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.




PERI DUO toepassing kolombekisting



DUO panelen voor het bekisten van vierkante en rechthoekige kolommen met een kantlengte van 15 cm tot 55 cm zonder anker.

- DUO multipanelen voor vierkante en rechthoekige kolommen van 15 cm x 15 cm tot 55 cm x 55 cm in een 5-cm raster
- Traploos rechte hoeken realiseren van 15 tot 40 cm met de hoekstaanders en pasplaat
- Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
- DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te verplaatsen
- Multifunctioneel gebruik van onderdelen waardoor lager materiaalgebruik en voordelige huurkosten
- Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt.

3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel: Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals fundamenteën of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be





PERI DUO toepassing vloerbekisting




DUO panelen en stempelkoppen voor een montage van vloerbekisting vanuit een veilige positie van onderaf.

- Lichtgewicht (max. 25 kg) paneel-vloerbekisting zonder dragers voor vloeren tot een dikte van 30 cm
- Praktische accessoires voor pasplaat aanpassingen en vloerranden bieden veelzijdige inzetmogelijkheden
- Vloeren kunnen veilig vanaf de grond worden gemonteerd. De panelen worden van onderen opgehangen en met de bekistingshulp naar boven gezwenkt.

3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel: Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verschillende soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals fundamenteën of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.

PERI SKYMAX vloerbekisting



Vloerbekisting met grote polymeer panelen.

- Panelen uit gerecycled materiaal, zeer lichtgewicht, ecologisch,...
- Systeem met specifieke onderdelen voor invulstukken, kolommen, wandbevestiging,...
- Panelen 200 x 100 cm en 200 x 66,5 cm, gewicht respectievelijk 30 kg en 24 kg.
- Veilig en eenvoudig te monteren van onderuit

Snel of vroegtijdig ontkisten van de panelen d.m.v. de afzinkkop om direct het volgende stortdeel te monteren.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be




Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be





Stutten, statief en U-kop



Verstelbare ondersteuningen voor balken, vloeren en lateien.

- Schroefstempels met vaste koppen
- Stelmechanisme met draagpen en schroefmof

*60% korting bij minimum 3 maanden huur en een veelvoud van 50 stuks.



	Code	Artikel	€/4W
-50%	BODI 0459	1,05 - 1,80 meter	4,00
-50%	BODI 0460	1,60 - 2,90 meter	4,00
-50%	BODI 0470	2,00 - 3,60 meter	4,00
-50%	BODI 0477	3,00 - 5,50 meter	6,00
-50%	BODI 0482	Statief voor stutten tot ø 76 mm	5,00
-50%	BODI 0481	U-kop voor H20 dragers en balken	2,00

Stut Alone tot 3,15 meter



De Stut Alone is een eenvoudig hulpmiddel om metselwerk te ondersteunen bij het maken van een nieuwe raam- of deuropening en doorgangen. Het stalen profiel van de Stut Alone past in een weggeslepen voeg van het metselwerk. Afstand tussen gevel en stempel 250 mm.

- Minimale lengte 1.950 mm, maximale belasting ingeschoven 1.140 kg
- Maximale lengte 3.150 mm, maximale belasting uitgeschoven 825 kg
- Door 1 persoon te plaatsen, tijdsbesparend!



Code	Artikel	€/W	€/4W
BODI 0458	Stut Alone tot 3,15 meter	25,00	75,00

Bekistingsklemmen



Om bekistingspanelen in te klemmen, bijv. voor balken.

- Met grendel
- Beklengte 50 cm
- Klembereik tot 50 cm en 80 cm



Code	Klembereik	€/W	€/4W
BODI 0539	50 cm	2,00	4,00
BODI 0540	80 cm	2,00	4,00

Gleuversnijder voor baksteen



Met 2 diamantschijven om sleuven voor leidingen in de muur aan te brengen.

- Sleuven max. 47 mm breed en 50 mm diep
- Vermogen 2500 W
- Zaagt tot 20 mm van het plafond en tot 27 mm uit een hoek
- Gewicht 6,5 kg

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamantzaagbladen voor baksteen of beton, Ø 150 mm te koop of te huur
- Bij verhuur wordt een forfait aangerekend
- Stofzuiger voor fijn stof om stofvrij te werken



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DIGL 0250	Gleuversnijder 230 V	48,00	120,00	360,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Voegenslijpmachine



Voor het wegslijpen van tegelvoegen zonder de naburige tegels te beschadigen. Ideaal voor de renovatie en herstelling van tegels in keuken en badkamer.

- Oscillerende trilbeweging, regelbaar van 6.000 tot 20.000 t/min
- Snelspanstelsel zonder speling voor voegenmessen
- Met 5 meter stroomkabel
- Vermogen 350 W, 230 V

Verkoopproducten:

- Voegenmes met diamant of Widia, snijdikte 1,2 of 2,2 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DITE 0010	Voegenslijpmachine	30,00	91,00	273,00

VEILIGHEID EERST!

VAKBEKWAAMHEID

Om de vakbekwaamheid van onze medewerkers nog te verhogen volgen zij regelmatig interne en externe opleidingen. Dit omdat wij **aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu** belangrijk vinden in ons continu streven naar een betere dienstverlening.

KIES VOOR VEILIGHEID

- Handleidingen met veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
- Keuringsattesten en periodieke controles door onafhankelijke keuringsorganismen
- CE machines conform de nationale en Europese normen
- Preventief onderhoud door ervaren technici
- Veiligheidssymbolen geven aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen u best gebruikt.

Deze veiligheidsartikelen (P.B.M.'s) kan u bij ons aankopen of huren zoals bijv. een veiligheidsharnas.

VCA* GECERTIFICEERD

Wij behaalden ook het VCA* certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) met jaarlijkse audits.



Tegelzaagmachine zaaglengte 450 mm / zaagdiepte 20 mm



Lichte maar robuuste tegelzaag met krachtige elektromotor om tegels zuiver door te zagen.

- Diamantzaagblad $\varnothing$ 230 mm inbegrepen
- Elektromotor 230 V, 1.200 W
- Nat zagen
- Schuine zaagsnede onder 45° mogelijk
- Maximale zaaglengte 450 mm
- Maximale zaagdiepte 20 mm
- Gewicht 28 kg



Code	Max. zaaglengte	Max. zaagdiepte	€/D	€/W	€/4W
DITE 0070	450 mm	20 mm	34,00	84,00	252,00

Handbediende tegelsnijders



Voor het snijden van keramische en natuurstenen tegels.

- Met lineaal en verstelbare aanslag
- Maximum dikte 5 mm (hard) of 19 mm (zacht)
- Snede maximum 640, 850 en 1000 mm, met Widia snijwiel

Snede tot 1000 mm.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DITE 0030	Tegelsnijder 640 mm	26,00	78,00	234,00
DITE 0035	Tegelsnijder 850 mm	31,00	94,00	282,00
DITE 0040	Tegelsnijder 1000 mm	36,00	108,00	324,00

Tegelzaagmachine zaaglengte 600 mm



Professionele tafellzaag op rail voor het zaagwerk van tegels en natuursteen.

- Geschikt om alle tegels tot maximum 10 mm dik te zagen.
- Geschikt voor tegels van 600 x 600 mm.
- Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 7 lagers.
- Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- Zagen van rechthoekige gaten in tegels is mogelijk.
- Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp.
- Afneembare tafelverbreding van 100 mm.
- Transportwielen.
- Gewicht: 62 kg.

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamantzaagbladen $\varnothing$ 200 mm te koop of te huur
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm



Code	Max. zaaglengte	Max. zaagdiepte	€/D	€/W	€/4W
DITE 0140	600 mm	10 mm	40,00	100,00	300,00

-50%

Steenzaagmachine zaaglengte 760 mm / zaagdiepte 110 mm



Universele steenzaagmachine voor het zagen van alle soorten steen, beton, tegels, dakpannen, etc.

- Maximale lengte 76 cm.
- Kantelbare zaagkop voor verstekzagen onder een hoek van 45°.
- Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- Zaagwagen met 6 gelagerde wielen.
- Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp om ook droog te zagen.
- Transportwielen.
- Gewicht: 75 kg.

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamantzaagbladen $\varnothing$ 350 mm te koop of te huur
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Tegel / steenzaagmachine zaaglengte 1.000 mm / zaagdiepte 110 mm



Professionele tafelzaag op rail voor het zagen van alle soorten tegels, natuursteen, betonbanden en klinkers.

- Geschikt om alle tegels en natuursteen te zagen tot 110mm.
- Geschikt voor tegels en natuursteen van 100 x 100 cm
- Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 10 lagers; 7 verticaal en 3 horizontaal.
- Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- Professionele verstelbare materiaalaanslag met hoekverstelling.
- Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp.
- Laserliniaal.
- Transportwielen.
- Gewicht: 103 kg.

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamantzaagbladen $\varnothing$ 350 mm te koop of te huur
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm



	Code	Max. zaaglengte	Max. zaagdiepte	€/D	€/W	€/4W
-50%	DITE 0165	760 mm	110 mm	47,00	115,00	345,00



	Code	Max. zaaglengte	Max. zaagdiepte	€/D	€/W	€/4W
-50%	DITE 0170	1.000 mm	110 mm	49,00	122,00	366,00

Tegel / steenzaagmachine zaaglengte 1.500 mm / zaagdiepte 110 mm



Professionele tafelzaag op rail voor het zagen van groot formaat keramiek, marmer, graniet, betontegels, boordstenen en klinkers.

- Geschikt om alle tegels en natuursteen te zagen tot 110 mm.
- Geschikt voor tegels en natuursteen tot 1.500 mm.
- Machine voor uiterst precies zaagwerk door geleiding in de bovenbrug met 10 lagers; 7 verticaal en 3 horizontaal.
- Gepoederlakte zaagtafel met inklapbare poten.
- Uitneembare waterbak om makkelijk te reinigen.
- Professionele verstelbare materiaal aanslag met hoekverstelling.
- Traploos verstekzagen van 45° tot 90° mogelijk.
- Koelwatercircuit met uitschakelbare waterpomp.
- Laserliniaal.
- Transportwielen.
- Gewicht: 130 kg.

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamantzaagbladen $\varnothing$ 350 mm te koop of te huur
- Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm
- Verlengkabel 25 of 50 meter, 230 V 16 A



Code	Max. zaaglengte	Max. zaagdiepte	€/D	€/W	€/4W
DITE 0175	1.500 mm	110 mm	61,00	152,00	454,00

Betonblokkenzaagmachine zaaglengte 575 mm / zaagdiepte 230 mm



Professionele tafelzaag met grote capaciteit voor intensief werk (grote bakstenen en bouwblokken).

- De zaagkop kan in elke stand worden vastgezet of met een voetpedaal en handgreep worden geactiveerd voor insteekzagen
- Geïntegreerde koelmiddelpomp voor optimale koeling van de diamantschijf
- Voor klinkers tot 46 x 46 cm diagonaal te zagen
- Maximale zaaglengte: 575 mm
- Maximale zaagdiepte: 230 mm ($\varnothing$ 600 mm)
- Maximale schijfdiameter: 600 mm, asgat diamantzaagblad 25,4 mm
- Gewicht 130 kg, blokkeerbare wielen voor makkelijk vervoer
- Elektromotor 400 V, 5.500 W

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamantzaagblad $\varnothing$ 600 mm te koop of te huur
- Bij verhuring wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm
- Verlengkabels 380 V 16 A 5P, lengte 25 en 50 meter



Code	Max. zaaglengte	Max. zaagdiepte	€/D	€/W	€/4W
DITE 0180	575 mm	230 mm	83,00	208,00	623,00

Lintzaagmachine 230 V



Lintzaagmachine voor het zagen van snelbouwstenen, cellenbeton, Argexstenen, honingraatmaterialen, geschuimde isolatie, enz.

- Lintzaag met gesegmenteerde snijkant
- Zaaghoogte 510 mm, max. zaaglengte 700 mm
- Niet geschikt voor vol beton, klinkers of harde steen
- Gewicht 173 kg
- Afmetingen 108 x 75 x 184 cm (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% BODI 0660	Lintzaagmachine	86,00	218,00	555,00

DIAMANTBLADEN HUREN OF KOPEN?

AAN U DE KEUZE!



Huurt u - dan wordt de **slijtage van het blad gemeten** bij retourneren. Afhankelijk van diameter en type zaagblad is er een forfaitaire slijtkost of wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm.

Kopen is interessant bij grote hoeveelheden.

Baksteenkuismachine



Om specie van oude bakstenen te verwijderen.

- Stenen tegen de beitels duwen om het cement te verwijderen
- Tot 125 stenen per uur kunnen gereinigd worden
- Werkt door vibratie om de stenen niet te beschadigen en is uitgerust met 1 brede beitel, 2 smalle beitels en 2 ronde staalborstels



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% BODI 0532	Baksteenkuismachine 230 V	81,00	203,00	527,00

Klinkertransportmachine



Hydraulische machine om klinkers te vervoeren voor bestrating of terrassen.

- Grote wendbaarheid en goede zichtbaarheid van op de zitplaats
- Voorzien van een klinkerklem
- Eigen gewicht 510 kg, maximum last 500 kg
- Dieselmotor 15,8 pk
- Afmetingen: 1,93 x 1,18 x 1,23 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Veegborstel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% BOKL 0200	Klinkertransportmachine	140,00	560,00	1.510,00
BOKL 0210	Veegborstel	11,00	44,00	119,00

Egalisatieschuif 700 tot 1.200 mm of 1.200 tot 2.100 mm**Egaliseerschuif om ondergronden voor straatwerk of beplanting snel egaal en strak te maken**

- Traploos in breedte verstelbaar van 70 tot en met 120 cm (BOKL 0100) of van 120 tot en met 210 cm (BOKL 0105)
- Zijwielen in hoogte verstelbaar
- Voor ondergronden van zand, grind, gravel en ruwe terreinen
- Gegarandeerde gelijkmatige bedding
- Volle kunststofwielen zorgen voor een minimale insporing
- Ergonomisch toestel, spaart knieën en rug



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOKL 0100	Egalisatieschuif 70 tot 120 cm	38,00	114,00	342,00
BOKL 0105	Egalisatieschuif 120 tot 210 cm	45,00	135,00	405,00

Klinkerknippers**Voor het recht doorknippen van trottoirtegels of betonklinkers.**

Code	Tegelgrootte	€/D	€/W	€/4W
BOKL 0330	Maximaal 24 cm (dikte 4 à 8 cm)	12,00	36,00	108,00
BOKL 0340	Maximaal 52 cm	15,00	45,00	135,00

Luchtreiniger voor zweefstof 550 m³**Luchtreiniger voor ruimtelijke filtratie van zweefstof. Wordt ingezet bij o.a. in pandige renovaties van badkamers, vloeren of andere werkzaamheden waarbij men aan fijn stof wordt blootgesteld. Staat garant voor stofvrij werken.**

- Maximum stroomverbruik 210 W, 230 V
- Maximum luchtstroom 500 m³/uur
- Oppervlak voorfilter 0,2 m²
- Afscheidsgraad HEPA filter H13: 99,995%, oppervlak HEPA filter 4,2 m²
- Geluidsniveau laag-hoog 45-65 dB
- Afmetingen 38 x 34 x 49,5 cm (hxbxl)
- Gewicht 13 kg

Verkoopproducten:

- Voorfilter voor luchtreiniger zweefstof



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0108	Luchtreiniger voor ruimtelijke filtratie zweefstof	46,00	139,00	417,00

Blaas- en afzuigmachine**Afzuigen van lasdampen, stof en schadelijke lucht. Ook geschikt voor de toevoer van verse lucht.**

- Afzuighoogte maximum 12 meter, debiet tot 1.600 m³/uur
- Kan plat gelegd of rechtop gezet worden
- Vermogen 750 W, 230 V, 2800 t/min

Verhuuraccessoires:

- Flexibele slangen van 6 meter met ø 150 mm en koppelstukken



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BODI 0440	Blaas en afzuigmachine ø 150 mm	36,00	108,00	324,00
BODI 0450	Flexibel 6 meter ø 150 mm	6,00	16,00	42,00

Stofafzuiging met stofzak 2.500 m³/uur



Ideaal voor ventilatie en stofafzuigen bij renovatie. Ventilatoren zijn stapelbaar. Gemakkelijk te monteren. Maak gebruik van onderdruk voor een optimale werking.

- Gebruik van de stofzak biedt bescherming tegen gevaarlijk bouwstof
- MAC waarde van 0,1 mg/mn met een max. doorlaat van 0,5%
- Stofzakken zijn uitwasbaar (goedgekeurd door BIA en NAVB)

Verhuuraccessoires:

- Flexibele slangen, lengte 6 en 10 meter, Ø 30 cm met spanband

Verkoopproducten:

- Uitwasbare stofzak lengte 3 meter Ø 30 cm met spanband



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VETO 0385	Ventilator 2.500 m³/uur, 230 V	22,00	55,00	165,00
VETO 0307	Flexibele slang 6 meter Ø 30 cm	10,00	24,00	62,00
VETO 0500	Flexibele slang 10 meter Ø 30 cm	10,00	25,00	65,00

Filterbox stofbeheersing 2.500 m³



Compacte box voor stofbeheersing in de bouw- en renovatie-markt.

- Box te combineren met hogedruk axiaal ventilatoren
- In de box kunnen verschillende type filters geplaatst worden voor luchtkwaliteitsbeheersing

Verhuuraccessoires:

- Ventilator 2.500 m³/uur
- Flexibele slangen 6 en 10 meter Ø 30 cm

Verkoopproducten:

- Verschillende type filters voor stofbeheersing of geurbestrijding

Koolstoffilter voor geurbestrijding op aanvraag.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0110	Filterbox stofbeheersing 2.500 m³	25,00	75,00	225,00
VETO 0385	Ventilator 2.500 m³/uur, 230 V	22,00	55,00	165,00
VETO 0307	Flexibele slang 6 meter Ø 30 cm	10,00	24,00	62,00
VETO 0500	Flexibele slang 10 meter Ø 30 cm	10,00	25,00	65,00

Bouwdrogers 250 tot 800 m³



Drogen van vochtige ruimten, zoals in nieuwbouw, met een volume tot 800 m³.

- Ontrekken het vocht aan de ruimte door condensatiedroging
- Maximale ontvochtigingscapaciteit van 23 tot 150 liter per 24 uur
- Een veilige droogmethode zonder krimpseuren en ongelijkmatige droging
- Snelle droging van stucwerk, sierpleisters en chape of cementvloeren
- Flink ingekorte wachttijden voor de afwerking van vloeren en muren
- Snellere plaatsing van parket, houten vloeren en schrijnwerk
- Maakt leefruimtes snel terug leefbaar na lekken of wateroverlast
- Voorkomt schimmelvorming en aantasting door rotting
- Tijds winst en kostenbesparing door een ingekorte droogtijd tot 70%

Verhuuraccessoires:

- Verwarmingstoestellen en ventilatoren voor een versnelde ontvochtiging
- Wateropvangbakken 90 liter PVC

De beste oplossing bij nieuwbouw, verbouwing of waterschade.

Zie www.eurorent.be voor extra tips.



	Code	Vermogen	Ruimten tot	€/W	€/4W
-50%	BODI 0495	800 W, 230 V	250 m³	75,00	225,00
-50%	BODI 0488	1.400 W, 230 V	400 m³	95,00	285,00
-50%	BODI 0483	2.400 W, 230 V	800 m³	119,00	357,00

Ventilator 4.500 m³/uur



Ventilator geschikt om het drogen van vochtige ruimtes te versnellen.

Verhuuraccessoires:

- Flexibele slangen Ø 45 cm en lengte 10 meter

Tot 40% sneller drogen.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VETO 0376	Ventilator 4.500 m³/uur, 230 V	22,00	55,00	165,00

DRYFAST

UW LEVERANCIER EN FABRIKANT VOOR MOBIELE KLIMAATAPPARATUUR ▶



DROGING



VENTILATIE



VERWARMING



STOFBEHEERSING

www.dryfast.eu



Dieselverwarming met schouw 55.000 kcal (65 kW)



Geschikt voor het verwarmen en drogen van afgesloten ruimten.

- Met ingebouwde ventilator, 230 V
- Luchtcirculatie 2.500 m³/uur

Verhuuraccessoires:

- Stoofbuizen, elleboog en T-stukken voor de schouw

Zie ook hoofdstuk verwarming vanaf pagina 224.



Code	Mazoutverwarming	€/D	€/W	€/4W
VEDI 0165	55.000 kcal 65 kW	73,00	182,00	473,00

Warmeluchtblazers 3 tot 18 kW



Geschikt voor het verwarmen en drogen van afgesloten ruimten.

Verhuuraccessoires:

- Flexibele slangen om de warme lucht te verspreiden

Optimale droging bij 15°C.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VEEL 0100	Warmeluchtblazer 230 V 3 kW	21,00	52,00	134,00
VEEL 0130	Warmeluchtblazer 400 V 6-9-12 kW	40,00	100,00	255,00
VEEL 0140	Warmeluchtblazer 400 V 18 kW	50,00	125,00	325,00

Bouwhek 3,5 x 2 meter



Voor het omheinen van bouwerven of gevaarzones.

- Afmetingen 3,50 x 2,00 meter (l x h)
- Met kunststof voeten en verbindingssklemmen

Verhuuraccessoires:

- Steunbuis voor verankering
- Bouwhek klem High Security 42/42
- Grondwiel inclusief scharnier voor het omvormen van hek tot toegangspoort
- Signalisatielamp
- Transportpallet voor 25 of 30 bouwhekken
- Transportpallet voor 25 bouwhekvoeten

***Tot 40% korting naargelang de huurperiode, de hoeveelheden of indien bouwhekken een hekwerkdoek met Euro Rent logo dragen!**

Plaatsing in regie mogelijk.



Code	Artikel	€/W	€/4W
BODI 0550	Bouwhek 3,5 x 2 meter	6,00	12,00
BODI 0556	Bouwhek met Euro Rent doek	5,00	10,00
BODI 0547	Steunbuis	1,00	2,00
BODI 0553	Grondwiel en scharnier	4,00	8,00
BODI 0545	Transportpallet 25 bouwhekken	19,00	57,00
BODI 0543	Transportpallet 25 bouwhekvoeten	10,00	30,00
BODI 0544	Combipallet 30 bouwhekken + 31 voeten	19,00	57,00

Bouwhek laag – 3,5 x 1,2 meter



Laag bouwhek van 1.20 meter hoog voor het omheinen van bouwerven, evenementen of gevaarzones.

- Afmetingen 3,5 x 1,2 meter (l x h)
- Met kunststof voeten

Verhuuraccessoires:

- Grondwiel inclusief scharnier voor het omvormen van hek tot toegangspoort
- Signalisatielamp
- Transportpallet voor 25 bouwhekken
- Transportpallet voor 25 bouwhekvoeten



Code	Artikel	€/W	€/4W
BODI 0559	laag bouwhek 3,5 x 1,2 meter	5,00	10,00
BODI 0543	Transportpallet 25 bouwhekvoeten	10,00	30,00

Nadarhek 2,5 meter



Dranghekken voor het afzetten van wegen, sportvelden e.d. bij manifestaties. Ook geschikt als dakrandbeveiliging.

- Afmetingen 2,50 x 1,08 meter (l x h)

Verhuuraccessoires:

- Signalisatielamp op batterij (dagslaper)
- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
- Stapelpallet voor 36 nadars



Code	Artikel	€/W	€/4W
DVDI 0130	Nadarhek	6,00	18,00
VSVL 0140	Signalisatielamp (dagslaper)	7,50	15,00
DVDI 0133	Stapelpallet nadars	15,00	45,00

Bouwhek met zwart doek of houtstructuurdoek



Zwarte doeken en luxe doek met houtprint.

- Bouwhek met zwart doek, geschikt voor bouwlocaties, evenementen, opslagterreinen en meer. Het zwarte doek schermde de locatie af, zodat omstanders en verkeer geen zicht hebben en er ongestoord gewerkt kan worden.
- Bouwhek voorzien van doek met decoratieve houtstructuur print voor meer uitstraling van uw locatie of evenement
- Afmetingen bouwhek 3,50 m x 2,00 m (l x h)
- Inclusief zwart zeil of houtstructuur doek
- Met kunststof voeten en verbindingsklemmen

Verhuuraccessoires:

- Steunbuis voor verankering
- Grondwiel inclusief scharnier voor het omvormen van hek tot toegangspoort
- Bouwhek klem High Security 42/42
- Signalisatielamp



Code	Artikel	€/W	€/4W
BODI 0558	Bouwhek met zwart doek	7,50	15,00
BODI 0557	Bouwhek met houtstructuurdoek	13,00	26,00

Loopbrug 1,5 meter



Brugje voor voetgangers bij wegenwerken voor o.a. nutsleidingen.

- Watervaste houten vloer, warm verzinkt stalen relingen, afgeschuinde stalen eindstukken
- Relingen afneembaar voor een gemakkelijk transport
- Breedte 1 meter, lengte relingen 1,5 meter
- Draagkracht 150 kg/m²



Code	Artikel	€/W	€/4W
DVDI 0135	Loopbrug 1,5 meter	23,00	46,00

Stortkoker



Voor het afvoeren van stortafval van hoger gelegen verdiepingen.

- Koppelbare elementen met een nuttige lengte van 90 à 100 cm, gewicht 10 kg
- Met trechterstukken (boven en midden) voor het vullen.
- Vultrechter (midden) speciaal voor tussenverdiepingen
- Opbouw en demontage kan gebeuren met een montagelier


Verhuuraccessoires:

- Montagelier (kabelnlengte 20 meter)
- Montagekaders



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BODI 0560	Stortkokererelement	5,00	16,00	48,00
-50%	BODI 0570	Vultrechter (boven)	8,00	24,00	72,00
-50%	BODI 0572	Vultrechter (midden)	9,00	27,00	81,00
-50%	BODI 0575	Montagelier (kabelnlengte 20 m)	12,00	28,00	84,00
-50%	BODI 0100S	Montagekader standaard	14,00	42,00	126,00
-50%	BODI 0110S	Montagekader plat dak	14,00	42,00	126,00
-50%	BODI 0585	Ballast 12 kg montagekader plat dak	3,50	11,00	33,00

Verkeersborden



Verkeersborden, inclusief voet

- E3** Set (van 2 stuks) verkeersborden E3 stilstaan/parkeerverbod.
- B19** Verkeersbord B19 smalle doorgang en
- B21** Verkeersbord B21 smalle doorgang: deze geven een smalle doorgang aan, voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenoverstelde richting komen.
- A31** Verkeersbord A31 start verkeerswerken: geeft de start van verkeerswerken aan.
- F47** Verkeersbord F47 einde verkeerswerken: geeft het einde van verkeerswerken aan.
- A7a** Verkeersbord A7a rijbaanversmalling: gevaarsbord, men nadert een rijbaanversmalling. De weggebruiker dient zijn snelheid aan te passen en zich klaar te maken om uit te wijken.
- C43** Verkeersbord C43 beperkte snelheid 30 km/u: verbodsbord, autobestuurders mogen maximaal 30 km/u rijden.
- C46** Verkeersbord C46 einde verbodsbepalingen: verbodsbord, geeft einde aan van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging.
- D1c** Verkeersbord D1c verplichte richting schuin links en
- D1d** Verkeersbord D1 verplichte richting schuin rechts: verplichting voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.
- D10** Verkeersbord D10 voorbehouden voetgangers en fietsers: dit verkeersbord voor aangeven van voorbehoud voor fietsers en voetgangers.
- D11** Verkeersbord D11 verplichte weg voor voetgangers
- VOET** Verkeersbord voetgangers oversteken (pijl links of rechts): geven aan dat voetgangers moeten oversteken aan de zijde die de pijl aangeeft.



B21



A31



F4A7a



C43



C46



D11



VOET - VOETGANGERS HIER OVERSTEEKEN - PIJL LINKS OF RECHTS



FIETS - FIETSEN HIER OVERSTEEKEN



WERF



F41



A33



DVDI 0155

- FIETS** Verkeersbord fietsers oversteken: geeft aan dat fietsers moeten oversteken.
- T3** Markeringsbaken rood/wit smal: voor een tijdelijke signalering bij wegwerkzaamheden of bij het afzetten van terreinen en het sturen van verkeer.
- LAMP** Signalisatielamp: knipperlicht verlichting ter waarschuwing bij wegwerkzaamheden, straatafzettingen en bouwerven.
- KEGEL** Signalisatiekegel 50 cm: Voor een veilige en tijdelijke afzetting van uw werkgebied. Ideaal om te gebruiken bij bijvoorbeeld werken op de openbare weg met een hoogwerker, graafmachine of voor het afzetten van een weg of parkeergelegenheid.
- WERF** Verkeersbord verantwoordelijke signalisatie
- F41** Verkeersbord wegomlegging pijl links
- F41** Verkeersbord wegomlegging pijl rechts
- A33** Verkeersbord verkeerslichten: geeft aan dat je verkeerslichten nadert en je snelheid moet aanpassen.

Verkeerslichtenset met aftelklok

Geschikt voor wegwerkzaamheden, evenementen en tijdelijke omleidingen.

- Lichtgewicht: 38 kg (zonder accu)
- 7 signaalkreeksen, 13 talen
- 52 programma's + programmeerwizzard
- Radio- en kabelbediening
- GPS-synchronisatie en imitatorfunctie

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0160	E3 Set verkeersborden stilstaan/parkeerverbod	35,00	70,00	
DVDI 0157	E3 Verkeersbord parkeerverbod met dubbele pijl	22,00	44,00	
DVDI 0172	B19 Verkeersbord smalle doorgang	22,00	44,00	
DVDI 0174	B21 Verkeersbord smalle doorgang	22,00	44,00	
DVDI 0167	A31 Verkeersbord start verkeerswerken	22,00	44,00	
DVDI 0166	F47 Verkeersbord verplichte richting verkeerswerken	22,00	44,00	
DVDI 0168	A7a Gevaarsbord rijbaanversmalling	22,00	44,00	
DVDI 0169	C43 Verbodsbord beperkte snelheid 30 km/u	22,00	44,00	
DVDI 0171	C46 Verbodsbord einde verbodsbepalingen	22,00	44,00	
DVDI 0176	D1c Verkeersbord verplichte richting schuin links	22,00	44,00	
DVDI 0177	D1d Verkeersbord verplichte richting schuin rechts	22,00	44,00	
DVDI 0178	D10 Verkeersbord voorbehouden voetgangers en fietsers	22,00	44,00	
DVDI 0158	D11 Verkeersbord verplichte weg voor voetgangers	22,00	44,00	
DVDI 0162	VOET - Verkeersbord voetgangers oversteken links	22,00	44,00	
DVDI 0164	VOET - Verkeersbord voetgangers oversteken rechts	22,00	44,00	
DVDI 0161	FIETS - Verkeersbord fietsers hier oversteken	22,00	44,00	
DVDI 0159	T3 Markeringsbaken rood/wit smal	12,00	36,00	
VSVL 0140	Signalisatielamp	7,50	15,00	
DVDI 0165	Kegel oranje 50 cm	2,50	5,00	10,00
DVDI 0179	WERF - Verkeersbord verantwoordelijke signalisatie	22,00	44,00	
DVDI 0153	F41 Verkeersbord wegomlegging pijl links	22,00	44,00	
DVDI 0154	F41 Verkeersbord wegomlegging pijl rechts	22,00	44,00	
DVDI 0156	A33 Verkeersbord verkeerslichten	22,00	44,00	

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0155	Verkeerslichtenset met aftelklok	78,00	198,00	594,00

Code	Artikel	€/stuk
TE KOOP	ZZVE 0030 Kegel oranje 50 cm hoog	19,00



04

**euro
rent**
machineverhuur

BREEKHAMERS EN BOORMACHINES

tapijt- en betonstrippers	42
breekhamers perslucht	43
breekhamers elektrisch	43
sloophamer hydraulisch	44
boorhamers	45
boormachines	45
kernboormachines	46

Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch



Ergonomische afsteekbeitel voor het verwijderen van kalk, cement, lijmresten, muurtegels, ...

- Perslucht klauwkoppeling $\varnothing$ 3/4", luchtverbruik 340/420 l/min
- Steellengte 145 cm

Verhuuraccessoires:

- Compressor 650 l/min, 400 V of mobiele dieselcompressor 2,5 m³, 7 bar
- Platte beitel breedte 75 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
- Mes breedte 150 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
- Meshouder voor mes breedte 150 mm
- Luchtreiniger zweefstof HEPA
- Luchtdarm 3/4", lengte 20 of 40 meter

Verkoopproduct:

- Platte beitel of afsteekmes
- Voorfilter luchtreiniger zweefstof



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0380	Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch	61,00	152,00	454,00
ONTS 0381	Messenhouder mes 150 mm	2,50	6,00	18,00
ONST 0108	Luchtreiniger zweefstof HEPA	46,00	139,00	417,00
PNCO 0220	Compressor 650 l/min 230 V	58,00	175,00	525,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m ³ /7 bar	76,00	264,00	792,00

Tapijt- en betonstripper perslucht



Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.

- Perslucht snelkoppeling $\varnothing$ 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
- Steellengte 150 of 180 cm

Verhuuraccessoires:

- Compressor 330 of 650 l/min, 230 V
- Platte beitel breedte 100 mm
- Mes breedte 200 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuring)
- Meshouder voor mes breedte 200 mm
- Luchtreiniger zweefstof HEPA

Verkoopproducten:

- Platte beitel of afsteekmes



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0370	Tapijt- en betonstripper perslucht	40,00	100,00	300,00
ONTS 0371	Messenhouder mes 200 mm	2,50	6,00	18,00
ONST 0108	Luchtreiniger zweefstof HEPA	46,00	139,00	417,00
PNCO 0190	Compressor 330 l/min 230 V	36,00	108,00	324,00

Breekhamers 5,5 en 15 kg perslucht



BBBR 0525

Lichte en efficiënte breekhamers voor breek- en sloopwerk.

- Voorzien van ¾" persluchtkoppeling
- Geluidsgedempt en trillinggedempt

Verhuuraccessoires:

- Punt en platte beitels
- Compressoren diesel op aanhanger vanaf 2,5 m³



Code	Gewicht	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0525	5,5 kg	570 l/min	18,00	46,00	119,00
BBBR 0530	15 kg	1.100 l/min	18,00	46,00	119,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m³/7 bar		76,00	264,00	792,00

Breekhamers 27 en 32 kg perslucht



BBBR 0535

Middelzware en zware breekhamers voor breek- en sloopwerk.

- Voorzien van ¾" persluchtkoppeling
- Geluidsgedempt en trillinggedempt

Verhuuraccessoires:

- Punt en platte beitels
- Compressoren diesel op aanhanger vanaf 3,7 m³



Code	Gewicht	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0535	27 kg	1.800 l/min	26,00	65,00	168,00
BBBR 0540	32 kg	2.000 l/min	24,00	61,00	157,00
PNCO 0300	Compressor 3,7 m³/7 bar		76,00	264,00	792,00

Breekhamer SDS-MAX 5 en 11 kg 230 V



BBBR 0492



BBBR 0460

Elektrische breekhamers, licht model voor het verwijderen van tegels en bezetting en robuust model voor afbraak metselwerk.

- Instelbare beitelstand (12 standen)

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Spadebeitel SDS-MAX breed 40/50 mm en extra breed 115 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuur)
- Aardpenadapter SDS-MAX
- Punt en platte beitels



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0460	Breekhamer SDS-MAX 5 kg	26,00	78,00	233,00
BBBR 0492	SDS-MAX 11 kg	30,00	91,00	273,00

Breekhamers 16,5 kg 230 V



Elektrische breekhamer voor het uitbreken van tegels, chape en zwaarder sloopwerk.

- Lichte modellen voor het uitkappen van tegels en bezetting

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:


- Punt, platte en spadebeitels (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuur)



Code	Beitelschacht	Gewicht	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0510	Zeskant 30 mm	16,5 kg	42,00	126,00	378,00



Breekhamer 18 kg 230 V op trolley



Breekhamer op trolley om snel en gemakkelijk tegels, vinyl, tapijt, parket, kurk, etc. te verwijderen of breken van betonnen of houten ondergronden.

- Breekhamer gemonteerd op trolley met kantelbare hoek 25-75°
- Ergonomische vormgeving, minder belastend en vibraties voor het lichaam
- Beitschacht zeskant 30 mm, afmetingen trolley 110 x 51 x 110 cm (lxbxh)
- 1.340 W, 230 V, slagenergie: 45 Joule

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Spadebeitel (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuur)
- Afsteekmessen breedte 150 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0512	Breekhamer 18 kg 230 V op trolley	65,00	195,00	585,00

Breekhamers 20 en 32 kg 230 V



BBBR 0515



BBBR 0520

Elektrische breekhamer voor het uitbreken van vloeren en beton.

- Grotere modellen voor het zwaardere breekwerk

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Punt, platte en spadebeitels (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuur)



Code	Beitschacht	Gewicht	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0515	Zeskant 28 mm	20 kg	44,00	132,00	396,00
BBBR 0520	Zeskant 28 mm	32 kg	47,00	141,00	423,00

Sloophamer voor graafmachines tot 1,6 ton



Hydraulische sloophamer met beitel voor graafmachine 1 of 1,5/1,6 ton.

- Sloophamer van 75 kg voor graafmachine van 1 of 1,5 ton met Retromatic MO-snelwisselsysteem (zie pagina 52 en 54)
- Sloophamer van 75 kg voor graafmachine van 1 of 1,6 ton met CW 05-snelwisselsysteem (zie pagina 52 en 54)



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BBBR 0588	Sloophamer 75 kg MO-snelwissel	81,00	324,00	972,00
-50%	BBBR 0589	Sloophamer 75 kg CW-snelwissel	81,00	324,00	972,00

Sloophamer voor graafmachines tot 5 ton



BBBR 0590

Hydraulische sloophamer met beitel voor graafmachines.

- Sloophamer van 170 kg voor graafmachine van 2,5 of 3,7 ton (zie pagina 56)
- Sloophamer van 270 kg voor graafmachine 4,9 ton (zie pagina 58)



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BBBR 0590	Sloophamer 170 kg	107,00	427,00	1.281,00
-50%	BBBR 0600	Sloophamer 270 kg	136,00	544,00	1.631,00

Boorhamer SDS-MAX 230 V



Elektro-pneumatische boorhamer om in beton te boren.

- Voor SDS-MAX betonboren tot $\varnothing$ 50 mm
- Voorzien van een veiligheidsslipkoppeling
- Gewicht 10 kg

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- SDS-MAX betonboren $\varnothing$ 20-50 mm



Code	Max. diameter	Boorkop	€/D	€/W	€/4W
BBBO 0270	50 mm	SDS-MAX	29,00	73,00	219,00

Boorhamer SDS+ 230 V



Elektro-pneumatische boorhamer om in beton te boren.

- Voor SDS+ betonboren tot $\varnothing$ 20 mm
- Voorzien van een veiligheidsslipkoppeling
- 650 W, 0-1.100 t/min, 0-4.000 slagen/min (tot 3 Joule)

Verkoopproducten:

- SDS+ betonboren $\varnothing$ 5-20 mm



Code	Max. diameter	Boorkop	€/D	€/W	€/4W
BBBO 0030	20 mm	SDS+	19,00	48,00	144,00

Haakse boormachine



Om te boren in metaal of hout op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Capaciteit in metaal $\varnothing$ 10 mm
- Variabele snelheid 500 – 2.300 t/min, L + R
- Vermogen 500 W, 230 V
- Met handgreep en boorkopsleutel
- Afmetingen 290 x 83 mm (lxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BBBO 0020	Haakse boormachine	20,50	51,00	153,00

Voegenbikhamer perslucht



Om voegen uit te kappen, licht breekwerk te verrichten of bezetting te verwijderen.

- Met $\frac{3}{4}$ " of $\varnothing$ 8 mm perslucht koppeling

Verhuuraccessoires:

- Compressor 230 V
- Stootvoeg- en langsvogbeitels (BBBR 0555)
- Brede platte beitel 100 mm (BBBR 0560)



Code	Gewicht	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0555	2,9 kg	170 l/min	16,00	40,00	102,00
BBBR 0560	3 kg	290 l/min	16,00	40,00	102,00

Metaalboormachine met magneetvoet



Krachtige 1-versnellings kernboormachine voor intensief gebruik.

- Motor met een vermogen: 1.200 W
- Snelwisselsysteem
- Bedieningshendel: verwisselbaar van kant

Verhuuraccessoires:

- Metaalboren $\varnothing$ 12 tot 20 mm, $\varnothing$ 22 tot 32 op bestelling



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0125	Metaalboormachine met magneetvoet	56,00	168,00	504,00

Metaalfreesmachine met magneetvoet 230 V



Om grote gaten te boren in profielen of dikke stalen platen.

- De magneetvoet laat een plaatsing in alle richtingen toe

	Capaciteit	Vermogen	Toerental	Gewicht
MEMA 0140	$\varnothing$ 50 mm	1,2 kW 230V	130 - 520 t/min	13,2 kg
MEMA 0137	$\varnothing$ 100 mm	1,8 kW, 230 V	430 - 760 t/min	12 kg

Verkoopproducten:

- Metaalfrezen $\varnothing$ 12 t/m $\varnothing$ 26



Code	Artikel	Max. frees	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0140	Magneetkernboormachine	$\varnothing$ 50 mm	63,00	188,00	566,00
MEMA 0137	Metaalfreesmachine	$\varnothing$ 100 mm	63,00	188,00	566,00

Kernboormachine tot $\varnothing$ 162 mm



Om droog gaten te boren in baksteen of cellenbeton voor inbouwmaterial of doorvoeropeningen in muren.

- Handboormachine met veiligheidslipkoppeling, vermogen 1.400 W, 230 V

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Diamant doosboren $\varnothing$ 32 tot 162 mm, lengte 420 mm
- Statief om naar beneden, boven of schuin te boren

Bij baksteenboren wordt een forfaitaire kost aangerekend.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DIBO 0330	Kernboormachine tot $\varnothing$ 162 mm	36,00	90,00	270,00
DITO 0432	Boorstatief beneden of schuin	15,00	46,00	138,00
DITO 0440	Boorstatief omhoog of horizontaal	30,00	76,00	228,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Kernboormachine tot ø 151 mm

**Compacte boormachine voor diamant kernboren tot een ø van max. 151 mm.**

- De boormachine kan zonder statief gebruikt worden tot 71 mm
- Boorkopaansluiting die de diamantboor inwendig voorziet van koelwater
- Vermogen 2,2 kW, 230 V, gewicht 6,2 kg

Verhuuraccessoires:

- Waterdrukvat 14 liter, waterzuiger
- Statief met een nuttige hoogte van 85 cm, omlaag, schuin en horizontaal
- Statief met een hoogte van 170 cm uitschuifbaar tot 305 cm, omhoog
- Vacuümkit om het statief vast te zetten zonder verankering
- De slijtage van de diamantlaag wordt per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Verkoopproducten:

- Diamant kernboren van ø 16 tot 151 mm
- Snijrubber wateropvangring



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DIBO 0330	Kernboormachine tot ø 151 mm	36,00	90,00	270,00
DITO 0432	Boorstatief beneden of schuin	15,00	46,00	138,00
DITO 0440	Boorstatief omhoog	30,00	76,00	228,00
DITO 0442	Boorstatief horizontaal	24,00	60,00	180,00
DITO 0421	Vacuümkit	27,00	68,00	204,00
DITO 0448-0450	Verlengstuk kernboor 10, 20 of 30 cm	4,50	12,00	30,00
DITO 0453	Waterdrukvat 14 liter	21,00	62,00	186,00
ONST 0010	Waterzuiger 35 liter	22,50	68,00	204,00

Kernboormachine tot ø 350 mm

**Met statief om beter grote gaten te boren, ook in gewapend beton. Met aangepaste toerentallen voor een optimale boring.**

- Te verankeren of te klemmen met een statief 115 cm
- Statief ø 350 mm tot 45° schuine boring
- Vermogen 3.420 W, 230 V

Verhuuraccessoires:

- Diamant kernboren tot ø 350 mm, lengte 420 mm en verlengstukken
- De slijtage van de diamantlaag wordt per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm
- Waterdrukvat 14 liter

Verkoopproducten:

- Diamant kernboren ø 161 tot 350 mm en koppelstukken



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DIBO 0335	Kernboormachine tot ø 350 mm incl. statief	84,00	208,00	623,00
DITO 0448-0450	Verlengstuk kernboor 10, 20 of 30 cm	4,50	12,00	30,00
DITO 0453	Waterdrukvat 14 liter	21,00	62,00	186,00

Waterdrukvat 14 liter

**Compacte en eenvoudig te gebruiken watertank met constante druk voor het koelen van uw diamantzaagblad of -kernboor. Overal inzetbaar.**

- Inhoud watertank: 14 liter. Dit komt overeen met ± 30 min. zaag-/boortijd!
- Waterdruk in te stellen met 2 standen: minimale druk 0.5 bar en maximale druk 0.7 bar
- Constante druk zonder gebruik te maken van een pomp, accu of elektronica
- Inclusief 3 meter slang met Gardena aansluiting
- Gewicht 6 kg leeg / 20 kg gevuld

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DITO 0453	Waterdrukvat 14 liter	21,00	62,00	186,00



Werken met perslucht?

Euro Rent is uw partner.

Gebruikt u persluchttoepassingen? Dan vindt u bij Euro Rent: **compressoren** om uw persluchtgereedschap aan te sturen, **accessoires** zoals luchtdarmen, uitgebreid gamma **persluchtgereedschap** zoals breekhamers, schiethamers en nagelpistolen.

COMPRESSOREN EN PERSLUCHT- GEREEDSCHAP

compressoren	49
zandstraalinstallaties	51
breekhamers	52
divers persluchtgereedschap	52
nietmachines en nagelpistolen	54

Compressoren diesel 2,5 tot 8,1 m³
Mobiele dieselcompressoren om perslucht te leveren aan zwaar persluchtgereedschap of zandstraalinstallaties.


- Geluidsgedempt en voorzien van beveiligingen tegen oververhitting
- 5 m³ en 8,1 m³ modellen beschikbaar met ingebouwde nakoeling en waterafscheiding voor droge lucht
- Model 5 m³ (PNCO 0310) met extra droge kraan voor zandstralen
- Stage V emissieklasse
- Andere modellen te verkrijgen op aanvraag

Verhuuraccessoires:

- Luchtdarmen 20 en 40 meter (¾") en 15 meter (2")
- Smeercombinaties, waterafscheiding
- Extra koeler met waterafscheiding tot 6 m³



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNCO 0295	Compressor 2,5 m ³ /7 bar	76,00	264,00	792,00
PNCO 0300	Compressor 3,7 m ³ /7 bar	76,00	264,00	792,00
PNCO 0310	Compressor 5 m ³ /7 bar	110,00	386,00	1.158,00
PNCO 0320	Compressor 8,1 m ³ /7 bar met nakoeler ^{8B}	132,50	464,00	1.392,00

Compressor 400 V 650 l/min


Riemaangedreven compressor op krachtstroom met 270 liter ketel. Inzetbaar voor vele toepassingen.

- Gebruik een capaciteit van 2 maal het luchtverbruik van het gereedschap
- Aanzuigcapaciteit 650 l/min.
- Afmetingen 170 x 60 x 127 cm
- Werkdruk kan traploos geregeld worden tot 10 bar
- Inductiemotor 3-400 V, vermogen 5,5 pk, gewicht 148 kg
- Uitgerust met een klauwkoppeling ¾" en 2 snelkoppelingen ø 8 mm

Verhuuraccessoires:

- Smeercombinatie ø 8 mm, smeercombinatie ¾"
- Luchtdarm ø 8 mm lengte 15 meter
- Luchtdarmen ¾" lengte 20 meter en 40 meter



Code	Capaciteit	Buffertank	€/D	€/W	€/4W
^{8B} -50% PNCO 0220	650 l/min	270 liter	58,00	175,00	525,00

Compressoren 230 V 280 en 380 l/min


Compacte modellen met een air input capaciteit van 280 en 380 l/min.

- Gebruik een capaciteit van 2 maal het luchtverbruik van het gereedschap
- De werkdruk kan traploos geregeld worden tot 8 bar
- Uitgerust met 8 mm snelkoppeling

Verhuuraccessoires:

- Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter en ¾" lengte 20 en 40 meter
- Smeercombinatie met 8 mm koppeling



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNCO 0175	Compressor 280 l/min, 5 liter buffertank	18,00	54,00	162,00
PNCO 0190	Compressor 380 l/min, 2 x 11 liter buffertank	36,00	108,00	324,00



Luchtdarmen ø 8 mm en ¾"



Stevige luchtdarmen voorzien van koppelingen voor perslucht-gereedschap. De luchtdarmen zijn opgerold op stalen haspels.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNT0 0340	Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter	5,00	15,00	45,00
PNT0 0350	Luchtdarm ¾", lengte 20 meter	7,50	22,00	66,00
PNT0 0360	Luchtdarm ¾", lengte 40 meter	14,50	44,00	132,00

Persluchtnakoeler 4 m³/min



Voor het optimaal koelen en ontvochten van perslucht. Zorgt dat het straalzand droog blijft.

- Hoog rendement waterafscheider verwijdert vocht uit de perslucht
- Aan te sluiten op de droge kraan van de compressor
- Overall inzetbaar door pneumatische motor
- Gemakkelijk te verplaatsen frame met wielen
- Maximale werkdruk 16 bar
- Geleverd met 4 meter luchtdarm, 1½" koppelingen
- Gewicht 50 kg, afmetingen 100 x 49 x 83,5 cm (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% PNT0 0400	Persluchtnakoeler 4 m³/min	27,00	81,00	243,00

Smeercombinaties / Smeerpeer



Voor het continu smeren van persluchtgereedschap.

- De smercombinaties scheiden ook het water uit de samengeperste lucht
- Aparte regeling van luchtdruk met manometer



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNT0 0460	Smeercombinatie ø 8 mm	12,00	36,00	90,00
PNT0 0995	Smeercombinatie ¾"	12,00	36,00	90,00
PNT0 0990	Smeerpeer ¾"	6,00	18,00	45,00

Blaaspistolen



Blaaspistolen om machines, voorwerpen en ruimtes zuiver te blazen.

- Buismodel met handvat voor vloeren en moeilijk bereikbare hoeken



Code	Artikel	Koppeling	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0010	Blaaspistool	ø 8 mm	2,50	6,00	18,00
PNGE 0070	Buismodel	¾"	3,50	7,50	23,00

Zandstraal-en luchtgominstallatie 25 en 45 liter



Zandstraal-en luchtgominstallaties voor nauwkeurig of intensief straalwerk. Geschikt voor de reiniging van metaal, gevels, beton, hout en monumenten.

nieuw

- Complete set: straalhelm met gefilterde luchttoevoer (10 meter slangen), 10 meter straaldarm met 6 mm straalpijp
- Geschikt voor alle droge straalmiddelen
- Zandtoevoer en druk optimaal regelbaar
- Uitgerust met wielonderstel
- Ketelinhoud 25 liter (±1 zak straalzand van 25 kg) en 45 liter
- Afneembaar deksel voor snelle verandering van straalmiddel
- 25 liter: gewicht 35 kg, afmetingen 82 x 27 x 52 x 47 cm (hxdxb)
- 45 liter: gewicht 50 kg, afmetingen 122 x 27 x 52 x 47 cm (hxdxb)

Verhuuraccessoires:

- Compressor 2,5 m³ of 3,7 m³ met ingebouwde nakoeling/waterafscheider
- Persluchtslang ¾", lengte 20 meter
- Persluchtnakoeler 4 m³/min

Verkoopproducten:

- Fijn straalzand Vitroblast VB1 (0,2 - 0,35) en VB2 (0,35 - 0,80 mm) voor het stralen van zachte materialen in zakken van 25 kg
- Gelaagd veiligheidsglas voor straalhelm


Lichte luchtgomketel en daardoor gemakkelijk te vervoeren en verplaatsen

! Voor probleemloos straalwerk moet de perslucht zo droog mogelijk zijn. Gebruikt u de zandstraalinstallatie bij vochtig weer of met meer dan 5 meter luchtdarm, dan is het gebruik van de persluchtnakoeler sterk aanbevolen voor het verwijderen van vocht uit de perslucht. Aansluiten van de straalhelm voor gefilterde luchttoevoer moet op een aparte compressor gebeuren!



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0050	Zandstraal-en luchtgominstallatie 25 l	108,00	324,00	810,00
PNGE 0055	Zandstraal-en luchtgominstallatie 45 l	116,00	348,00	870,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m³/7 bar	76,00	264,00	792,00
PNCO 0300	Compressor 3,7 m³/7 bar	76,00	264,00	792,00
PNT0 0355	Luchtdarm 20 m 3/4"	7,50	22,00	66,00
PNT0 0400	Persluchtnakoeler 4 m³/min	27,00	81,00	243,00

Zandstraalinstallatie 80 liter



Om constructies, gevels en andere oppervlakken te reinigen. Met waterscheiders om de perslucht droog te houden. De druk en zandtoevoer zijn regelbaar voor een optimale afstelling.

- Complete set: straalhelm met gefilterde luchttoevoer (10 meter slangen), 10 meter straaldarm met 8 mm straalpijp, veiligheidsglas Perspex en ijzerdraadgaas
- Standaard uitgerust met waterscheider
- Ketelinhoud 80 liter (±1,5 kg straalzand per liter)
- Gewicht 80 kg, afmetingen 45 x 45 x 105 cm (dxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Compressor 5 m³ met ingebouwde nakoeling/waterafscheider
- Persluchtslang ¾", lengte 20 meter
- Extra luchtcooler / waterafscheider

Verkoopproducten:

- Fijn straalzand Vitroblast VB1 (0,2 - 0,35 mm) en VB2 (0,35 - 0,80 mm) voor het stralen van zachte materialen in zakken van 25 kg
- Gelaagd veiligheidsglas voor straalhelm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0045	Zandstraalinstallatie 80 l	121,00	364,00	1.092,00
PNCO 0310	Compressor 5 m³/7 bar	110,00	386,00	1.158,00
PNT0 0355	Luchtdarm 20 m 3/4"	7,50	22,00	66,00
PNT0 0400	Persluchtnakoeler 4 m³/min	27,00	81,00	243,00



Breekhamers 5,5 en 11,3 kg perslucht



Lichte en efficiënte breekhamers voor breek- en sloopwerk.

- Voorzien van 3/4" persluchtkoppeling
- Geluidsgedempt en trillingsgedempt

Verhuuraccessoires:

- Puntbeitels, platte en spade beitels
- Compressoren diesel op aanhangervanaf 2,5 m³



Code	Gewicht	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
BBHR 0525	5,5 kg	570 l/min	18,00	46,00	119,00
BBHR 0530	15 kg	1.100 l/min	18,00	46,00	119,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m ³ /7 bar		76,00	264,00	792,00

Breekhamers 27 en 32 kg perslucht



Middelzware en zware breekhamers voor breek- en sloopwerk.

- Voorzien van 3/4" persluchtkoppeling
- Geluidsgedempt en trillingsgedempt


Verhuuraccessoires:

- Puntbeitels, platte en spade beitels
- Compressoren diesel op aanhangervanaf 3,7 m³



Code	Gewicht	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
BBHR 0535	27 kg	1.800 l/min	26,00	65,00	168,00
BBHR 0540	32 kg	2.000 l/min	24,00	61,00	157,00
PNCO 0300	Compressor 3,7 m ³ /7 bar		76,00	264,00	792,00

Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch



Ergonomische afsteekbeitel voor het verwijderen van kalk, cement, lijmresten, muurtegels, ...

- Perslucht klauwkoppeling ø 3/4", luchtverbruik 340/420 l/min
- Steellengte 145 cm

Verhuuraccessoires:

- Compressor 650 l/min, 400 V of mobiele dieselcompressor 2,5 m³, 7 bar
- Platte beitel breedte 75 mm (forfait smeden van de beitel bij verhuur)
- Mes breedte 150 mm (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuur)
- Meshouder voor mes breedte 150 mm
- Luchtdarm 3/4", lengte 20 of 40 meter


Verkoopproduct:

- Platte beitel of afsteekmes



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0380	Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch	61,00	152,00	454,00
ONTS 0381	Messenhouder mes 150 mm	2,50	6,00	18,00
PNCO 0220	Compressor 650 l/min 230 V	58,00	175,00	525,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m ³ /7 bar	76,00	264,00	792,00

Voegenbikhamer perslucht



Om voegen uit te kappen, licht breekwerk te verrichten of bezetting te verwijderen.

- Met 3/4" of ø 8 mm persluchtkoppeling

Verhuuraccessoires:

- Stootvoeg- en langsvogbeitels (BBHR 0555)
- Brede platte beitel 100 mm (BBHR 0560)
- Compressor 230 V



Code	Gewicht	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
BBHR 0555	2,9 kg	170 l/min	16,00	40,00	102,00
BBHR 0560	3 kg	290 l/min	16,00	40,00	102,00
PNCO 0190	Compressor 330 l/min		36,00	108,00	324,00

MACHINE HUREN?

KIES UIT MEER DAN 40.000 STUKS!

Aannemer, installateur of doe-het-zelver?
Huren is meteen meenemen!

Surf naar eurorent.be en ontdek
onze **laatste aanwinsten en speciale acties**

Slagmoersleutel M32 en M63



Voor het krachtig vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.

Verhuuraccessoires:

- Slagmoerdoppen, reductie- en verlengstukken



Code	Formaat	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0075	tot M32 (½")	250 l/min, ø 8 mm	25,00	62,00	185,00
PNGE 0100	tot M63 (1")	1.400 l/min, ø ¾"	29,00	73,00	219,00
PNCO 0175	Compressor 280 l/min		18,00	54,00	162,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m³ / 7 bar		76,00	264,00	792,00

Bouchardeerhamer 3,7 kg perslucht



Pneumatisch handgereedschap voor het verwijderen van aanslag, roest, opruwen en het reduceren van niveauverschillen.

- Voorzien van 3 Widia koppen
- Perslucht filteren met olietoevoer op 6 bar, koppeling ¾"

Verhuuraccessoire:

- Compressor met filter en olietoevoer



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BEDI 0110	Bouchardeerhamer 3,7 kg, 336 l/min	30,00	76,00	228,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m³ / 7 bar	76,00	264,00	792,00

Naaldenbikhamer



Handgereedschap om te ontroesten of verf te verwijderen, ook van stenen oppervlakken.

- Opruwen van beton en steen, verwijdt ook slakken van lasnaden
- Snelkoppeling ø 8 mm

Verkoopproducten:

- Naalden



Code	Aantal naalden	Verbruik	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0039	28	230 l/min	24,00	60,00	180,00
PNCO 0190	Compressor 330 l/min		36,00	108,00	324,00



Nietmachines



SCDE 0350

Voor het vastnieten van stofferingen, isolatiemateriaal, plafondtegels, gipsplaten, glaslatten enz.

Verhuuraccessoires:

- Compressoren
- Luchtdarm $\varnothing$ 8 mm, lengte 15 meter

Verkoopproducten:

- Nieten 19 mm tot 38 mm
- Inoxnieten van 16 mm



Code	Nietmachine voor:	Verbruik	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0350	12 - 38 mm	62 l/min	24,00	60,00	180,00
SCDE 0360	38 mm gyproc	62 l/min	34,00	102,00	306,00

Nagelpistolen



SCDE 0300

Perslucht pistolen voor het aanbrengen van afwerknagels en verloren kopnagels op strip.

- SCDE 0290 voor mini-brads en SCDE 0300 voor T-nagels, zijn nagelpistolen geschikt voor het bevestigen van plinten, latten, panlatten en sierlijsten
- SCDE 0310 nagelpistool voor ronde nagels tot 90 mm voor timmerwerk, betonbekisting, dakbeschot of tegelwerk

Verhuuraccessoires:

- Compressoren 280 en 330 l/min
- Luchtdarm $\varnothing$ 8 mm, lengte 15 meter

Verkoopproducten:

- T-nagels in verscheidene lengtes / Inox nagels voor terrassen / Ronde, ring en latnagels



Code	Nagelpistool voor:	Verbruik	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0290	Mini-brads 15 - 42 mm	47 l/min	26,00	65,00	191,00
SCDE 0300	T-nagels 32 - 64 mm	110 l/min	30,00	76,00	228,00
SCDE 0310	Ronde nagels 50 - 90 mm	280 l/min	44,00	110,00	330,00

Nagelapparaat beton/staal op batterij met gaspatroon



Volautomatisch nagelpistool om latten, profielen of installatiebeugels op beton, steen of staal te bevestigen.

- Met speciaal neusstuk voor het vastnagelen van installatiebeugels
- Slagkracht 95 J, werkt 3 à 4 maal sneller met een max. snelheid van 2 nagels/seconde
- Met batterij (2 stuks) en batterijlader
- Gewicht 3,4 kg

Verkoopproducten:

- Nagels 500 st. HC 6-17 mm of HC 6-22 mm met gaspatroon
- Gaspatroon 40 ml



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0380	Nagelapparaat beton/staal	47,00	115,00	345,00

Nagelapparaat hout op batterij met gaspatroon



Volautomatisch nagelpistool voor houten dakconstructie, houtskeletbouw, schuttingen en andere timmerwerken.

- Magazijn capaciteit 60 nagels op strip
- Capaciteit: 2.500 nagels/geladen accu, 1.000 nagels/gaspatroon
- Instelbare inslagdiepte
- Met batterij (2 stuks) en batterijlader

Verkoopproducten:

- Nagels op strip, $\varnothing$ 2,8-3,1 mm, lengte 50 tot 90 mm (sets met gaspatronen)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0370	Nagelapparaat hout gaspatroon	35,00	88,00	264,00

Bandschroefmachine 230 V Gyproc



Handige schroefmachine om snel gipsplaten, cement en glas gebonden vezelplaat, underlayment, hardschuim isolatie vast te zetten op Metal Stud of hout.

- Slechts 1 type schroef nodig ongeacht ondergrond van Metal Stud of hout
- Schroeflengtes van 25 tot 55 mm te verwerken, schroefdiameter 3,5 tot 5,5 mm
- Magazijn capaciteit: 50 schroeven op strip
- Hoge werksnelheid door krachtige 2.500 RPM motor, variabele snelheid
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Snelle bit wissel

Verkoopproducten:

- Schroeven op band 3,9 x 35 mm Gyproc op Metal Stud/hout (1.000 st)
- Bit 174 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0390	Bandschroefmachine 230 V Gyproc	30,00	76,00	228,00

Palenrammer perslucht



Voor het heien van palen voor afsluitingen en rond vijvers om het inkalven van de vijver tegen te gaan.

- Luchtverbruik 1.500 l/min
- Met ¾" koppeling

Verhuuraccessoires:

- Aangepaste kopstukken voor ronde palen Ø 80, 95, 105 en 125 mm
- Vierkante kopstukken 80 of 150 mm
- Compressoren
- Luchtdarmen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0110	Palenrammer	54,00	135,00	405,00
PNCO 0295	Compressor 2,5 m³/7 bar	76,00	264,00	792,00
PNT00350	Luchtdarm 20m d3/4"	7,50	22,00	66,00
PNT00360	Luchtdarm 40m d3/4"	14,50	44,00	132,00

TE KOOP - NAGELS EN NIETEN

Ook voor al uw nagels en nieten kunt u terecht bij Euro Rent. Wij hebben alle soorten en maten nagels en nieten altijd op voorraad.

Bekijk op eurorent.be ons volledige assortiment, koop uw nagels en nieten direct bij het huren van uw machine en **bespaar tijd en geld.**



**euro
rent**
machineverhuur



GRONDVERZETMACHINES

Ontdek onze grondverzetmachines

Grond-, weg-, waterbouw en sloopwerkzaamheden? Met ons grondverzetmateriaal en toebehoren werkt u snel, efficiënt en – als u dat wenst – emissievrij. Op zoek naar stroomgeneratoren en lichtmasten bij uw grondwerken? Laat u verrassen door ons assortiment.

graafmachines	57
verreikers	61
compactladers	63
wiel- en minidumpers	64
klinkertransport	65
transportbanden	66
mobiele grondzeef	66
trilplaten en -walsen	67
nevelkanonnen	70

Graafmachine 935 kg



Graafmachine die door een deuropening kan dankzij een breedte van 73 cm. De spoorbreedte van de rupsbanden is instelbaar 70-86 cm.

- Met Retromatic M0 snelwisselsysteem voor het vlot wisselen van graafbakken
- 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 20 cm, graafbak 30 cm of slotenbak 80 cm
- Voorzien van rubberen rupsbanden en een duwblad
- Graafdiepte 1,76 meter, hefhoogte 2,01 meter
- Gewicht 935 kg
- Afmetingen 2,83 x 0,73 x 1,95 meter (lxbxh)
- Dieselmotor 13 pk
- Laag geluidsniveau Lwa 93 dB

Verhuuraccessoires:

- Hydraulische sloophamer 75 kg met puntbeitel
- Ontvanger laserwaterpas op batterijen
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm

GRATIS 2 graafbakken.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRGR 0008	Graafmachine 935 kg	134,00	467,00	1.395,00
-50%	BBBR 0588	Hydraulische sloophamer 75 kg	81,00	324,00	972,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00
-50%	BODI 0670	Kunststof rijplaat 3 x 1 m, dikte 2 cm	12,50	38,00	

Graafmachine 1 ton snelwissel CW05



Compacte minigraafmachine, geschikt voor binnen- en buitengebruik. Ideaal voor renovaties en sloopwerk, past door deuren van 75 cm breed.

- Met snelwisselsysteem CW05 voor het vlot wisselen van graafbakken
- Mechanische bediening met hendels
- Keuze uit 3 graafbakken: banaanbak 22 cm zonder tanden, graafbak 40 cm met tanden of slotenbak 100 cm zonder tanden
- Voorzien van rubberen rupsbanden (180 mm) en een duwblad
- Hydraulisch verbreedbaar onderstel 700-860 mm
- Graafdiepte 1,76 m, hefhoogte 2,04 m
- Gewicht 930 kg
- Afmetingen 2,75 x 0,73 x 1,51 meter (lxbxh)
- Dieselmotor 13 pk
- Rijsnelheid 1,8 km/u

Verhuuraccessoires:

- Hydraulische sloophamer 75 kg met puntbeitel
- Vacuümunit voor graafmachine - beperkt hefvermogen
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Kunststof rijplaat 3 x 1 meter, dikte 2 cm

GRATIS 2 graafbakken.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRGR 0012	Graafmachine 1 ton	134,00	467,00	1.395,00
-50%	BBBR 0589	Hydraulische sloophamer 75 kg	81,00	324,00	972,00
	HIDI 1210	Vacuümunit voor graafmachine	146,00	438,00	1.315,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00
-50%	BODI 0670	Kunststof rijplaat 3 x 1 m, dikte 2 cm	12,50	38,00	



Graafmachine 1,5 ton

**Minigraafmachine die gemakkelijk getransporteerd kan worden op een aanhangwagen.**

- Met Retromatic M0 snelwisselsysteem voor het vlot wisselen van graafbakken
- 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 20 cm, graafbak 30 cm of slotenbak 80 cm
- Voorzien van rupsbanden en een duwblad
- Graafdiepte 2,25 meter, hefhoogte 2,35 meter
- Gewicht 1.550 kg
- Afmetingen 3,65 x 1 x 2,3 meter (lxbxh)
- Dieselmotor 18 pk
- Laag geluidsniveau Lwa 93 dB


Verhuuraccessoires:

- Hydraulische sloophamer 75 kg met puntbeitel
- Vacuümunit voor het liften van zware tegels en betonplaten
- Ontvanger laserwaterpas op batterijen
- Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm

GRATIS 2 graafbakken.

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRGR 0015	Graafmachine 1,5 ton	140,00	486,00	1.456,00
-50%	BBBR 0588	Hydraulische sloophamer 75 kg	81,00	324,00	972,00
	HIDI 1210	Vacuümunit voor graafmachine	146,00	438,00	1.315,00
	AAZH 0085S	Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00
-50%	BODI 0670	Kunststof rijplaat 3 x 1 m, dikte 2 cm		12,50	38,00

Graafmachine 1,6 ton

**Compacte Zero Tail minigraafmachine die makkelijk getransporteerd kan worden op een aanhangwagen.**

- Met hydraulisch snelwisselsysteem CW05 voor het vlot wisselen van graafbakken
- Keuze uit 3 graafbakken: banaanbak 22 cm zonder tanden, graafbak 40 cm met tanden of slotenbak 100 cm zonder tanden
- Voorzien van rubberen rupsbanden (230 mm) en een duwblad
- Verbreedbaar onderstel 990-1300 mm
- Canopy
- Hydraulische besturing met joystick
- Afmetingen 3,585 x 0,99 x 2,36 m (lxbxh)
- Dieselmotor 18,2 pk
- 2 rijsnelheden

Verhuuraccessoires:

- Hydraulische sloophamer 75 kg met puntbeitel
- Vacuümunit voor het liften van zware tegels en betonplaten
- Ontvanger laserwaterpas op batterijen
- Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm

GRATIS 2 graafbakken.

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRGR 0017	Graafmachine 1,6 ton	140,00	486,00	1.456,00
-50%	BBBR 0588	Hydraulische sloophamer 75 kg	81,00	324,00	972,00
	HIDI 1210	Vacuümunit voor graafmachine	146,00	438,00	1.315,00
	AAZH 0085S	Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00
-50%	BODI 0670	Kunststof rijplaat 3 x 1 m, dikte 2 cm		12,50	38,00



Wacker Neuson – All it takes!

Wacker Neuson Belgium

Z. 5 Mollem 210 – 1730 Asse

Avenue des Artisans 45A – 7822 Ghislenghien

phone: 0491/64.24.76 (sales director)

compact@wackerneuson.com



**WACKER
NEUSON**

all it takes!

Graafmachines 2,5 en 3,7 ton



GRGR 0020

Compacte graafmachine met Retromatic M1, M2 of CW-05 snelwisselsysteem. Deze machine zwenkt niet uit tot buiten de rupsen en is daardoor uitermate geschikt om tot tegen de wand of in kleine ruimtes te werken.

- Voorzien van rupsbanden en een duwblad
- 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 25/30 cm, graafbakken 30/45/60 cm (met of zonder tanden) of slotenbak 120 cm

Gewicht	Motor	Hefhoogte	Graafdiepte	Afmetingen (lxbxh)
2,5 ton	28 pk	2,84 meter	2,74 meter	4,20 x 1,57 x 2,42 meter
3,7 ton	40 pk	3,34 meter	3,50 meter	5,50 x 1,75 x 2,40 meter

Verhuuraccessoires:

- Zeefbak 80 cm
- Sorteergriper 3,5 ton M2
- Hydraulische sloophamer 170 kg M1 of 270 kg M2
- Vacuümunit max. 1 ton voor het liften van zware tegels en betonplaten
- Hydraulische grondboor, grondboren $\varnothing$ 305, 381 en 610 mm
- Boordsteentangen 7-18 cm (met hijssoog / met extra handvaten), maximum last 120 kg
- Ontvanger laserwaterpas op batterijen

GRATIS 2 graafbakken.
VDS modellen met kantelbare bovenbouw.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
GRGR 0020	Graafmachine 2,5 ton M1	152,00	521,00	1.591,00
GRGR 0022	Graafmachine 2,5 ton CW-05	152,00	521,00	1.591,00
GRGR 0030	Graafmachine 3,7 ton M1	172,00	582,00	1.747,00
GRGR 0032	Graafmachine 3,7 ton M2	172,00	582,00	1.747,00
GRGR 0180	Sorteergriper 3,5 ton M2	91,00	388,00	849,00
BBBR 0590	Hydraulische sloophamer 170 kg M1	107,00	427,00	1.281,00
BBBR 0600	Hydraulische sloophamer 270 kg M2	136,00	544,00	1.631,00
GRGR 0150	Zeefbak 80 cm	16,50	51,00	153,00
HIDI 1210	Vacuümunit voor graafmachines	146,00	438,00	1.315,00
TUGR 0299	Hydraulische grondboor	49,00	194,00	582,00
TUGR 0302	Grondboor 305 mm	16,00	61,00	163,00
TUGR 0303	Grondboor 381 mm	19,00	76,00	228,00
TUGR 0310	Grondboor 610 mm	24,00	96,00	288,00
BOKL 0300	Boordsteentang	18,00	54,00	162,00
BOLA 0415	Ontvanger laserwaterpas	27,00	81,00	243,00

Graafmachine 4,9 ton



Compacte graafmachine met snelwisselsysteem CW-10 of M2. Deze machine zwenkt niet uit tot buiten de rupsen en is daardoor uitermate geschikt om tot tegen de wand of in kleine ruimtes te werken.

- Voorzien van rupsbanden en een duwblad
- 2 graafbakken inbegrepen: banaanbak 40 cm en graafbak 60 cm zonder tanden of slotenbak 140 cm zonder tanden
- Graafdiepte 3,67 meter, hefhoogte 6,15 meter en uitkiephoogte 3,34 meter
- Gewicht 4.850 kg
- Afmetingen 6,05 x 1,96 x 2,67 meter (lxbxh)
- Dieselmotor 45 pk

Verhuuraccessoires:

- Zeefbak 90 cm
- Hydraulische sloophamer 270 kg met puntbeitel
- Vacuümunit max. 1 ton voor het liften van zware tegels en betonplaten
- Boordsteentangen 7-18 cm (met hijssoog / met extra handvaten), maximum last 120 kg
- Ontvanger laserwaterpas op batterijen
- Kunststof rijplaten 3 x 1 meter, dikte 2 cm

GRATIS 2 graafbakken.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
GRGR 0040	Graafmachine 4,9 ton CW-10	200,00	703,00	2.110,00
GRGR 0040	Graafmachine 4,9 ton M2	200,00	703,00	2.110,00
BBBR 0600	Hydraulische sloophamer 270 kg CW-10	136,00	544,00	1.631,00
GRGR 0155	Zeefbak 90 cm	19,00	57,00	171,00
HIDI 1210	Vacuümunit voor graafmachines	146,00	438,00	1.315,00
BOKL 0300	Boordsteentang	18,00	54,00	162,00
BOLA 0415	Ontvanger laserwaterpas	27,00	81,00	243,00
BODI 0670	Kunststof rijplaat 3 x 1 m, dikte 2 cm	12,50	38,00	

VEILIGHEID EERST!



VAKBEKWAAMHEID

Om de vakbekwaamheid van onze medewerkers nog te verhogen volgen zij regelmatig interne en externe opleidingen. Dit omdat wij **aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu** belangrijk vinden in ons continu streven naar een betere dienstverlening.

KIES VOOR VEILIGHEID

- Handleidingen met veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
- Keuringsattesten en periodieke controles door onafhankelijke keuringsorganismen
- CE machines conform de nationale en Europese normen
- Preventief onderhoud door ervaren technici
- Veiligheidssymbolen geven aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen u best gebruikt.

Deze veiligheidsartikelen (P.B.M.'s) kan u bij ons aankopen of huren zoals bijv. een veiligheidsharnas.



VCA* GECERTIFICEERD

Wij behaalden ook het VCA* certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) met jaarlijkse audits.



Verreikers MANITOU 9 en 18 meter tot 4 ton, 4x4 diesel



Ruw terrein verreiker met telescopische arm voor het heffen en verzetten van zware lasten tot op een hoogte van bijna 9 of 18 meter. Uitgerust met palletvork.



- Hefvermogen maximaal 3,3 ton (LSVE0095) of 4 ton (LSVE0110)
- Hefhoogte maximaal 9 meter (LSVE0095) of 17,55 meter (LSVE0110)
- Horizontale reikwijdte 6,35 meter (LSVE0095) of 13 meter (LSVE0110)
- Hoge stabiliteit door brede stempelpoten
- Vierwiel aandrijving
- 3 stuurmodi: voorwielsturing, vierwielsturing en krabsturing
- Bediening door middel van ergonomische joystick
- Hellingcorrector om op ongelijk terrein de machine horizontaal waterpas te zetten.
- Rijsnelheid maximaal 25 km/uur (LSVE0095) of 27 km/uur (LSVE0110)
- Met snelwisselsysteem voor toebehoren
- Draaicirkel 3,94 meter
- Dieselmotor Stage 5, 75 pk (55 kW) Deutz
- Extra tractie luchtbanden 405/80 24"
- Afmetingen 4,68 x 2,33 x 2,30 meter (LSVE0095) of 6,27 x 2,36 x 2,45 meter (LSVE0115) (lxbxh)
- Eigen gewicht 7145 kg (LSVE0095) of 11.700 kg (LSVE0110)

Verhuuraccessoires:

- Schepbak 1.000 L
- Verlengjib met hijsaak (LSVE0110)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSVE 0095	Verreiker Manitou 9 m tot 3,3 ton	225,00	675,00	2.025,00
LSVE 0110	Verreiker Manitou 18 m tot 4 ton	314,00	944,00	2.832,00
LSVE 0220	Schepbak 1.000 L	31,00	93,00	279,00
LSVE 0225	Verlengjib met hijsaak	40,00	120,00	360,00

Kunststof rijplaat 300 x 100 cm, dikte 2 cm



Voor het beschermen en berijdbaar houden van de ondergrond bij evenementen, verhuizingen, industriële sites, bouwterreinen, tuinen enz.

- De rijplaat spreidt de belasting, voorkomt vervuiling, krassen en vonken zodat bijvoorbeeld straatwerk en/of gras wordt beschermd
- Uitzonderlijk sterk en toch licht (gewicht 55 kg)
- Voorzien van 4 handvaten
- Neemt geen vocht op; roest niet en rot niet

KORTINGEN voor hoeveelheden en langere huurperiodes!



Code	Artikel	€/W	€/4W
-50% BODI 0670	Kunststof rijplaat 3 x 1 m, dikte 2 cm	12,50	38,00
BODI 0675	Stapelbak voor 25 rijplaten	15,00	45,00

4-wiel gestuurde kniklader



Compacte 4-wiel gestuurde kniklader met groot laadvermogen schepbak. Bijzonder stabiel en zeer wendbaarheid.

- Gewicht 1.620 kg, laadvermogen 0,35 - 0,55 m³, kiplast 1.250 kg
- Hefvermogen 980 kg, storthoogte 2,69 meter
- Afmetingen 4,08 x 1,35 x 1,99 meter (lxbxh)
- Dieselmotor 31 pk
- Hydraulisch snelwisselsysteem

Verhuuraccessoire:

- Palletvork 100 cm
- Multi-transporter 2.600 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Signalisatiekegel

GRATIS schepbak.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% GRKN 0200	Kniklader 4-wielsturing	157,00	629,00	1.698,00
GRKN 0210	Palletvork	27,00	81,00	243,00
AAZH 0085S	Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00

VOORZIE HET ONVERWACHTTE!

Wapen u tegen onvoorziene kosten en sluit een **machinebreukverzekering** af tegen:

- schade bij laden en lossen
- aanrijding tijdens transport
- beschadiging door derden
- schade door onopzettelijk verkeerd gebruik
- ...

Meer weten? eurorent.be/huurverzekering

*Diefstal en opzettelijke schade verzekeren we niet. Daarvoor blijft u zelf verantwoordelijk.

**euro
rent**
machineverhuur





Compactlader 2,8 ton



GRCO 0180

Voor terreinwerken en het transport van grond, zand, grind enz.

- Gewicht 2.828 kg, laadvermogen 680 kg, kiplast 1.360 kg
- Afmetingen 3,25 x 1,53 x 1,87 meter (lxbxh)
- Hefhoogte 3,5 meter, storthoogte 2,28 meter
- Dieselmotor 46 pk
- Met graafbak 153 cm breedte, met of zonder tanden

Verhuuraccessoires:

- Borstelunit, palletvork, ontvanger laserwaterpas



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
GRCO 0180	Compactlader 2,8 ton	135,00	541,00	1.456,00
GRCO 0205	Palletvork	19,00	78,00	234,00
ONDI 0910	Borstelunit	58,00	234,00	701,00
BOLA 0415	Ontvanger laserwaterpas	27,00	81,00	243,00

Compactlader op rupsen 3,2 ton



GRCO 0160

Compacte rupslader voor de zwaarste toepassingen.

Rupsbanden zorgen voor een soepele gang en geven meer tractie.

- Gewicht 3.211 kg, laadvermogen 800 kg, kiplast 2.334 kg
- Afmetingen 3,31 x 1,73 x 1,94 meter (lxbxh)
- Hefhoogte 3,8 meter, storthoogte 2,9 meter
- Dieselmotor 60 pk
- Met graafbak 173 cm breed

Verhuuraccessoires:

- Palletvork
- Ontvanger laserwaterpas



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
GRCO 0160	Compactlader op rupsen 3,2 ton	212,00	848,00	2.207,00
GRCO 0205	Palletvork	19,00	78,00	234,00
BOLA 0415	Ontvanger laserwaterpas	27,00	81,00	243,00

Elektrische kruiwagen



Krachtig aangedreven wiel en twee steunwielen zorgen ervoor dat de kruiwagen niet meer geduwd en getild hoeft te worden.

accu

- 430 Watt motor
- Band met grof profiel
- 150 kg laadvermogen / 100 liter kunststofbak
- Variabele snelheid tot 6 km/u vooruit en 3 km/u achteruit
- Snelheidsbegrenzing tot 2 km/u om met beladen kruiwagen een helling af te gaan
- Max. stijgingspercentage 30 graden
- Verwisselbare Li-Ion accu 29V/12Ah, laadtijd maximaal 4,8 uur
- Actieradius van 10 km bij continue gebruik en 75 kg belading
- Gewicht: 22 kg zonder accu



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% BODI 0650	Elektrische kruiwagen met zijsteunwielen	35,00	105,00	315,00

Wieldumper 1.500 kg



Voor het transport van diverse materialen op ruw terrein.

- Eigen gewicht 1.320 kg, afmetingen: 3,30 x 1,30 x 2,55 meter (lxbxh)
- Inhoud laadbak 0,65 m³, laadvermogen 1.500 kg
- Met verlichting en verstelbare bestuursstoel
- Rijsnelheid 16 km/h, klimvermogen hellingen tot 45%, draaicirkel 3.3 meter
- Dieselmotor 17 kW (23 pk)

Verhuuraccessoires:

- Multi-transporter aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0305	Wieldumper 1.500 kg	107,00	429,00	1.287,00
	AAZH 0085S	Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00

Wieldumper 3.000 kg



Wieldumper met zwenkbak voor grondverzet op alle terrein.

- Eigen gewicht 2.550 kg, afmetingen: 4,14 x 1,78 x 2,67 meter (lxbxh)
- Inhoud laadbak vol 1.850 l, laadvermogen 3.000 kg
- Met verstelbare bestuursstoel, wegverlichting, spiegels en kenteken voor verplaatsing op de openbare weg
- Rijsnelheid 22 km/h, klimvermogen hellingen tot 50%
- Dieselmotor 26 kW (35 pk)
- 4 wiel aandrijving



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	GRDU 0315	Wieldumper 3.000 kg	152,00	534,00	1.602,00

Mini-dumper 450 kg 4x4 elektrisch/knik



Stil en milieuvriendelijk werken met deze 4x4 aangedreven elektro mini-dumper. Is met een breedte van 85 cm vrijwel overal inzetbaar.

- Gewicht 255 kg, inhoud laadbak 0,3 m³, laadvermogen 450 kg
- Automatische tweetraps kipbak, uitzonderlijk wendbaar door de knikbesturing
- Elektrische motor 1.300 W / 24 V
- Afmetingen: 1,80 x 0,85 x 1,10 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagens 500 kg laadvermogen aan 50% van normaal huurtarief
- Set van 2 oprijplaten voor aanhangwagens tem 1,5 ton | 31cm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0280	Mini-dumper 450 kg elektrisch	91,00	273,00	819,00
	AAZH 0045S	aanhangwagens 500 kg ½ prijs	17,00	51,00	153,00
	AATO 0100	set van 2 oprijplaten - 31cm	15,00	45,00	135,00

Mini-dumper 800 kg 4x4 elektrisch



Elektrische mini-dumper met een laadvermogen van 800 kg voorzien van neerklapbaar opstapje achteraan, zodat de bestuurder over langere afstanden op de achterkant van de machine kan rijden.

- Gewicht 500 kg, inhoud laadbak vol 700 liter, laadvermogen 800 kg
- Automatische tweetraps kipbak
- In hoogte regelbaar stuur en zeer wendbare knikbesturing
- Elektrische motor 1.400 W / 24 V, werktijd 10 uur op één acculading
- Bakbreedte 85 cm, afmetingen: 2,10 x 0,89 x 1,30 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagens 500 kg laadvermogen aan 50% van normaal huurtarief
- Set van 2 oprijplaten voor aanhangwagens tem 1,5 ton | 31cm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0300	Mini-dumper 800 kg elektrisch	129,00	388,00	1.550,00
	AAZH 0045S	aanhangwagens 500 kg ½ prijs	17,00	51,00	153,00
	AATO 0100	set van 2 oprijplaten - 31cm	15,00	45,00	135,00

Knikmops 1.450 kg 26 pk diesel

Wendbare kniklader met traploze snelheid tot 20 km/u. Uitrusting met schepbak, klinkerklem of palletvork.



- Gewicht zonder hulpstukken 1.450 kg
- Afmetingen 3,39 x 1,25 x 2,26 meter (lxbxh)
- Hefkracht 900 kg, hefhoogte tot 2,27 meter, storthoogte 1,95 meter
- Dieselmotor Kubota 26 pk, snelheid tot 20 km/uur

Verhuuraccessoires:

- Schepbak 1,27 meter, volume 240 liter
- Palletvork 90 cm
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief

**Schepbak inbegrepen in huurprijs.
Stage V dieselmotor**



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	GRKN0130	Knikmops KM130	145,00	545,00	1.730,00
-50%	GRKN 0140	Palletvork 90 cm	18,00	55,00	164,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Knikmops 950 kg 26 pk diesel

Wendbare kniklader met traploze snelheid tot 16 km/u. Uitrusting met schepbak, klinkerklem of palletvork.

- Gewicht zonder hulpstukken 950 kg, afmetingen 2,85 x 1,25 x 2,20 meter (lxbxh)
- Hefkracht 550 kg, hefhoogte tot 2,27 meter, storthoogte 1,79 meter
- Dieselmotor Kubota 26 pk, snelheid tot 16 km/uur

Verhuuraccessoires:

- Schepbak 1,25 meter, volume 185 liter
- Palletvork 75 cm
- Klinkerklem met adapter en veegborstel voor klinkerklem
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



Schepbak inbegrepen in huurprijs.

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRKN 0100	Knikmops KM100	125,00	460,00	1.380,00
	GRKN 0110	Palletvork 75 cm	18,00	55,00	165,00
	GRKN 0115	Klinkerklem	18,00	55,00	165,00
	BOKL 0210	Veegborstel klinkerklem	11,00	44,00	119,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Rupsdumper 700 kg 14,5 pk diesel

Compacte dumper voor het transport van zand, grond enz.

- Geringe breedte van 75,8 cm, afmetingen: 1,91 x 0,76 x 1,39 meter (lxbxh)
- Laadvermogen 700 kg, eigen gewicht 720 kg
- Inhoud laadbak 350 liter/0,35m³
- Met rupsbanden voor alle terreinen
- Uitgerust met een laadschop en opstap voor de bestuurder

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0295	Rupsdumper	107,00	427,00	1.152,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Klinkertransportmachine 15,8 pk diesel

Hydraulische machine om klinkers te vervoeren voor bestrating of terrassen.

- Eigen gewicht 510 kg, maximum last 500 kg
- Afmetingen: 1,93 x 1,18 x 1,23 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Veegborstel
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOKL 0200	Klinkertransportmachine	140,00	560,00	1.510,00
	BOKL 0210	Veegborstel	11,00	44,00	119,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00



Mobiele grondzeef



Zeefmachine ideaal voor kleine tot middelgrote zeefwerken in beperkte ruimtes. Kan gebruikt worden in combinatie met onze minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper of transportbanden...

- Traploos instelbare trilmotor 230 V, 0,52 kW
- Instelbare zeefhoek 0°-20°, zeefoppervlak 183 x 90 cm (1,62 m²)
- Gewicht: 210 kg, afmetingen: 260 x 130 x 137-150 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper
- Aanhangwagen 1.100 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Vernevelingskanon
- Transportband 3 of 4,5 meter
- 3 zeefnetten 10x10 / 20x20 en 30x30 mm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDI 0100	Mobiele grondzeef	109,00	273,00	819,00
	AAZH 0050S	Aanhangwagen 1100 kg aan 1/2 prijs	27,00	81,00	243,00
	GRDI 0101-0103	Zeefnet	12,50	30,00	90,00

Transportbanden op wielbasis 8 meter lengte



HIDI 1000

Voor het transporteren van zand, grond of afval van afbraakwerken.

- Met wielonderstel en dissels met trekhaak voor verplaatsingen op de werf
- Verzet tot 50 ton/uur, band met V-vormig profiel
- Verplaatsbare vultrechter (standaard)
- Opvoerhoogte regelbaar met een zwengel (hoekinstelling 10 - 30°)
- Elektromotor 1,5 kW, 230 V

Lengte	Gewicht	Opvoerhoogte	Draagvermogen	Breedte band
8 meter	620 kg	4 meter	100 kg (totaal)	60 cm
10 meter	720 kg	5 meter	100 kg (totaal)	60 cm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIDI 0990	Transportband 8 meter	162,00	405,00	1.215,00
HIDI 1000	Transportband 10 meter	205,00	510,00	1.530,00

Transportbanden



Voor het transporteren van zand, grond of afval.

- Modellen 3, 4,5 en 6 meter zijn speciaal ontworpen om in serie te plaatsen, maximaal 2 transportbanden in serie op dezelfde kring (230 V 16 A)
- Model 4,5 meter is uitermate geschikt voor werken in kelders

Lengte	Gewicht	Draagvermogen	Breedte band	Vermogen
3 meter	100 kg	100 kg (totaal)	40 cm	370 W 230 V
4,5 meter	135 kg	100 kg (totaal)	40 cm	500 W 230 V
6 meter	175 kg	100 kg (totaal)	40 cm	500 W 230 V

Verhuuraccessoires:

- Trechters voor 3, 4, 5 en 6 meter modellen



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HIDI 0980	Transportband 3 meter	50,00	124,00	492,00
-50%	HIDI 0985	Transportband 4,5 meter	61,00	152,00	608,00
-50%	HIDI 0986	Transportband 6 meter	96,00	240,00	960,00
	HIDI 0978	Wiel transportband	3,00	9,00	27,00
-50%	HIDI 0984	Trechter 3 / 4,5 / 6 meter	8,00	20,00	58,00

Trilplaat accu 97 kg



BOTR 0190

Accu-aangedreven trilplaat voor bodems verdichten, sierklinkers intrillen, ... 100% emissievrij werken op bouwprojecten met strenge milieueisen.

accu

- Gewicht 97 kg
- Slagkracht 18 kN
- Werkingsbreedte 50 cm
- Hoge operatiecapaciteit (> 800 m²)
- Krachtige Li-ion accu 20 Ah
- Eén acculading is voldoende voor een volledige werkdag (810 m²)
- Laadtijd: 80 minuten met snellader

Verhuuraccessoires:

- Rubberen trilmat voor trilplaat ter bescherming van klinkers
- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Gewicht	Breedte	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0190	Trilplaat 97 kg	50 cm	65,00	164,50	478,00
	BOTR 0192	Trilmat	50 cm	9,00	27,00	81,00
	AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan 1/2 prijs		17,00	51,00	153,00

Trilplaten benzine 61 tot 96 kg



BOTR 0195

Aandammen van zand, klinkers, voetpadtegels, kasseien.

- BOTR 0200 (96 kg) kan zowel vooruit als achteruit aandammen

Model	Gewicht	Breedte	Motor	Slagkracht
BOTR 0195	61 kg	35 cm	Benzine 3,5 pk	11 kN
BOTR 0210	84 kg	45 cm	Benzine 5,5 pk	15 kN
BOTR 0200	96 kg	50 cm	Benzine 4,8 pk	15 kN

Verhuuraccessoires:

- Trilmatten voor trilplaten 61 en 84 kg, rubberen bescherming voor klinkers



	Code	Gewicht	Breedte	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0195	Trilplaat 61 kg	35 cm	32,00	80,00	240,00
-50%	BOTR 0210	Trilplaat 84 kg	45 cm	33,00	99,00	297,00
-50%	BOTR 0200	Trilplaat vooruit/achteruit 96 kg	50 cm	44,00	132,00	396,00
	BOTR 0197	Trilmat (61 kg)	35 cm	9,00	27,00	81,00
	BOTR 0212	Trilmat (84 kg)	45 cm	9,00	27,00	81,00

Trilplaat vooruit / achteruit 200 kg



Trilplaat voor het zware werk. Handig te besturen door traploze vooruit / achteruit schakeling.

- Slagkracht: 30 kN, capaciteit 570 m²/uur
- Breedte 50 cm, max. loopsnelheid 23 meter/min
- Motor Hatz diesel 4,2 kW/5,7 pk
- Geluidsvermogen 107 dBA

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0265	Trilplaat vooruit / achteruit 200 kg	71,00	213,00	639,00
	AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan 1/2 prijs	17,00	51,00	153,00

Stamper 70 kg op accu



Accu-aangedreven trilstamper voor 100% emissie-vrije verdichtingsprestaties in de binnenstad, gebouwen, greppels of op grote bouwplaatsen.

- 100% emissievrij
- Gewicht 70 kg
- Stampervoet 28 x 34 cm (bxl)
- Slagkracht 17 kN
- Krachtige Li-ion accu 20 Ah
- Reikwijdte per batterijlading (250 m of 30-45 minuten)
- Laadtijd: 80 minuten met snellader

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief

accu



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0170	Stamper accu 70 kg	78,00	233,00	698,00
	AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00

Egalisatieschuif 700 tot 1.200 mm of 1.200 tot 2.100 mm



BOKL 0100



BOKL 0105

Egaliseerschui om ondergronden voor straatwerk of beplanting snel egaal en strak te maken

- Traploos in breedte verstelbaar van 70 tot en met 120 cm (BOKL 0100) en van 120 tot en met 210 cm (BOKL 0105)
- Zijwielen in hoogte verstelbaar
- Voor ondergronden van zand, grind, gravel en ruwe terreinen
- Gegarandeerde gelijkmatige bedding
- Volle kunststofwielen zorgen voor een minimale insporing
- Ergonomisch toestel, spaart knieën en rug



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	BOKL 0100	Egalisatieschuif 70 tot 120 cm	38,00	114,00	342,00
	BOKL 0105	Egalisatieschuif 120 tot 210 cm	45,00	135,00	405,00

Stamper 64 kg benzine



Aandammen van grond of zand in sleuven of moeilijk bereikbare plaatsen.

- Gewicht 64 kg
- Motor 4 pk
- Stampervoet 23 x 32 cm (bxl)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0175	Stamper 64 kg, 4-takt motor	40,00	100,00	300,00
	AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00

Trilwals 750 kg diesel



Voor het verdichten van grind, zand, gemengde aarde en het walsen van asfalt.

- Dubbele rol, 65 cm breed, centrifugale slagkracht 22 kN, frequentie trillen 55 Hz
- Rijsnelheid vooruit/achteruit 5,5/2,5 km/u
- Besproeiingswijze via zwaartekracht

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0275	Trilwals 750 kg (hydraulisch)	90,00	270,00	810,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Trilwalsen 950 kg diesel



Voor het walsen van o.a. grind en asfalt.

- Dubbele rol, 75 cm breed, slagkracht 4.000 kg (40 kN) per trilling
- Model BOTR 0280 is uitgevoerd met een hydraulische aandrijving en waterreservoirs voor het wellen van asfalt

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0280	Trilwals 950 kg (hydraulisch)	90,00	270,00	810,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Zitwals 2.500 kg diesel



Tandemtrilwals voor het verdichten van kiezel, zand, mengaarde en het walsen van asfalt.

- Werkbreedte 100 cm
- Werksnelheid 0-6,5 km/uur, rijsnelheid 0-12 km/uur
- Maximale bedrijfsgewicht tot 2.830 kg
- Rendement: kiezel/zand 80 à 145 m³/uur, asfalt 6-8 cm 40 à 60 ton/uur
- Trilling op beide rollen of enkel de voorste rol
- Sproeisysteem onder druk met fijnregeling, waterreservoir 220 liter
- Vibratie 55/75 Hz met slagkracht 23/37 kN
- Klimvermogen zonder trilling 40%, met trilling 30%
- Afmetingen 2,475 x 1,08 x 2,475 meter

Verhuuraccessoires:

- Multi-transporter 2.600 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0300	Zitwals 2.500 kg	146,00	584,00	1.577,00
	AAZH 0085S	Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00

BETAAL SLECHTS

**euro
rent**
machineverhuur

**1 DAG
HUUR**



als u het gehuurde **binnen 24 uur** terugbrengt.



Nevelkanon tot 25 meter mobiel



Mobiel nevelkanon voor stof- of geurbestrijding met een bereik van 25 meter. Voor binnen en buiten toepassingen.

- Worpafstand 25 meter, oppervlakte 200 m²
- Waterverbruik 400 l/u
- Afstandsbediening
- Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen zonder aanpassingen in de elektrische (werf)kast
- Vermogen 8 kVA, 400 V, 5P stekker, 16A
- Afmetingen 135 x 110 x 155 cm (lxbxh), gewicht 210 kg
- Aansluiting 1/2" male BSP


Verhuuraccessoires:

- Koppeling BSP female
- Versterkte tuinslang 1" met Geka snelkoppeling, lengte 25 en 50 meter
- Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
- Afstandsbediening
- Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BODI 0015	Nevelkanon tot 25 m mobiel	109,00	327,00	981,00
	BODI 0040	Afstandsbediening	24,00	70,50	212,00
	ONHO 0910	Versterkte tuinslang 1", 25 m	9,00	27,00	81,00
	ONHO 0920	Versterkte tuinslang 1", 50 m	12,50	38,00	114,00
	POTO 0315	Brandweerslang 20 m	7,50	18,50	55,00

Nevelkanon tot 35 meter



Nevelkanon voor stofbestrijding bij afbraakwerken of breekwerken met een bereik van 35 meter.

- Worpafstand 35 meter, oppervlakte 3.800 m²
- Verstelbare worphoek van -10° tot 50°
- Automatische oscillatie 0° tot 325°
- Waterverbruik 1.200 l/u
- Split nevelring om waterdebiet te reduceren tot -50%
- Afstandsbediening
- Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen zonder aanpassingen in de elektrische (werf)kast
- Vermogen 12 kVA, 400 V, 5P stekker, 16A
- Afmetingen 145 x 160 x 200 cm (lxbxh), gewicht 350 kg
- Aansluiting 1" BSP male

Verhuuraccessoires:

- Koppeling 1" BSP female
- Versterkte tuinslang 1" met Geka snelkoppeling, lengte 25 en 50 meter
- Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
- Afstandsbediening
- Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BODI 0020	Nevelkanon tot 35 m	146,00	488,00	1.462,00
	BODI 0040	Afstandsbediening	24,00	70,50	212,00
	ONHO 0910	Versterkte tuinslang 1", 25 m	9,00	27,00	81,00
	ONHO 0920	Versterkte tuinslang 1", 50 m	12,50	38,00	114,00
	POTO 0315	Brandweerslang 20 m	7,50	18,50	55,00

Nevelkanon tot 10 meter draagbaar



Klein draagbaar vernevelkanon voor indoor gebruik om bij slijp-, zaag- en afbraakwerken met handtools stofvrij te werken.

- Worpafstand 10 meter, oppervlakte 40 m²
- Waterverbruik max. 40 l/u, vermogen 3 kVA, 230 V
- Afmetingen 50 x 36 x 63,5 cm (lxbxh), gewicht 15 kg
- Aansluiting 1/2" BSP male

Verhuuraccessoires:

- Koppeling BSP female
- Versterkte tuinslang 1" met Geka koppeling, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 230 V, 16A, lengte 25 en 50 meter



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	BODI 0010	Nevelkanon tot 10 meter draagbaar	47,00	141,00	423,00

Nevelkanon tot 35 meter aggregaat en watertank



Nevelkanon voor stofbestrijding bij afbraakwerken of breekwerken met een bereik van 35 meter. Werkt volledig autonoom met 12,5 kVA aggregaat en 1.250 liter buffertank.

- Worpafstand 35 meter, oppervlakte 3.800 m²
- Verstelbare worphoek van -10° tot 50°
- Automatische oscillatie 0° tot 325°
- Watertank 1.250 liter, vlotter om niveau tank te controleren
- Waterverbruik 1.200 l/u
- Split nevelring om waterdebiet te reduceren tot -50%
- Afstandsbediening
- Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen zonder aanpassingen in de elektrische (werf)kast
- Vermogen 10 kVA, 400 V, 5P stekker, 16A
- Afmetingen 290 x 140 x 320 cm (lxbxh), gewicht 700 kg
- Aansluiting 1" BSP male

Verhuuraccessoires:

- Koppeling 1" BSP female
- Versterkte tuinslang 1" met Geka snelkoppeling, lengte 25 en 50 meter
- Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
- Afstandsbediening
- Stroomaggregaat 12,5 kVA diesel
- Verlengkabels 400 V, 32 A, lengte 25 en 50 meter
- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BODI 0025	Nevelkanon tot 35 m met watertank	273,00	819,00	2.457,00
	BODI 0040	Afstandsbediening	24,00	70,50	212,00
	ONHO 0910	Versterkte tuinslang 1", 25 m	9,00	27,00	81,00
	ONHO 0920	Versterkte tuinslang 1", 50 m	12,50	38,00	114,00
	POTO 0315	Brandweerslang 20 m	7,50	18,50	55,00
	VSST 0090	Stroomaggregaat 12,5 kVA diesel	187,00	187,00	561,00

Nevelkanon tot 50 meter



Krachtig nevelkanon voor stofbestrijding bij afbraakwerken of breekwerken met een bereik van 50 meter.

- Worpafstand 50 meter, oppervlakte 7.500 m²
- Verstelbare worphoek van -10° tot 50°
- Automatische oscillatie 0° tot 325°
- Waterverbruik 2.700 l/u
- Split nevelring om waterdebiet te reduceren tot -50%
- Afstandsbediening
- Fase controle + stekker met fasewisselaar om eenvoudig de fasen te wisselen zonder aanpassingen in de elektrische (werf)kast
- Vermogen 20 kVA, 400 V, 5P stekker, 32A
- Afmetingen 155 x 160 x 235 cm (lxbxh), gewicht 470 kg
- Aansluiting 1" BSP male

Verhuuraccessoires:

- Koppeling 1" BSP female
- Brandweerslang met DSP snelkoppeling, lengte 20 meter
- Afstandsbediening
- Verlengkabels 400 V, 32 A, lengte 25 en 50 meter
- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BODI 0030	Nevelkanon tot 50 m	182,00	546,00	1.638,00
	BODI 0040	Afstandsbediening	24,00	70,50	212,00
	POTO 0315	Brandweerslang 20 m	7,50	18,50	55,00

07

**euro
rent**
machineverhuur

HIJS- EN HEFWERKTUIGEN

hijskranen 72 | lieren 73 |
staaldraadtakels 74 | kettingtakels 76 |
liften 77 | stapelaars 78 | vacuümunits 79 |
dommekrachten en krikken 80 |
verhuismateriaal 82 |

Werkplaatskraan 1.000 kg



Compact kraantje op verrijdbaar onderstel voor het tillen en verplaatsen van zware lasten tot 2,5 meter hoogte.

- Maximum hijsvermogen: 700, 800 of 1.000 kg volgens lengte kraanarm
- Maximum hefhoogte: 2,20 meter
- Gewicht: 79 kg
- Afmeting opgesteld: 1,80 x 1,14 x 2,12 meter (lxbxh)
- Afmeting transport: 0,6 x 0,56 x 2,12 meter (lxbxh)
- Hoogte onderstel 15 cm en hoogte steunvoeten 8,5 cm

Verkoopproducten:

- Hijslinten



Code	Hijsvermogen	Hefhoogte	€/D	€/W	€/4W
-50% HIDI 0920	1.000 kg	2,5 m	40,00	100,00	300,00

Werkplaatskraan 500 kg aanhanger



Compact kraantje voor het tillen en verplaatsen van zware lasten. Ook geschikt voor de montage en demontage van motoren.

- De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger
- Met dissel voor trekhaak, maximum 30 km/uur
- Hijsvermogen 500 kg, maximum hefhoogte 2,25 meter
- Gewicht 115 kg
- Afmetingen 2 x 1,35 x 2 meter (lxbxh)

Verkoopproducten:

- Hijslinten, nummerplaat



Code	Hijsvermogen	Hefhoogte	€/D	€/W	€/4W
-50% HIDI 0930	500 kg	2,25 m	44,00	110,00	328,00

Mobiele portaalkraan 1.000 en 3.000 kg



Verrijdbare aluminium portaalkraan met handkettingtakel voor lasten van maximaal 1 of 3 ton.

Code	Hefvermogen	Hoogte	Max. hefhoogte	Overspanning	Gewicht
HIDI 1115	1.000 kg	2.400-3.200 mm	2.980 mm	3.800 mm	140 kg
HIDI 1120	3.000 kg	2.400-3.200 mm	2.740 mm	3.800 mm	345 kg

- Eenvoudige (de)montage van de zijpoten
- In hoogte verstelbaar
- Uitgerust met duwloopkat en handkettingtakel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIDI 1115	Portaalkraan 1 ton	177,00	531,00	1.593,00
HIDI 1120	Portaalkraan 3 ton	322,00	966,00	2.898,00

Pallethaak voor kraan 2.000 kg



Zelfbalancerende pallethaak voor het hijsen van palletten met een bouwkraan of een vrachtwagenkraan.

- Automatisch uitbalancerend
- Hefvermogen 2.000 kg
- Verstelbaar: afstand vorken (40-90 cm) en hoogte (130-200 cm)
- Handgrepen voor het richten van de vorken
- Gewicht 220 kg
- Afmetingen 1,17 x 0,90 x 1,70 meter (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIDI 0780	Pallethaak voor kraan 2.000 kg	44,00	110,00	284,00

Steigerlier 150 kg tot 80 meter met zwenkarm



Voor het transport van materialen op steigers en bij de steigeropbouw en afbraak. Zwenkarm 1 meter met voetgrendel op gewenste hoogte te plaatsen.

- Lengte hijskabel 81 meter, bedieningskabel 10 meter
- Hijssnelheid 15 en 45 m/min
- Kabel met verzwaarde haak en draaiingopvang
- Lier op de grond of op een hoogte aan de steiger te bevestigen
- Vermogen 1,35 kW, 230 V
- Gewicht 65 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HILE 0400	Steigerlier 80 meter 150 kg	107,00	268,00	804,00
HILE 0365	Kruiwagenstoel	7,00	20,00	60,00

Raamlrier 200 kg met zwenkarm



Bouwtakel om in een raamopening te plaatsen. Kan ook op een stut tussen vloer en plafond gemonteerd worden.

- Kan ook aan een steiger bevestigd worden, afstand tot haak 70 cm
- Hijjsvermogen maximaal 200 kg, hijshoogte tot 25 meter
- Hijssnelheid 20 m/min
- Elektromotor 230 V



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HILE 0325	Raamlrier	38,00	115,00	345,00
HILE 0328	Stut raam	8,00	24,00	72,00
HILE 0327	Stut plafond	10,00	30,00	90,00
HILE 0365	Kruiwagenstoel	7,00	20,00	60,00

Hijslieren 300 en 500 kg 380 V



Hefvermogens van 300 en 500 kg en kabellengtes van 50 tot 200 meter.

Hijslier en loopwiel dienen goed verankerd te zijn

Verhuuraccessoires:

- Balkklemmen 3 en 5 ton
- Loopkatten 1, 2 en 3 ton
- Harpsluiting en loopwiel 2 ton



Code	Hefvermogen	Kabellengte	€/D	€/W	€/4W
HILE 0270	300 kg	200 m	80,00	200,00	600,00
HILE 0300	500 kg	50 m	105,00	261,00	783,00
HILE 0290	500 kg	100 m	105,00	261,00	783,00

Treklieren 200 en 1.000 kg 230 V



HILE 0265

Trekvermogens 200 en 1.000 kg.

- Nooit gebruiken als hijslier
- Treklier en loopwielen dienen goed verankerd te zijn

Verkoopproducten:

- Hijslinten voor het aanslaan van de te trekken last



	Code	Trekvermogen	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILE 0263	200 kg / 380 V	49,00	122,00	366,00
-50%	HILE 0265	1.000 kg / 230 V	146,00	364,00	1.092,00

Staaldraadtakel 5 ton handbediend



Biedt vele mogelijkheden voor het heffen, trekken en spannen.

- Hijsvermogen beperkt tot 3 ton, trekvermogen 5 ton
- Staaldraad 20 of 50 meter

Verhuuraccessoires:

- Ketting lengte 1 meter (5,4 ton) om de last aan te slaan, harpsluiting



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HIDI 0910	Staaldraadtakel 5 ton	42,00	104,00	312,00
	HIDI 0915	Ketting 1 meter / 5,4 ton	12,50	32,00	81,00

Driepoot – mobiel ankerpunt



Mobiel, tijdelijk ankerpunt voor veilig werken in besloten ruimten, reddingsoperaties en hijswerkzaamheden.

- Geschikt voor 2 gebruikers (max. 150 kg incl. uitrusting)
- Hijscapaciteit: max. 500 kg
- Instelbare hoogte: 1,53 – 2,48 m, breedte afhankelijk van hoogte: 1,20 – 1,85 m
- Materiaal: lichtgewicht aluminium
- Poten: verlengbaar, stabiel, verbonden met kabels

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel, vanglijn met valdemper



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HIDI 0800	Driepoot – mobiel ankerpunt	100,00	300,00	900,00

nieuw

Staaldraadtakel 500 kg 230 V



Compacte elektrische takel voor het hijsen en trekken van lasten.

- Elektrische voeding 230 V, 1,1 kW, hijsnelheid 7 m/min (2 eindschakelaars)
- Gewicht 38 kg
- Kabellengte 30 meter

Verhuuraccessoires:

- Balkklem
- Loopwiel
- Loopkat

Verkoopproducten:

- Hijslinten 1 ton



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HITA 0475	Staaldraadtakel 500 kg	87,00	216,00	648,00
	HIDI 1030	Balkklem 3 ton	21,00	52,00	156,00
	HIDI 1130	Loopwiel 2 ton	11,00	33,00	99,00



Minifor™ staaldraad takel

Compacte elektrische takel voor veilig en efficiënt werken op hoogte. Oplossing voor het hijsen, trekken en positioneren van lasten.

- » Onbeperkte hijshoogte
- » Hijsvermogen tot 1.100 kg
- » Snel te installeren en te vervoeren

Ideaal voor bouw, industrie en infrastructuur.



Tirfor® staaldraad takel

Originele staaldraad takel voor alle hijsoplossingen. De Tractel Tirfor is wereldwijd dé referentie voor veilig, betrouwbaar en efficiënt hijsen en trekken.

- » Onbeperkte staaldraadlengte – geschikt voor elke positie en hijshoogte
- » Hijsvermogen tot 3.200 kg
- » Licht & snel te installeren - met overbelastingsbeveiliging

Ideaal voor bouw, redding en infrastructuur.



Tracode driepoot

De Tractel Tracode is een robuuste, mobiele driepoot voor valbeveiliging, evacuatie en hijswerkzaamheden.

- » Tijdelijk ankerpunt – getest voor 2 gebruikers (max. 150 kg per persoon)
- » Hijscapaciteit tot 500 kg (materiaal)
- » Compact & opvouwbaar – eenvoudig te vervoeren en installeren

Ideaal voor haven, industrie, bouw en reddingsoperaties in besloten ruimten.



Kettingtakels 0,5 tot 5 ton handbediend



HITA 0420

Handbediende takels voor het hijsen van zware lasten en het verplaatsen van machines.

- Hefvermogens van 500 kg tot 5 ton

Verhuuraccessoires:

- Balkklemmen 3 en 5 ton
- Loopkatten 1, 2 en 3 ton
- Harpsluiting



Code	Hefvermogen	Kettinglengte	€/D	€/W	€/4W
HITA 0370	500 kg	3 m	12,00	28,00	84,00
HITA 0390	500 kg	9 m	21,00	52,00	156,00
HITA 0400	1 ton	6 m	14,50	38,00	114,00
HITA 0420	2 ton	6 m	21,00	52,00	156,00
HITA 0450	3 ton	9 m	28,00	71,00	213,00
HITA 0470	5 ton	9 m	47,00	116,00	348,00

Kettingtakels tot 3 ton 400 V

HITA 0510



Takels voor het hijsen van zware lasten en het verplaatsen van machines.

- Hefvermogens van 1 ton tot 3 ton
- Elektromotoren 400 V
- Kettinglengte 10 meter


Verhuuraccessoires:

- Balkklemmen 3 en 5 ton
- Loopkatten 1, 2 en 3 ton



Code	Hefvermogen	€/D	€/W	€/4W
HITA 0500	1 ton	65,00	197,00	590,00
HITA 0510	2 ton	73,00	220,00	660,00
HITA 0525	3 ton	87,00	261,00	783,00

Balkklemmen



HIDI 1030

Veilige ophanging voor takels en / of andere hijswerktuigen aan stalen balken.

- Instelbare flensbreedte met klembekken en draadspindel
- Geschikt voor verschillende draagprofielen



Code	Max. belasting	Flensbreedte	€/D	€/W	€/4W
HIDI 1030	3 ton	100 tot 228 mm	21,00	52,00	156,00
HIDI 1040	5 ton	100 tot 259 mm	23,50	57,00	171,00

Loopkatten / Loopkat met spindel



HIDI 1062

Veilige en beweegbare ophanging voor takels en / of andere hijswerktuigen aan stalen balken.

- Instelbare flensbreedte met spindel of draadstangen en rondsels
- Loopkat met spindel instelbaar voor flensbreedtes van 75-200 mm, draagvermogen 2 ton
- Model met spindel voorzien van vergrendelingshendel
- Geschikt voor verschillende draagprofielen



Code	Max. belasting	Flensbreedte	€/D	€/W	€/4W
HIDI 1050	1 ton	tot 12,5 cm	18,00	46,00	138,00
HIDI 1060	2 ton	tot 15,5 cm	21,00	52,00	156,00
HIDI 1062	2 ton (spindel)	tot 20 cm	22,00	55,00	165,00
HIDI 1065	3 ton	tot 15,5 cm	26,00	63,00	189,00

Montageliften telescopisch tot 7,5 meter



HILI 0110

Verrijdbare en krachtige materiaallift met hoge laadcapaciteit. Ideaal voor het tillen en installeren van luchtkanalen, toestellen, machines, enz. op hoogte.

- Handbediend, tweeledige hendel en winch met twee snelheden
- Lichtgewicht aluminium telescopische mast
- Eenvoudig en snel op te zetten zonder gereedschap

Model HILI 0107

Gewicht lift 143 kg, hefvermogen 350 kg, maximum hefhoogte 4,76 meter
Afmetingen opgesteld 1,85 x 1,63 x 1,59 meter (lxbxh)
Afmetingen voor transport: 0,88 x 0,77 x 1,59 meter (lxbxh)

Model HILI 0110

Gewicht lift 188 kg, hefvermogen 350 kg, maximum hefhoogte 7,50 meter
Transportafmetingen 0,80 x 0,87 x 2,20 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILI 0107	Montagelift max. hoogte 4,76 m	52,00	129,00	451,00
-50%	HILI 0110	Montagelift max. hoogte 7,5 m	56,00	141,00	493,00
	AZHZ 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00

Monteurlift 600 kg tot 3 meter (opvouwbaar)



Compacte lift op verrijdbaar onderstel voor het tillen en plaatsen van zware lasten zoals stalen balken.

- Hefvermogen 600 kg
- Maximum hefhoogte 3 meter
- Precisie door draadspindel mechanisme met zwengel
- Met oog om de last van de grond te heffen en een plateau om te positioneren
- Volledig demonteerbaar en eenvoudige montage
- Afmetingen opgesteld 1,57 x 0,73 x 1,64 meter (lxbxh)
- Gewicht 70 kg

Verkoopproducten:

- Hijslinten



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILI 0100	Monteurlift 600 kg	37,00	112,00	336,00



Paneellift tot 4 meter



Verrijdbare lift om gipskarton, panelen of plafondpanelen tegen het plafond of verticale en schuine wand te bevestigen.

- Paneeldrager met uitschuifbare steunen tot 2,7 meter x 0,80 meter
- Hefvermogen 75 kg
- Maximale plaatsingshoogte horizontaal 4 meter
- Kan door één persoon bediend worden
- De paneeldrager kan gekanteld worden om het paneel gemakkelijk aan te brengen
- De paneeldrager in de lengterichting kantelen om panelen aan te brengen op een schuin plafond + wand
- Gewicht 43 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HILI 0175	Paneellift 4 m	34,00	102,00	306,00

Stapelaar 150 kg handbediend



Verrijdbare montagelift om luchtkanalen, toestellen, machines, enz. op een hoogte te installeren.

- Handbediend, tweeledige hendel en winch met twee snelheden
- Lichtgewicht aluminium telescopische mast
- Eenvoudig en snel op te zetten zonder gereedschap
- Hefvermogen 150 kg
- Maximum hefhoogte 1,75 meter
- Transportafmetingen: 0,59 x 0,60 x 1,36 meter (lxbxh)
- Gewicht 37 kg

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILI 0105 Stapelaar 150 kg handbediend	37,00	93,00	279,00
	AAZH 0045S Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00

Stapelaar 800 kg elektrisch



Verrijdbare materiaallift bruikbaar bij montage, gebruik in een magazijn en het lossen/laden van palletten.

- Hefvermogen 800 kg
- Hefhoogte maximum 1,60 meter
- Uitgerust met elektrische hefmotor
- Gewicht: 295 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HIVE 0785 Stapelaar 800 kg elektrisch	88,00	264,00	792,00

Vacuümunit met wielonderstel maximum 155 kg



Mobiele vacuümunit voor het heffen van tegels en boordstenen met opvouwbaar onderstel.

- Batterijlader wordt steeds meegeleverd
- Autonomie batterij: 8 werkuren
- Theoretische capaciteit 155 kg, maar wij raden aan voor een man van 80 kg een maximaal gewicht van 120 kg te tillen
- Pomp uitgerust met vacuümtank. Dit biedt 2 voordelen:
 - a) automatische start-stop zodat batterij gespaard wordt wanneer men niet lift
 - b) snellere zuigtijd
- Maximale lifthoogte: 750 mm
- Gewicht: 56 kg
- Afmetingen in transportmodus: 1,50 x 0,55 x 0,85 meter (lxbxh)
- Afmetingen opgesteld: 2,30 x 0,785 x 0,90 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Diverse soorten zuigpads voor tegels en boordstenen



Code	Artikel	Hefvermogen	€/D	€/W	€/4W
HIDI 1200	Vacuümunit met wielonderstel	155 kg	63,00	189,00	567,00
HIDI 1220	Zuigpad ø 300 mm	155 kg	15,00	45,00	135,00
HIDI 1235	Zuigpad 80 x 800 mm	100 kg	19,00	57,00	171,00

Vacuümunit voor graafmachine maximum 485 kg



Vacuümunit met benzinemotor voor het liften van Stelcon-platen, zware tegels, boordstenen, ...

- Vacuümunit met benzinemotor
- Gewicht: 67 kg
- Maximaal hefvermogen: 485 kg
- Maximaal lifthoogte: 1,5 meter boven de grond
- Te gebruiken op graafmachines, unit kan bevestigd worden aan hijssoog via ketting en harpsluiting

Verhuuraccessoires:

- Diverse soorten zuigpads i.f.v. gewicht en afmetingen van te liften materiaal
- Mini-graafmachines van 2,7 ton of 3,4 ton i.f.v. gekozen zuigpad



Code	Artikel	Hefvermogen	€/D	€/W	€/4W
-50% HIDI 1210	Vacuümunit	485 kg	146,00	438,00	1.315,00
HIDI 1220	Zuigpad ø 300 mm	155 kg	15,00	45,00	135,00
HIDI 1225	Zuigpad ø 440 mm	300 kg	15,00	45,00	135,00
HIDI 1230	Zuigpad 400 x 500 mm	485 kg	24,00	72,00	216,00
HIDI 1235	Zuigpad 80 x 800 mm	100 kg	19,00	57,00	171,00

Boordsteentangen graafmachine / handbediend



Voor het heffen van boordstenen.

- BOKL 0305 is voorzien van een hijsketting en 2 uitklapbare handvaten, maximale last 150 kg, dikte tot 22 cm
- BOKL 0300 is geschikt voor graafmachines van 1,5 en 2,5 en 3,7 ton, maximale last 120 kg, dikte 7-18 cm
- BOKL 0310 is een set van 2 handbediende tangen (klein en groot model)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOKL 0305	Boordsteentang handvaten + hijssoog	18,00	54,00	162,00
BOKL 0300	Boordsteentang hijssoog	18,00	54,00	162,00
BOKL 0310	Boordsteentang (set van 2)	12,00	36,00	108,00



Manuele zuignap Ø200 mm



Veilig en eenvoudig hanteren van vlakke materialen zoals glas, tegels, laminaat, melamine en HPL. **nieuw**
Ook geschikt voor keramische parkettegels met diepe structuur.

- Niet geschikt voor poreuze of zeer ruwe materialen zoals MDF of klinkers.
- Geïntegreerde drukmeter
- Diameter: 200 mm
- Draagkracht: 120 kg verticaal / 130 kg horizontaal



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0137	Manuele zuignap Ø 200 mm	16,00	48,00	144,00

Potkrikken 6 tot 100 ton



Om zware lasten op te heffen. Werkt zeer precies.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIDI 0940	6 ton	10,50	31,00	81,00
HIDI 0950	20 ton	18,00	46,00	138,00
HIDI 0960	50 ton	29,00	73,00	219,00
HIDI 0970	100 ton	65,00	164,00	492,00

Teenvijzel 10 ton



Om zware constructies en machines op te heffen. Een vrije ruimte van 25 mm onder het object is voldoende om de teenvijzel te kunnen plaatsen.

- Liftbereik van 223 mm
- De last kan ook boven op de kop aangebracht worden
- Minimum hoogte kop 413 mm
- Kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden
- Het bovenstuk kan verdraaien t.o.v. de basis



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIDI 0935	Teenvijzel 10 ton	33,00	82,00	244,00



KIJK VOOR ONS
VOLLEDIG AANBOD OP
EURORENT.BE



- ✓ met handige **zoekfunctie**
- ✓ in 3 klikken uw materiaal **reserveren**
- ✓ handige **prijsberekening**-tool

Dommekrachten 5 en 10 ton



Om zware lasten op te tillen met de zijdelingse voet of op de kop.

- 5 en 10 ton modellen beschikbaar met standaard of extra lage voet

Hefvermogen	Hefhoogte	Hefhoogte voet	Hefhoogte voet extra laag
5 ton	730 - 1.075 mm	80 - 425 mm	40 - 385 mm
10 ton	800 - 1.190 mm	100 - 490 mm	40 - 430 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIVE 0790	Dommekracht 5 ton	15,00	46,00	136,00
HIVE 0795	Dommekracht 10 ton	21,00	63,00	186,00

Rupsen tot 50 ton / Rolwagentje 3 ton



Voor het verhuizen of verplaatsen van zware machines.

- Afzonderlijke rupsen met laadvermogen van 2.500 kg
- Rupsenset bestaat uit 4 rupsen voor lasten tot 50 ton
- De bovenplaat van het rolwagentje kan draaien



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIVE 0810	Rups 2,5 ton	5,00	16,00	48,00
HIVE 0800	Rupsenset 50 ton	25,00	75,00	225,00
HIVE 0750	Rolwagentje met pivot 3 ton	10,00	30,00	90,00

Steekkar / Trappensteekkar / Transpallet



Steekkarren 2 wielen om dozen en andere lasten te verplaatsen. Trappensteekkar met 6 wielen om lasten via de trap te vervoeren. Transpallet voor het verplaatsen van lasten tot 2 ton.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HIVE 0710 Steekkar 2 wielen	11,00	26,00	78,00
-50%	HIVE 0700 Steekkar (trappen) zes wielen	15,00	37,50	113,00
-50%	HIVE 0770 Transpallet 2 ton	28,00	84,00	252,00

Transpallet 1.000 kg met luchtbanden



Transpallet voor oneffen terrein, tuinen en platte daken.

- Hefvermogen 1.000 kg, hefhoogte 22 cm
- Verstelbare vorken (20-70 cm)
- Gewicht 210 kg
- Afmetingen 1,41 x 1,62 x 1,30 meter (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HIVE 0765 Transpallet 1.000 kg luchtbanden	49,00	122,00	316,00

Verhuismaterieel



Handige verhuissets voor kleine verhuisklussen.

- Verhuisplaten met 4 zwenkwielen, 400 kg en 1 ton
- Kastenverhuisset (2-delig)
- Verhuisdekens

Verkoopproducten:

- Verhuisdozen te koop (60 en 100 liter)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0150	Verhuisdeken	1,20	3,00	9,00
HIVE 0730	Verhuisplaat 400 kg	6,50	19,00	58,00
HIVE 0740	Verhuisplaat 1 ton	10,00	30,00	90,00
HIVE 0760	Kastenverhuisset (2-delig)	30,00	90,00	270,00

Kastenverhuisset



Om vlot en veilig kasten, meubels, servers, bankkluizen, ... mee te verhuizen.

- Kan veilig gebruikt worden door 1 persoon
- Robuust hydraulisch hefmechanisme
- Voorzien van spanband met ratel
- Maximum laadvermogen 1.800 kg
- Hefhoogte 25 cm, afmeting hefvoet 600 x 600 mm (bxd)
- Afmetingen 385 x 570 x 1.200 mm (lxbxh)
- Gewicht 86 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIVE 0760	Kastenverhuisset	30,00	90,00	270,00

08

**euro
rent**
machineverhuur

VERREIKERS EN HEFTRUCKS

verreikers | 83
heftrucks elektrisch | 83
heftrucks ruw terrein | 84

TE KOOP VERHUISDOZEN EXTRA STEVIG! MAXIMUM 30KG

**euro
rent**
machineverhuur

Stukprijzen in euro:

Formaat	1 ex	>10 ex	>25 ex
60L (50 x 35 x 35 cm)	3,60	2,88	2,52
110L (42 x 42 x 62 cm)	4,75	3,80	3,33

Verreikers MANITOU 9 en 18 meter tot 4 ton, 4x4x4 diesel



Ruw terrein verreiker met telescopische arm voor het heffen en verzetten van zware lasten tot op een hoogte van bijna 9 of 18 meter. Uitgerust met palletvork.

- Hefvermogen maximaal 3,3 ton (LSVE0095) of 4 ton (LSVE0110)
- Hefhoogte maximaal 9 meter (LSVE0095) of 18 meter (LSVE0110)
- Horizontale reikwijdte 6 meter (LSVE0095) of 13 meter (LSVE0110)
- Hoge stabiliteit door brede stempelpoten
- Vierwiel aandrijving
- 3 stuurmodi: voorwielsturing, vierwielsturing en krabsturing
- Bediening door middel van ergonomische joystick
- Hellingcorrector om op ongelijk terrein de machine horizontaal waterpas te zetten.
- Rijsnelheid maximaal 25 km/uur (LSVE0095) of 27 km/uur (LSVE0110)
- Met snelwisselsysteem voor toebehoren
- Draaicirkel 3,94 meter
- Dieselmotor Stage 5, 75 pk (55 kW) Deutz
- Extra tractie luchtbanden 405/80 24"
- Afmetingen 4,68 x 2,33 x 2,30 meter (LSVE0095) of 6,27 x 2,36 x 2,45 meter (LSVE0115) (lxbxh)
- Gewicht 7145 kg (LSVE0095) of 11.700 kg (LSVE0110)

Verhuuraccessoires:

- Schepbak 1.000 L
- Verlengijb met hijsaak (LSVE0110)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSVE 0095	Verreiker Manitou 18 m tot 4 ton	225,00	675,00	2.025,00
LSVE 0110	Verreiker Manitou 9 m tot 3,3 ton	314,00	944,00	2.832,00
LSVE 0220	Schepbak 1.000 L	31,00	93,00	279,00
LSVE 0225	Verlengijb met hijsaak	40,00	120,00	360,00

Heftruck elektrisch 2.000 kg



Laden en lossen van zware lasten in magazijnen, fabrieken, winkels. Door de 3-wiels configuratie heeft deze heftruck maximale wendbaarheid.

- Hefvermogen maximaal 2 ton
- Hefhoogte 5 meter (driedelige mast)
- Side-shift
- Doorrijhoogte 2,15 meter (mast omlaag)
- Afmeting vorken 120 x 10 cm
- Afmetingen 2,93 x 1,12 x 2,15 meter (lxbxh)
- Aandrijving elektrisch, 48V 770 Ah
- Maximum snelheid 17 km/uur
- Draaicirkel/horizontaal bereik 1,65 m
- Ergonomische bediening
- Uitvoering 3-wielig
- Met witte niet markerende banden
- Gewicht 3.700 kg

Toestel niet geschikt voor buitengebruik.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSVO 0400	Heftruck elektrisch 2.000 kg	-	388,00	1.163,00



Heftruck ruw terrein 2,5 ton



4x4 heftruck voor het verplaatsen van vrachten tot 2.500 kg op oneffen en ruwe ondergrond.



- Hefvermogen 2.500 kg
- Hefhoogte 3 meter (driedelige mast)
- Side-shift
- Doorrijhoogte 2 meter (mast omlaag)
- Afmeting vorken 110 x 10 cm, maximum afstand tussen vorken 126 cm
- Eigen gewicht 4.290 kg
- Afmetingen 4,20 x 1,45 x 1,99 meter (lxbxh)
- Hydraulisch remsysteem
- 4x4 ruw terrein
- Maximum snelheid ±15 km/uur
- Draaicirkel / horizontaal bereik 341 cm
- Stage V emissieklasse



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSVO 0200	Heftruck 4X4 ruw terrein 2.500 kg	156,00	468,00	1.404,00
LSVO0205	Verlengvorken	17,00	51,00	152,00

Heftruck ruw terrein 5 ton



4x4 heftruck voor het verplaatsen van vrachten tot 5.000 kg op oneffen en ruwe ondergrond.

- Hefvermogen maximaal 5 ton, hefhoogte 6 meter (driedelige mast)
- Side-shift
- Doorrijhoogte 2,91 meter (mast omlaag)
- Afmeting vorken 120 x 15 cm
- Eigen gewicht 8.190 kg
- Afmetingen 4,95 x 2,08 x 2,91 meter (lxbxh)
- Hydraulisch remsysteem
- 4x4 ruw terrein
- Maximum snelheid ± 24 km/uur
- Draaicirkel / horizontaal bereik 464 cm
- Ergonomische bediening
- Gesloten cabine met verwarming



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSVO 0100	Heftruck 4X4 ruw terrein 5.000 kg	217,00	651,00	1.953,00
LSVO 0105	Verlengvorken	31,00	93,00	279,00

KIES VOOR VEILIGHEID

- Wij behaalden het **VCA*-certificaat** (Veiligheid Checklist Aannemers) met jaarlijkse audits.
 - Handleidingen met veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
 - **Keuringsattesten en periodieke controles** door onafhankelijke keuringsorganismen
 - CE machines conform de nationale en Europese normen
 - Preventief onderhoud door ervaren technici
 - Veiligheidssymbolen geven aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen u best gebruikt.
- Deze veiligheidsartikelen (P.B.M.'s) kan u bij ons aankopen of huren zoals bijv. een veiligheidsharnas.





Geen hoogte te hoog

Werken op hoogte is een opdracht voor specialisten. Om uw opdracht snel, efficiënt en veilig uit te voeren, is professioneel materiaal een basisvereiste. Bij Euro Rent bent u daarvoor aan het goede adres. Van hoogtewerkers voor ruw terrein tot zeer kleine en moeilijk bereikbare plaatsen: onze specialisten brengen u helemaal ... op de hoogte. Zo huurt u de juiste machine voor uw project.

HOOGWERKERS

- hoogwerkers met kniktelescoop | 86
- hoogwerkers op rupsen | 95
- verticale hoogwerkers | 97
- éénpersoonslift | 97
- hoogwerkers op aanhanger | 98
- hoogwerkers op vrachtwagen | 100
- hoogwerkers op bestelwagen | 103
- schaarliften | 105



Hoogwerker 12 meter elektrisch kniktelescoop



Elektrische hoogwerker met een breedte van slechts 1,47 meter en binnendraaier opbouw voor werkzaamheden in nauwe ruimtes.




- Werkhoogte maximum 12,52 meter (platformhoogte 10,52 meter)
- Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 6,78 meter met JIB 1,22 meter
- Gewicht 5.171 kg, afmetingen 5,72 x 1,47 x 2 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,42 meter
- Automatisch nivellerend platform
- Niet-markerende banden
- 355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 180°
- Stopcontact op het platform
- Op batterijen 48 V DC
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 6,4 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 35% (19,3°) in transportstand

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik op verharde ondergronden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0650	Hoogwerker elektrisch 12 m	165,00	460,00	1.613,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 12 m elektrisch Lightweight



Zelfrijdende, zeer lichte hoogwerker met oplaadbare batterijen die lang meegaan. Hierdoor bijzonder geschikt voor werkzaamheden in magazijnen, fabriekshallen en ander gebruik binnen.




- Werkhoogte 12 meter (platformhoogte 10 meter)
- Hefvermogen 200 kg
- Horizontaal bereik 5,57 meter
- Machine weegt slechts 3.600 kg, afmetingen 4,17 x 1,50 x 1,98 meter (lxbxh)
- Witte niet markerende banden
- AC aandrijfmotoren – regeneratie van energie = 2 dagen autonomie
- Verplaatsbaar op volle hoogte
- Alle functies kunnen vanuit de kooi bediend worden
- Kan op elke stevige ondergrond ingezet worden
- Rijdt op hellingen tot 30% in transportstand

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik op verharde ondergronden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0660	Hoogwerker elektrisch 12 m Lightweight	162,00	450,00	1.572,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



VERKOOP

SERVICE

LEASING

www.hdwbelux.com



Hoogwerker 4x4 diesel 12 meter kniktelescoop




Hoogwerker met 4x4 wielaandrijving en een pendelas die ruw terrein volgt.

- Werkhoogte maximaal 12,62 meter (platformhoogte 10,62 meter)
- Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 6,78 meter (met JIB 1,22 meter)
- Gewicht 4.740 kg
- Afmetingen 5,66 x 1,85 x 2,06 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,42 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 180°
- Stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 4,8 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45° (24°) in transportstand
- Diesel 23,5 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0645	Hoogwerker 4x4 diesel 12 m	207,00	582,00	2.037,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 4x4 diesel 16 meter kniktelescoop




4x4 aangedreven hoogwerker met een extra laadvermogen van 454kg!

- Werkhoogte maximaal 15,86 meter (platformhoogte 13,86 meter)
- Hefvermogen 300-454 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 7,55 meter
- Gewicht 7.352 kg, afmetingen 6,66 x 2,29 x 2,25 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 160°
- Stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 7,24 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45° (24°) transportstand
- Diesel Deutz 49 pk (35,8 kW)

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0635	Hoogwerker 4x4 diesel 16 m	230,00	643,00	2.251,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 4x4 hybride 16 meter kniktelescoop



4x4 aangedreven hybride hoogwerker met een extra laadvermogen van 454kg!




- Werkhoogte maximaal 15,92 meter (platformhoogte 13,92 meter)
- Hefvermogen 300-454 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 6,94 meter
- Gewicht 6.577 kg, afmetingen 5,87 x 2,29 x 2,29 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 160°
- Stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 6,4 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45° (24°) in transportstand
- 48 V DC (8x 6V batterij) en diesel 24.8 pk (18.5kW) Kubota **Stage V**

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Hoogwerker werkt op zowel diesel als accu. Ideaal voor gebruik binnenshuis. Diesel regeneratie laadt de accu's zonder elektriciteitsnet op.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0630	Hoogwerker 4x4 hybride 16 m	292,00	815,00	2.887,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 4x4 diesel 18 meter kniktelescoop



Hoogwerker met 4x4 wielaandrijving en een pendelas die ruw terrein volgt.




- Werkhoogte maximaal 17,6 meter (platformhoogte 15,6 meter)
- Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 9 meter (met JIB 1,52 meter)
- Gewicht 7.213 kg
- Afmetingen 7,5 x 2,29 x 2,1 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 355° werkbereik rondom, JIB zwenkt 160°
- Stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1 km/u (opgericht), 8 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45° (24°) in transportstand
- Diesel Deutz 48 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Stage V dieselmotor



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0625	Hoogwerker 4x4 diesel 18 meter	270,00	750,00	2.631,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Hoogwerker 4x4 elektrisch 18 meter kniktelescoop




Stille en emissievrije hoogwerker, uitgerust met krachtige accu en non-marking banden. Dankzij de 4x4-aandrijving geschikt voor elk type terrein.

- Werkhoogte maximaal: 18,11 meter (platformhoogte 16,11 meter)
- Horizontaal bereik: 8,75 meter
- Hefvermogen: 320 kg (voor 2 personen)
- Gewicht: 8.650 kg, afmetingen (transport): 5,47 x 2,44 x 2,59 m (L x B x H)
- 360° werkbereik continu rotatie JIB: lengte 1,50 m, verticale rotatie 132°
- Platformafmetingen: 0,91 x 2,44 meter
- Automatisch nivellerend platform
- Rijsnelheid: 0,7 m/s (verplaatst), 1,1 km/u (werkmodus)
- Laadtijd: ca. 5 uur (via ingebouwd laadstation – 220V monofase)

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

nieuw
eco



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0622	Hoogwerker 4x4 elektrisch 18 meter	270,00	750,00	2.631,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 4x4 diesel 20 meter kniktelescoop




Diesel kniktelescoophoogwerker voor buitengebruik met groot werkbereik en terreinbanden.

- Werkhoogte: 20,39 m – horizontaal 11,05 m
- Platformhoogte: 18 m
- Hefvermogen: 227 kg
- Gewicht: ± 10.000 kg
- Aandrijving: Diesel, Deutz-motor
- 360° rotatie
- 180° platformrotatie
- Rijdt op hellingen tot 40%

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0620	Hoogwerker 4x4 diesel 20 meter	328,00	922,00	3.224,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



MAGNI TH 3.6

Max. hefcapaciteit
3.000 kg

Hefhoogte
5,8 meter

Compacte afmetingen
indrukwekkende prestaties

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

www.magnith.com/nl



Crane Lift - Exclusief importeur Benelux

Brandstraat 16 9160 Lokeren

Tel. +32 9 384 12 82

info@cranelift.eu

www.cranelift.eu



Hoogwerker 4x4 elektrisch 20 meter kniktelescoop




Elektrische kniktelescoophoogwerker met grote accu en 4x4-aandrijving.

- Werkhoogte: 20,15 m – horizontaal 10,53 m
- Platformhoogte: 18,15 m
- Hefvermogen: 320 kg
- Gewicht: 8.900 kg
- Aandrijving: Elektrisch, 48V accu
- Afmetingen transport: 6,41 x 2,44 x 2,59 m
- 360° rotatie
- Inklapbare giek (transport in container)
- 4-wielaandrijving, stabiel op elk terrein

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0608	Hoogwerker 4x4 elektrisch 20 meter	328,00	922,00	3.224,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 4x4 hybride 20 meter kniktelescoop




4x4 wiel aangedreven hybride (diesel/elektrisch) knikhoogwerker voor het uitvoeren van werkzaamheden op grote hoogte.

- Werkhoogte maximaal 20,6 meter (platformhoogte 18,16 meter)
- Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 11,15 meter
- Gewicht 7.756 kg
- Afmetingen 6,30 x 2,49 x 2,54 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
- Met stroomaggregaat 230 V - 50 Hz, 2.500 W, stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 4,8 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45% (24°) in transportstand
- Diesel Deutz 46 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Hoogwerker werkt op zowel diesel als accu. Ideaal voor gebruik binnenshuis. Diesel regeneratie laadt de accu's zonder elektriciteitsnet op.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0610	Hoogwerker 4x4 hybride 20 m	388,00	1.118,00	3.695,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00


Hoogwerker 4x4 diesel 21 meter kniktelescoop


4x4 wiel aangedreven diesel kniktelescoop hoogwerker met een groot werkbereik en extra laadvermogen van 454 kg.

- Werkhoogte maximaal 20,87 meter (platformhoogte 18,87meter)
- Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt
- Gewicht 10.063 kg
- Afmetingen 9,45 x 2,49 x 2,54 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
- Met stroomaggregaat 230 V - 50 Hz, 2.500 W, stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 4,8 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45% (24°) in transportstand
- Diesel Deutz 46 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Stage V dieselmotor**Voorzien van 5,5 kVA aggregaat**

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0600	Hoogwerker 4x4 diesel 21 m	360,00	1.079,00	3.774,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00


Hoogwerker TraX 4x4 diesel 21 meter kniktelescoop


Hoogwerker kniktelescoop uitermate geschikt voor ruwe ondergrond zoals zand of modder dankzij de 4 individuele rupsbanden. Extra laadvermogen van 454 kg.

- Werkhoogte maximaal 20,87 meter (platformhoogte 18,87meter)
- Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt
- Gewicht 10.063 kg
- Afmetingen 9,75 x 2,58 x 2,59 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
- Stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 4,8 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45% (24°) in transportstand
- Diesel Deutz 46 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Stage V dieselmotor**Voorzien van 5,5 kVA aggregaat**

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0580	Hoogwerker TraX diesel 21 m	444,00	1.331,00	4.650,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Hoogwerker TraX XC 4x4 diesel 22 meter telescoop



Hoogwerker telescoop uitermate geschikt voor ruwe ondergrond zoals zand of modder dankzij de 4 individuele rupsbanden. Extra laadvermogen van 454 kg.




- Werkhoogte maximaal 21,81 meter (platformhoogte 19,81 meter)
- Hefvermogen 300 kg onbeperkt en 454 kg beperkt
- Horizontaal bereik 16,51 meter
- Gewicht 13.154 kg, afmetingen 9,76 x 2,58 x 2,81 m (lxbxh)
- Platformafmetingen 0,91 x 2,44 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
- Stopcontact op het platform
- Rijsnelheid 0,2 m/s (opgericht), 3,7 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45 % (24°) in neergelaten toestand
- Motor turbo diesel Deutz 60 pk (45 kW)

Stage V dieselmotor

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglij met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0560	Hoogwerker 4x4 diesel TraX 22 m	483,00	1.449,00	5.032,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglij met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker 4x4 elektrisch 24 meter RT telescoop




Telescoophoogwerker meter komt met 4-wiel-aandrijving en 4-wielbesturing voor betere stabiliteit op elk type terrein. Beschikt ook over een inklapmodus van de arm voor het transport ervan in een container.

nieuw



- Werkhoogte tot 24 meter
- Reikwijdte van 11,26 meter.
- Elektrisch aangedreven, zero-emissie en geluidsarm.
- Uitgerust met een nooddaalsysteem, kantelindicator en beknellingsbeveiliging.
- 4-wielaandrijving, oscillerende vooras en continu 360° rotatie.
- Zelfnivellerend, met een draagvermogen van 250 kg en 180° rotatie.
- Verhuuraccessoires:**
 - Harnasgordel
 - Vanglij met valdemper 2 meter
 - Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0547	Hoogwerker 4x4 elektrisch 24 m	420,00	1.180,00	4.130,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglij met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00


Hoogwerker 4x4x4 diesel 26 meter kniktelescoop


Hoogwerker kniktelescoop met een verticaal bereik van 26 meter, wiel aandrijving 4x4 en een pendelende as die ruw terrein volgt.

- Werkhoogte maximaal 25,77 meter (platformhoogte 23,77 meter)
- Hefvermogen 227 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 18,22 meter
- Gewicht 17.010 kg, afmetingen 11,27 x 2,49 x 3,00 m (lxbxh)
- JIB: verticale rotatiebeweging 135°
- Platformafmetingen 0,76 x 1,83 meter
- Automatisch nivellerend platform
- 360° werkbereik continu, JIB zwenkt 160°
- Stopcontact op het platform
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Rijsnelheid 1,1 km/u (opgericht), 4,8 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 45 % (24°) in neergelaten toestand
- Motor turbo diesel Deutz 74 pk (55 kW) **Stage V dieselmotor**

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel




Hoogwerker op rupsen 15 meter 230 V en benzine


Zelfrijdende hoogwerker op rupsbanden met kniktelescoop. Door de geringe breedte van 89 cm heeft men ook toegang via een gewone deur. Voor binnen- en buitengebruik.


- Werkhoogte tot 15 meter, draagvermogen 230 kg (2 personen + 70 kg materiaal), horizontaal bereik 6,60 m
- Gewicht 1.940 kg
- Afmetingen 4,02 x 0,89 x 1,99 meter (lxbxh)
- Stempelvlak 2,80 x 2,80 meter
- Automatisch afstempelen met 1 druk op de knop
- Stopcontact 230 V en perslucht-aansluiting in de kooi
- Plaatsing op hellingen tot 16°

Verhuuraccessoires:

- Speciale aanhangwagen voor dit type hoogwerker (MTM 2,2 ton)
- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0545	Hoogwerker 4x4x4 diesel 26 m	486,00	1.432,00	5.010,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0702	Hoogwerker 15 m op rupsen	250,00	750,00	2.250,00
LSHO 0710	Aanhangwagen 2,2 ton MTM	61,00	183,00	639,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Hoogwerker op rupsen 20 meter 230 V en benzine




Zelfrijdende hoogwerker op rupsbanden met kniktelescoop. Door de geringe breedte van 89 cm heeft men ook toegang tot een gewone deur. Voor binnen- en buitengebruik.



- Werkhoogte tot 20,15 meter, draagvermogen 230 kg (2 personen + 70 kg materiaal), horizontaal bereik 10 m
- Gewicht 2.900 kg
- Afmetingen 5,01 x 0,89 x 1,99 meter (lxbxh)
- Stempelvlak 2,92 x 2,92 meter
- Automatisch afstempelen met 1 druk op de knop
- Stopcontact 230 V en perslucht-aansluiting in de kooi
- Plaatsing op hellingen tot 15°

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0705	Hoogwerker 20 m op rupsen	382,00	1.146,00	3.438,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker op rupsen 26 meter 230 V en benzine




Zelfrijdende hoogwerker met kniktelescoop op rupsbanden. Zeer flexibele plaatsing, ook op beperkte opstelplaatsen, dankzij de variabele afstempeling.



- Werkhoogte 25,70 meter, draagvermogen 230 kg (2 personen + 70 kg materiaal)
- Zijdelings bereik 13,75 meter van 0 tot 13 meter hoogte
- Draaibereik 360°, kantelbare en zwenkbare kooi 124°
- Gewicht 4.365 kg
- Afmetingen 6,35 x 0,99 x 1,98 meter (lxbxh)
- Stempelvlak 4,08 x 4,00 meter, beperkt tot 2,3 x 6 meter met de variabele afstempeling
- Automatisch afstempelen met 1 druk op de knop
- Stopcontact 230 V en perslucht-aansluiting in de kooi

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0715	Hoogwerker 26 m op rupsen	730,00	2.190,00	6.570,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Verticale hoogwerker met jib 10 meter elektrisch



Zelfrijdende hoogwerker met verticale telescopische mast. Met zwenkende kooi voor een groot en comfortabel bereik. Breedte slechts 99 cm.




- Werkhoogte maximaal 9,85 meter (platformhoogte 7,85 meter)
- Hefvermogen 200 kg inclusief 2 personen
- Horizontaal bereik 3,15 meter
- Gewicht: 2.650 kg
- Afmetingen: 2,80 x 0,99 x 1,99 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 1,11 x 0,93 m (lxb)
- Draaicirkel 2,09 meter
- 350° werkbereik rondom (niet continu)
- 24 V batterijen
- Met grijze niet markerende banden
- Jib rotatie 140° (+70°/-70°)
- Rijsnelheid 0,65 km/u (opgericht), 5,0 km/u (neergelaten)
- Rijdt op hellingen tot 25% (14°) in transportstand

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik op gepolierde beton of zo goed als egaal verharde ondergronden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0500	Verticale hoogwerker 10 m	169,00	472,00	1.652,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Eénpersoonslift 11 meter breedte 74 cm elektrisch



Door de beperkte afmetingen en een laag gewicht kan deze éénpersoonslift overal ingezet worden.



- Maximum platformhoogte 9 meter
- Hefvermogen 159 kg (inclusief 1 persoon)
- Gewicht 352 kg
- Maximum opstelruimte binnen 1,93 x 1,73 meter, buiten 2,97 x 2,79 meter
- Transportafmetingen 1,35 x 0,74 x 1,98 meter (lxbxh)
- Platformafmetingen 69 x 66 cm
- Gemakkelijk toegang via een gewone deur
- Kan dicht bij muren geplaatst worden
- Met nooddalingsstelsel
- Stevige mast in aluminium van hoge kwaliteit
- Voeding 230 V
- Lift kan ook liggend vervoerd worden

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0770	Eénpersoonslift elektrisch 11 m	112,00	314,00	1.108,00
AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Hoogwerker op aanhanger 12 meter op batterijen




Groot werkbereik en horizontale reikwijdte rondom. Eenvoudige te bedienen en gemakkelijk te transporteren.



- Werkt op batterijen met een lange werktijd
- Draagvermogen 12,20 meter: 2 personen + materiaal (maximum 200 kg)
- Horizontaal bereik 6,60 meter
- Gewicht 1.465 kg
- Transportafmetingen 4,54 x 1,53 x 1,90 m (lxbxh)
- Stempelvlak 3,55 x 3,55 meter
- Roterende kooi voor een comfortabele werkpositie
- Op hellingen tot 11°

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 m
- Verkeersborden met voet (E3 stilstand en parkeerverbod)
- Signalisatiekegel
- Disselbeveiliging



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0670	Hoogwerker 12 m Nifty	122,00	366,00	1.098,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker op aanhanger 17 meter op batterijen




Groot werkbereik en horizontale reikwijdte rondom. Eenvoudige te bedienen en gemakkelijk te transporteren.



- Werkt op batterijen met een lange werktijd
- Draagvermogen 17 meter: 2 personen + materiaal (maximum 200 kg)
- Horizontaal bereik tot 8,7 meter
- Gewicht 2.160 kg
- Transportafmetingen 6,2 x 1,65 x 2,15 meter (lxbxh)
- Stempelvlak 4,40 x 4,40 meter
- Snelle opstelling met 1 druk op de knop
- Roterende kooi voor een comfortabele werkpositie
- Op hellingen tot 10°
- Inclusief traction drive

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
- Verkeersborden met voet (E3 stilstand en parkeerverbod)
- Signalisatiekegel
- Disselbeveiliging



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0680	Hoogwerker 17 m	250,00	750,00	2.250,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

niftylift

...the future is Green

All-Electric

Niftylift's super-efficient,
zero-emission range...

- 12m - 21m Working Heights
- Zero-emission Operation
- Extended Battery Performance
- Maintenance-free Batteries
- Low Floor & Point Loadings
- Compact & Manoeuvrable
- ToughCage and SiOPS®
- Niftylink® Telematics



To find out more, please call: **+49 34205 219898**,
email: **info.eu@niftylift.com** or visit: **www.niftylift.com/de**



Hoogwerker knikarm 20 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)




Snel te verplaatsen over de openbare weg. Knikarm hoogwerker met een groot zijdelings bereik tot 10,3 meter op 10,70 meter hoogte en 120 kg werklast.

- Hefvermogen 250 kg (inclusief 2 personen + 60 kg)
- Gewicht 3.500 kg
- 360° bereik rondom zonder stop, zwenkbare kooi L/R 80°
- Grote werkkooi 1,30 x 0,7 meter, voorzien van 230 V stopcontact
- Euro-5 dieselmotor

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Variabele afstempeling voor opstellingen bij een beperkte breedte. Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0805	Hoogwerker 20 meter op vrachtwagen *exclusief verplichte verzekering 6%	304,00	1.212,00	3.636,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 meter	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker telescoop 20 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)




Telescoop hoogwerker op vrachtwagen, 20 meter hoogte en 14 meter zijdelings bereik. Compact en geschikt voor smalle straten, buitengebruik.

- Hefvermogen 300 kg
- Gewicht 3.100 kg
- 420° bereik rondom zonder stop, JIB zwenkt verticaal 180°
- Zwenkbare kooi links/rechts 90°
- Grote werkkooi voorzien van 230 V stopcontact
- Euro-6 dieselmotor

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Variabele afstempeling voor opstellingen bij een beperkte breedte. Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0808	Hoogwerker 20 m op vrachtwagen *exclusief verplichte verzekering 6%	343,00	1.373,00	4.120,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker telescoop 23 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)




Snel te verplaatsen over de openbare weg. Telescoop hoogwerker met een groot zijdelings bereik tot maximaal 16,90 meter en 100 kg werklast.

- Hefvermogen 250 kg (inclusief 2 personen + 40 kg), ook op de maximale hoogte
- Groot zijdelings bereik tot 16,90 meter met 1 persoon (100 kg)
- Gewicht 3.500 kg
- 360° bereik rondom, zwenkbare kooi L/R ±90°
- Grote werkkooi 1,30 x 0,70 meter, voorzien van 230 V stopcontact
- Mercedes Benz Efficiency
- Euro-5 motor

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Variabele afstempeling voor opstellingen bij een beperkte breedte. Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0825	Hoogwerker 23 m op vrachtwagen *exclusief verplichte verzekering 6%	353,00	1.404,00	4.210,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker knikarm 24 meter op vrachtwagen (rijbewijs B)




Ideaal om moeiteloos over obstakels zoals daken, parkeerplaatsen en kleine bomen heen te reiken.

nieuw

- Werkhoogte 24 meter
- Hefvermogen 220 kg (inclusief 2 personen)
- 12,5 meter horizontaal werk bereik op 11 meter hoogte
- Levelen tot een hellingsgraad van 6°
- Knikpunt op 11 meter hoogte
- Knikarm kan tot -3,3 meter onder vloerniveau werken
- Loodrechte verticale beweging met kooi - ideaal voor gevelwerk
- Unieke stempelconfiguratie
- Automatisch inschuiven van de mast en stempels

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Rijbewijs B.

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0850	Hoogwerker knikarm 24 m op vrachtwagen *exclusief verplichte verzekering 6%	534,00	2.136,00	7.470,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Nikteleascoophoogwerker 26 meter op vrachtwagen met jib




Compacte truckhoogwerker met jib. Geschikt voor gevel-, tuin- en installatiewerken.

- Werkhoogte: 26 m – horizontaal 17 m
- Hefvermogen: 250 kg
- Gewicht: 3.500 kg
- Lengte: 7,9 m
- jib 185° rotatie
- Automatische steunpootnivellering
- Bediening vanuit kooi, 230V aansluiting

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0860	Hoogwerker 26 meter op vrachtwagen met jib *exclusief verplichte verzekering 6%	485,00	1.940,00	5.820,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Telescoophoogwerker 29 meter op vrachtwagen




Krachtige autohoogwerker, compact en eenvoudig te verplaatsen.

- Werkhoogte: 29 m – horizontaal 17,4 m
- Hefhoogte: 27 m
- Hefvermogen: 250 kg
- Gewicht: 3.500 kg
- Lengte: 7,9 m – hoogte 3,0 m
- Elektrohydraulische bediening
- Automatische stempels + nivelleersysteem
- 230V in werkkooi, torsiebestendig ontwerp

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0880	Telescoophoogwerker 29 meter op vrachtwagen *exclusief verplichte verzekering 6%	485,00	1.940,00	5.820,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

VEILIGHEID EERST!

VAKBEKWAAMHEID

Om de vakbekwaamheid van onze medewerkers nog te verhogen volgen zij regelmatig interne en externe opleidingen. Dit omdat wij **aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu** belangrijk vinden in ons continu streven naar een betere dienstverlening.

KIES VOOR VEILIGHEID

- Handleidingen met veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen
- Keuringsattesten en periodieke controles door onafhankelijke keuringsorganismen
- CE machines conform de nationale en Europese normen
- Preventief onderhoud door ervaren technici
- Veiligheidssymbolen geven aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen u best gebruikt.

Deze veiligheidsartikelen (P.B.M.'s) kan u bij ons aankopen of huren zoals bijv. een veiligheidsharnas.



VCA* GECERTIFICEERD

Wij behaalden ook het VCA* certificaat (Veiligheid Checklist Aannemers) met jaarlijkse audits.



Hoogwerker telescoop 13 meter op gesloten bestelwagen



In te zetten voor zeer diverse werkzaamheden binnen de INFRA-branche. Ook voor gevelreiniging en -inspectie, en het monteren en onderhouden van beveiligingscamera's is dit toestel erg geschikt.




- Hoogwerker gemonteerd op Renault Master chassis
- Werkhoogte 13,30 meter, hefvermogen 120 kg
- 7,60 meter horizontaal werkbereik
- Platform breedte 1,40 meter
- Kooi rotatie 140°, mast rotatie 420°
- Uitgerust met achteruitrijcamera
- 3M veiligheidsmarkering rood/wit op achterzijde én 3M reflectoren rondom
- Beklede binnenwanden met werkbank- en kastinrichting
- Voorzien van handig ladder opbergstelsel aan de buitenwand
- Laadvormen in bestelwagen 425 kg
- Machine is geïsoleerd tegen een wisselspanning van 1.000 Volt
- Afmetingen: 6,86 x 3,68 x 3,30 m (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0890	Hoogwerker telescoop 13 m op gesloten bestelwagen * exclusief verplichte verzekering 6%	281,00	1.123,00	3.370,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Hoogwerker telescoop 14 meter op gesloten bestelwagen




In te zetten voor zeer diverse werkzaamheden binnen de INFRA-branche. Ook voor gevelreiniging en -inspectie, en het monteren en onderhouden van beveiligingscamera's is dit toestel erg geschikt.

- Mercedes-Benz sprinter
- Werkhoogte 13,90 meter, hefvermogen 230 kg
- 8,50 meter horizontaal werkbereik
- Platform breedte 2 meter
- Kooi rotatie 140°, mast rotatie 360°, jib rotatie 2x 90°
- Uitgerust met achteruitrijcamera
- 3M veiligheidsmarkering rood/wit op achterzijde én 3M reflectoren rondom
- Beklede binnenwanden
- Laadvormen in bestelwagen 215 kg
- Machine is geïsoleerd tegen een wisselspanning van 1.000 Volt
- Afmetingen: 7,14 x 3,67 x 3,39 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0900	Hoogwerker telescoop 14 m op gesloten bestelwagen * exclusief verplichte verzekering 6%	353,00	1.404,00	4.210,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Hoogwerker telescoop 17 meter op gesloten bestelwagen




In te zetten voor zeer diverse werkzaamheden binnen de INFRA-branche. Ook voor gevelreiniging en -inspectie, en het monteren en onderhouden van beveiligingscamera's is dit toestel erg geschikt.

- Mercedes-Benz sprinter
- Werkhoogte 17,30 meter, hefvermogen 230 kg
- 8,50 meter horizontaal werkbereik
- Platform breedte 2 meter
- Kooi rotatie 140°, mast rotatie 360°, jib rotatie 2x 90°
- Uitgerust met achteruitrijcamera
- 3M veiligheidsmarkering rood/wit op achterzijde én 3M reflectoren rondom
- Beklede binnenwanden
- Laadvormen in bestelwagen 125 kg
- Machine is geïsoleerd tegen een wisselspanning van 1.000 Volt
- Afmetingen: 7,20 x 3,67 x 3,49 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Rijbewijs B.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSHO 0910	Hoogwerker telescoop 17 m op gesloten bestelwagen * exclusief verplichte verzekering 6%	382,00	1.528,00	4.582,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 meter	7,50	17,50	47,00

Schaarlift 6 meter breedte 67 cm elektrisch



Schaarlift uitermate geschikt voor installatie-werkzaamheden in gebouwen. Past door zijn afmetingen gemakkelijk in servicelifts van 1.000 kg.



- Maximum platformhoogte 3,81 meter
- Hefvermogen 227 kg (inclusief 2 personen), 91 kg uitschuifbaar platform
- Gewicht 887 kg
- Platformafmetingen 1,26 x 0,67 meter, uitschuifbaar tot 1,72 x 0,67 meter
- Transportafmetingen 1,26 x 0,67 x 2,02 meter (lxbxh)
- Snelheid 0,8 km/u met geheven platform
- Transportsnelheid 4,0 km/u
- Extra kleine draaicirkel 40 cm binnen en 1,55 meter buiten
- Rijdt op hellingen tot 25% (14°)
- Hoge capaciteit batterijen, goed voor een volledige werkdag (batterijen 2 x 12 V -85 Ah 5h)
- Gemakkelijk toegang via een gewone deur en te vervoeren in een lift

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Aanhangwagen 2.400 kg met laadklep aan 50% van normaal huurtarief
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0630	Schaarlift elektrisch 6 m	86,00	230,00	809,00
AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Schaarliften 8 en 10 meter breedte 81 cm elektrisch



LSSL 0675

Schaarliften, aangedreven door batterijen (IP 53). Verrijdbaar op volle hoogte op vlak terrein.



Model code	LSSL 0675	LSSL 0685
Werkhoogte maximum	8,10 meter	9,92 meter
Maximaal personen binnen	2 personen	2 personen
Maximaal personen buiten	2 personen	-
Platformhoogte	6,10 meter	7,92 meter
Hefvermogen	363 kg	227 kg
Platform lengte	2,26 meter	2,26 meter
Verlengd platform	2,26-3,18 meter	2,26-3,18 meter
Breedte	81 cm	81 cm
Transportsnelheid	3,5 km/u	3,5 km/u
Werksnelheid	0,8 km/u	0,8 km/u
Draaicirkel	2,13 meter	2,13 meter
Gewicht	1.621 kg	2.002 kg
Transportafmetingen	2,44 x 0,81 x 1,78	2,44 x 0,81 x 1,91 meter (lxbxh)
• Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg • Met scheefstanddetectie en alarm • Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V • Witte volrubbers niet markerende banden		

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
- Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik op vlak terrein.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0675	Schaarlift 8 m	86,00	230,00	809,00
LSSL 0685	Schaarlift 10 m	110,00	309,00	1.072,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00
AAZH 0085S	Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00



Schaarliften 10 en 12 meter breedte 117 cm elektrisch



LSSL 0690

Schaarlift aangedreven door batterijen (IP 53). Verrijdbaar op volle hoogte op vlak terrein.



Model code	LSSL 0687	LSSL 0690
Werkhoogte maximum	9,92 meter	11,75 meter
Maximaal personen binnen	3 personen	2 personen
Maximaal personen buiten	3 personen	1 persoon
Platformhoogte	7,92 meter	9,75 meter
Hefvermogen	454 kg	318 kg
Platform lengte	2,26 meter	2,26 meter
Verlengd platform	2,26-3,18 meter	2,26-3,18 meter
Breedte	116 cm	116 cm
Transportsnelheid	3,2 km/u	3,0 km/u
Werksnelheid	0,8 km/u	0,8 km/u
Draaicirkel	2,29 meter	2,29 meter
Gewicht	2.412 kg	2.781 kg

- Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
- Met scheefstanddetectie en alarm
- Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V
- Met witte niet markerende banden

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel + vanglijn met valdemper 2 meter
- Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief (enkel voor model 10 meter)
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik
op vlak terrein.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	LSSL 0687 Schaarlift 10 m	110,00	309,00	1.072,00
-50%	LSSL 0690 Schaarlift 12 m	149,00	416,00	1.444,00
	DVDI 0170 Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
	DVDI 0175 Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00
	AAZH 0085S Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00

Schaarlift 12 meter breedte 81 cm elektrisch



Kan via een deur van 83 x 205 cm rijden. Op vlak terrein verrijdbaar tot een vloerhoogte van 7 meter.



Model code	LSSL 0695
Werkhoogte maximum	11,75 meter
Maximum personen binnen	2 personen
Platformhoogte	9,75 meter
Hefvermogen	227 kg
Verlengd platform	2,26-3,18 meter
Breedte	81 cm
Transportsnelheid	3,5 km/u
Werksnelheid (tot 6,7 meter)	0,8 km/u
Draaicirkel	2,13 meter
Gewicht	2.352 kg
Transportafmetingen	2,43 x 0,81 x 2,03 meter (lxbxh)

- Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
- Automatische nivellering met stempels tot 5° helling
- Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Multi-transporter 2.625 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik
op vlak terrein.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	LSSL 0695 Schaarlift 12 m	180,00	483,00	1.724,00
	DVDI 0170 Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
	DVDI 0175 Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00
	AAZH 0085S Multi-transporter 2.600 kg aan ½ prijs	48,00	144,00	432,00

VERKOOP

SERVICE

LEASING





Schaarlift 12 meter 4x4 diesel



Schaarlift met stempels voor de opstelling op hellingen of ongelijke oppervlakken. Voorzien van uitschuifbaar platform met 1,22 meter oversteek.

- Werkhoogte maximaal 11,90 meter (platformhoogte 9,96 meter)
- Hefvermogen 454 kg
- Gewicht 3.882 kg
- Breedte 1,75 meter
- Maximale platformafmetingen 4,32 x 1,60 meter (lxb)
- Uitschuifbaar platform 1,52 meter
- Transportafmetingen 3,12 x 1,75 x 1,92 meter (lxbxh)
- Maximale aantal personen: 4 personen bij binnen gebruik en 2 personen bij buiten gebruik
- Automatisch nivellerende stempels
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Transportsnelheid 5,6 km/u, werksnelheid 0,5 km/u, rijden tot 11,75 meter werkhoogte
- Geschikt voor hellingen tot 35% in neergelaten toestand
- Neerklappende leuning voor een lage passagehoogte (1,92 meter)
- Hydraulische remmen op de 4 wielen
- Diagnosepaneel op het platform
- Stopcontact 230 V op het platform
- Dieselmotor Kubota 20 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0725	Schaarlift 4x4 diesel 12 m	207,00	585,00	2.038,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Schaarlift 14 meter breedte 119 cm elektrisch



Schaarlift aangedreven door batterijen (IP 53). Verrijdbaar op volle hoogte op vlak terrein.



Model code	LSSL 0705
Werkhoogte maximum	14 meter
Maximum personen binnen	3 personen
Platformhoogte	12 meter
Hefvermogen	350 kg
Platform lengte	2,26 meter
Verlengd platform	2,26-3,18 meter
Breedte	119 cm
Transportsnelheid	3,2 km/u
Werksnelheid	0,8 km/u
Draaicirkel	2,3 meter
Gewicht	3.221 kg

- Het hefvermogen op het verlengd platform is beperkt tot 113 kg
- Met scheefstanddetectie en alarm
- Met 230 V batterijlader 25 A voor batterijen 24 V

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel

Alleen geschikt voor gebruik op vlak terrein.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0705	Schaarlift 14 m	207,00	585,00	2.038,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Schaarlift 14 meter 4x4 diesel



Schaarlift met stempels voor de opstelling op hellingen of ongelijke oppervlakken. Voorzien van uitschuifbaar platform met 0,91 meter oversteek.

- Werkhoogte maximaal 14,2 meter (platformhoogte 12,2 meter)
- Hefvermogen 360 kg
- Gewicht 5.100 kg
- Breedte 1,6 meter
- Maximale platformafmetingen 4,32 x 1,6 meter (lxb)
- Uitschuifbaar platform 0,91 meter
- Transportafmetingen 3,12 x 1,75 x 2,08 meter (lxbxh)
- Maximaal 3 personen op platform bij buiten gebruik
- Automatisch nivellerende stempels
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Transportsnelheid 5,6 km/u, werksnelheid 0,5 km/u, rijden tot 14,20 meter werkhoogte
- Geschikt voor hellingen tot 35% in neergelaten toestand
- Neerklappende leuningen voor een lage passagehoogte (2 meter)
- Hydraulische remmen op de 4 wielen
- Diagnosepaneel op het platform
- Stopcontact 230 V op het platform
- Dieselmotor Kubota 25 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0740	Schaarlift 4x4 diesel 14 m	255,00	719,00	2.504,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Schaarlift 14 meter RT elektrisch



Schaarlift 14 meter RT Volledig elektrische schaarlift voor ruw terrein. Milieuvriendelijk, stil en flexibel inzetbaar.

nieuw**eco**

Model code	LSSL 0710
Werkhoogte maximum	14,3 meter
Platformhoogte	12,3 meter
Platform	2,88 x 1,52 m (verlengbaar 1,43 m)
Hefvermogen	363 kg (136 kg bij uitschuif)
Gewicht	5.150 kg
Aandrijving	Elektrisch 2WD

- Automatische stempels
- Verplaatsbaar op max. hoogte
- Non-marking banden

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0710	Schaarlift 14 m RT	255,00	719,00	2.504,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00



Schaarlift 18 meter 4x4 diesel



Schaarlift met stempels voor de opstelling op hellingen of ongelijke oppervlakken. 4x4 wielaandrijving met pendelas die ruw terrein volgt.

- Werkhoogte maximum 18,15 meter (platformhoogte 16,15 meter)
- Hefvermogen 680 kg
- Gewicht 7.515 kg
- Breedte 2,29 meter
- Maximale platformafmetingen 6,6 x 1,83 meter (lxb)
- Links en rechts uitschuifbare platformen 1,52 en 1,22 meter
- Transportafmetingen 4,88 x 2,29 x 2,47 meter (lxbxh)
- Maximaal 6 personen op platform bij buiten gebruik
- Automatisch nivellerende stempels
- Met schuim gevulde banden voor ruw terrein
- Transportsnelheid 8 km/u, werksnelheid 1,1 km/u rijden tot 11 meter werkhoogte
- Geschikt voor hellingen tot 40% (22°) in neergelaten toestand
- Neerklappende leuning voor een lage passagehoogte (2,47 meter)
- Hydraulische remmen op de 4 wielen
- Diagnosepaneel op het platform
- Stopcontact 230 V op het platform
- Dieselmotor Deutz 48 pk

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0755	Schaarlift 4x4 diesel 18 m	328,00	922,00	3.229,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

Schaarlift 18 meter RT elektrisch



Volledig elektrische schaarlift voor ruw terrein. Milieuvriendelijk, stil en flexibel inzetbaar.

nieuw

eco

Model code	LSSL 0715
Werkhoogte	18 m
Platformhoogte	16 m
Platform	3,98 x 1,83 m, (verlengbaar 1,43 meter)
Hefvermogen	680 kg
Gewicht	9040 kg
Aandrijving	Elektrisch 4WD
Rijdsnelheid	1,0 km/u opgericht en 6 km/u neergelaten

- Uitgerust met diagnosesysteem
- Inklapbare leuning
- Non-marking banden

Verhuuraccessoires:

- Harnasgordel
- Vanglijn met valdemper 2 meter
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LSSL 0715	Schaarlift 18 m RT	328,00	922,00	3.229,00
DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
DVDI 0175	Vanglijn met valdemper 2 m	7,50	17,50	47,00

10

euro
rent
machineverhuurHOUTBEWERKING
EN PARKET-
SCHUURMACHINES

parketschuurmachines	111
schuurmachines	114
schaaf- en freesmachines	116
zaagmachines	117
nagelapparaten	119
nietmachines	120
bandschroefmachines	120

Parket bandschuurmachine met stofzuiger

**Voor het opschuren van parket en houten plankenvloeren.
Volledig stofvrij werken door ingebouwde stofzuiger.**

- Ook geschikt om oneffenheden en oude verflagen te verwijderen
- Werkbreedte 20 cm
- Gewicht 43 kg
- Toerental schuurrol 3.300 t/min, vermogen 1,5 kW, 230 V
- Met papieren wegwerp stofzak voor de stofzuiger

Verhuuraccessoires:

- Kantenschuurmachines

Verkoopproducten:

- Schuurband 200 x 480 mm
- Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen van vernis en verflagen
- Korrel 60 voor het naschuren van grof schuurwerk en het nivelleren van plankenvloeren
- Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt
- Papieren wegwerp stofzakken per 5 st.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HOPA 0190	Parketschuurmachine met stofzuiger	54,00	134,00	402,00



Parket bandschuurmachine



Voor het opschuren van parket en houten plankenvloeren.

- Ook geschikt om oneffenheden en oude verflagen te verwijderen
- Werkbreedte 20 cm
- Gewicht 44 kg
- Toerental schuurrol 3.300 t/min, vermogen 1,5 kW, 230 V
- Met stofafzuiging

Verhuuraccessoires:

- Kanten- en vlakschuurmachines voor parket tegen speciaal tarief

Verkoopproducten:

- Schuurband 200 x 480 mm
- Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen van vernis en verflagen
- Korrel 60 voor het naschuren van grof schuurwerk en het nivelleren van plankenvloeren
- Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt
- Papieren wegwerp stofzakken

Speciale tarieven voor sets met band- en vlakschuurmachine.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HOPA 0140	Parket bandschuurmachine	40,00	97,00	291,00
Promo	HOPA 0131S	Band- en kantenschuurmachine	54,00	135,00	405,00
Promo	HOPA 0132S	Band- + kanten- + vlakschuurmachine	76,00	188,00	564,00
Promo	HOPA 0133S	band- + kanten- (rad.) + vlakschuurmachine	76,00	188,00	564,00
Promo	HOPA 0134S	band- + kantenschuurmachine (radiator)	54,00	135,00	405,00

Parketschuurmachine professioneel



Voor het opschuren van parket en houten vloeren.

- Bandschuurmachine voor professioneel gebruik
- Werkbreedte 20 cm
- Gewicht 68,5 kg
- Schuurdiepte instelbaar
- Toerental schuurrol 2.400 t/min, vermogen 2,2 kW, 230 V
- Met stofafzuiging en stofzak

Verhuuraccessoires:

- Kantenschuurmachines

Verkoopproducten:

- Schuurband 200 x 750 mm
- Korrel 16 voor grote oneffenheden
- Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren
- Korrel 40 voor verdere afwerking
- Korrel 60 voor fijnere afwerking of nieuwe effen vloeren
- Korrel 100 voor eindafwerking



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HOPA 0130	Parketschuurmachine professioneel	71,00	212,00	636,00

Parket kantenschuurmachines



Voor de kantafwerking van parket of houten vloeren tot tegen de plinten of onder radiators.

- Model HOPA 0170: kantenschuurmachine met lange neus voor gebruik onder radiatoren of op moeilijk bereikbare plaatsen zoals trappen
- Handmachines met een werkbreedte van 17,5 cm
- Toerental schuurschijf 3.000 t/min, vermogen 1,25 kW, 230 V
- Met stofafzuiging

Verkoopproducten:


- Schuurpapier ø 175 cm
- Korrel 24 voor boenwaslagen, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen van vernis en verflagen
- Korrel 40 voor het naschuren van grof schuurwerk en het nivelleren van plankenvloeren
- Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt
- Papieren wegwerp stofzakken

Speciale tarieven voor sets met band- en vlakschuurmachine.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HOPA 0160	Parket kantenschuurmachine	24,00	58,00	174,00
Promo	HOPA 0131S	Band- en kantenschuurmachine	54,00	135,00	405,00
Promo	HOPA 0132S	Band- + kanten- + vlakschuurmachine	76,00	188,00	564,00
	HOPA 0170	Kantenschuurmachine radiator	24,00	58,00	174,00
Promo	HOPA 0133S	band- + kanten- (rad.) + vlakschuurmachine	76,00	188,00	564,00
Promo	HOPA 0134S	band- + kantenschuurmachine (radiator)	54,00	135,00	405,00

Parket vlakschuurmachine 60 x 30 cm



Voor het opschuren van houten vloeren met kleine oneffenheden of lichte beschadigingen. Ook bruikbaar tussen 2 lagen vernis of lak.

- Te gebruiken met zelfklevend schuurpapier of schuurpad
- Trilschuurmachine die zeer gelijkmatig schuurt
- Werkbreedte 58 cm
- Vermogen 750 W 230 V
- Gewicht 43 kg plus extra gewicht 10 kg

Verhuuraccessoires:

- Kanten- en bandschuurmachines voor parket tegen speciaal tarief

Verkoopproducten:

- Schuurpapier 600 x 300 mm
- Korrel 24 om oude boenwaslagen af te schuren
- Korrel 40 voor verdere afwerking of nieuwe vloeren
- Korrel 80 voor fijne eindafwerking
- Korrel 120 om oude vernislagen mat te schuren
- Schuurpad 600 x 300 mm om licht te schuren tussen vernislagen

Speciale tarieven voor sets met kanten- en bandschuurmachine.

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	HOPA 0180	Parket vlakschuurmachine	30,00	76,00	228,00
Promo	HOPA 0132S	Band- + kanten- + vlakschuurmachine	76,00	188,00	564,00
Promo	HOPA 0134S	band- + kantenschuurmachine (radiator)	54,00	135,00	405,00

Woodboy rotatieve schuurmachine



HOPA 0171

Voor het vernieuwen van afgewerkte vloeren en voor de eindafwerking van geschuurde vloeren. Ook bruikbaar tussen 2 lagen vernis of lak.

- Te gebruiken met een tussenpad en zelfhechtend schuurpapier of schuurgaas
- Lage draaisnelheid 150 t/min
- Vermogen 1.000 W, 230 V
- Gewicht 32 kg

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger fijn stof (voor HOPA 0172)
- Kanten- en bandschuurmachines

Verkoopproducten:

- Tussenpad dubbelzijdig schuurpapier en schuurgaas ø 380 mm
- Korrel 24 voor het schuren van, beschadigde en oneffen vloeren, het verwijderen van vernis, boenwas en verf
- Korrel 40 voor het naschuren van extra grof schuurwerk en het nivelleren van oude zachte plankenvloeren
- Korrel 60 voor grof naschuren
- Korrel 80 voor het naschuren van grof schuurwerk en het schuren van zachte plankenvloer
- Korrel 120 voor de laatste schuurbeurt en tussen afwerkingslagen
- Wegwerp vliesfilterzakken (voor HOPA 0171)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HOPA 0172	Woodboy	37,00	91,00	273,00
HOPA 0171	Woodboy voorzien van stofzuiger	50,00	124,00	372,00
ONST 0100	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 l	55,00	165,00	495,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00

Vlakschuurmachine



Handmachine voor het opschuren van hout, metaal, carrosserie enz.

- Excentrische aandrijving, vermogen 300 W, 230 V
- Schuurzool 114 x 228 mm met klemmen
- 20.000 schuurbewegingen/minuut
- Met stofzak

Verkoopproducten:

- Schuurpapier 114 x 280 mm: korrel 40, 60, 80 en 120



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HODI 0250	Vlakschuurmachine met stofzak	12,50	32,00	96,00



STOFVRIJ WERKEN

Bescherm je tegen kwartsstof tijdens mechanische bewerkingen en zorg voor een goede bronafzuiging.

Huur een machine

met aangepaste stofafzuiging

samen met een fijn stof stofzuiger en HEPA luchtreinigers.

Plafond- en wandschuurmachine GYPROC



Voor het effen schuren van bepleistering of gipsplaten (Gyproc). Met een groot werkbereik, zonder steiger, voor plafonds en wanden.

- Vermogen 500 W, 230 V
- Maximum werkhooft 3,2 meter
- Regelbaar toerental 1.000 - 1.650 t/min
- Schuurschijf ø 225 mm
- Gewicht 4,8 kg

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof

Verkoopproducten:

- Schuurpapier ø 225 mm: korrel 60, 100, 150 en 220



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0960	Plafond- en wandschuurmachine GYPROC	42,00	124,00	370,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00

Bandschuurmachine handmodel



Voor zwaarder schuurwerk aan deuren, planken, balken enz.

- Vermogen 1.200 W, 230 V
- Variabele snelheid
- Gewicht 5,2 kg

Verkoopproducten:

- Schuurbanden 110 x 620 mm: korrel 40, 80, 100 en 120



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HODI 0260	Bandschuurmachine	15,00	45,00	135,00

Excenterschuurmachine



Handmachine voor het opschuren van hout, metaal, carrosserie enz.

- Excentrische aandrijving, vermogen 350 W, 230 V
- Schuurcirkel 2,8-6,2 mm
- Variabele snelheid
- Gewicht 2,5 kg
- Met aansluiting voor stofzuiger en stofzak

Verkoopproducten:

- Schuurpapier ø 150 mm: korrel 40, 60, 80, 120, 180 en 400



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HODI 0230	Excenterschuurmachine	21,00	63,00	189,00



Schaafmachine



Handmachine voor het op maat schaven van planken, balken enz.

- Vermogen 720 W, 230 V, 14.000 t/min
- Schaafbreedte 82 mm, spaandiepte tot 3 mm
- Verstelbare sponningdiepte tot 25 mm
- Gewicht 3,4 kg

Verhuuraccessoires:

- Spanvijs met 1,5 meter klembereik

Verkoopproducten:

- Supplement aankoop messenset



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HODI 0220	Schaafmachine	18,00	46,00	136,00

Bovenfreemachine ø 12 mm



Voor het frezen van gaten en sleuven in hout of kunststof. Ook geschikt voor profiel- en sponningsfrezen voor kantafwerking en constructies.

- Vermogen 2.000 W, 230 V
- Traploos regelbaar toerental 8.000-22.000 t/min
- Spantang voor frezen met as 12 mm; met verloopbussen voor 6 en 8 mm frezen
- Instelbare freesdiepte tot 65 mm, met parallelgeleider
- Gewicht 5,3 kg

Let op! Deze machine wordt zonder frezen verhuurd.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HODI 0210	Bovenfreemachine	22,00	55,00	165,00

Haakse boormachine



Om te boren in metaal of hout op plaatsen waar de ruimte beperkt is.

- Vermogen 500 W, 230 V
- Capaciteit in metaal ø 10 mm
- Variabele snelheid 500 – 2.300 t/min, L + R
- Met handgreep en boorkopsleutel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BBBO 0020	Haakse boormachine	20,50	51,00	153,00

Afkort- en verstekzagen



HOC1 0030

Voor het afkorten en in verstek zagen van planken, balken, profielen en latten.

- Met telescopische geleiding van de zaagmachine
- Met diepteregeling, verstekinstelling en kantelinstelling zaagblad
- Vermogen 1.050 W (HOC10030) of 1.500 W (HOC10040), 230 V
- Zaagblad $\varnothing$ 216 mm of 305 mm
- Zaagdiepte 90° en in verstek 45° 65 mm, dubbel verstek links 45° 45 mm (HOC10030) of 105 mm en in verstek 45° 105 mm (HOC10040)
- Maximum zaagbreedte 110 mm (HOC10030) of 305 mm (HOC10040)
- Voorzien van stofzak
- Gewicht 13,8 kg (HOC1 0030) of 27 kg (HOC1 0040)

Verhuuraccessoires:

- Zaagblad $\varnothing$ 216 mm of 305 mm voor aluminium en plastic 54 tanden
- Zaagbladen $\varnothing$ 216 mm of 305 mm voor hout 30 of 48 tanden



Code	Artikel	Max. breedte	€/D	€/W	€/4W
HOC1 0030	Afkortzaagmachine	216 mm	26,00	78,00	234,00
HOC1 0040	Afkortzaagmachine	305 mm	42,00	126,00	372,00

Combinatie zaagmachine



Voor het afkorten en overlangs doorzagen van planken, balken, profielen en latten. Precies werken met geïntegreerde laser.

- Combineert kap- en verstekzaag en tafelzaag in één machine
- Grote zaagtafel van 325 x 475 mm
- Vermogen 1.800 W, 230 V
- Zaagblad $\varnothing$ 305 mm
- Zaagdiepte tafel 51 mm
- Zaagdiepte 0° 95 x 150 mm, 45° verstek 95 x 90 mm
- Aansluiting voor stofafzuiging
- Gewicht 21 kg

Verhuuraccessoires:

- Zaagblad voor hout 72 tanden
- Stofzuiger voor fijn stof



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HOC1 0045	Combinatie zaagmachine	42,00	126,00	372,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00

Deurtrimmer



Voor het nauwkeurig aanpassen van deuren of lijsten en het inzagen van reeds geïnstalleerde plinten.

- Handmachine
 - Gewicht 5 kg
 - Hoogtebereik 7 tot 25 mm
 - Zaagdiepte tot 45 mm
 - Zaagblad uit hard metaal $\varnothing$ 165 mm
 - Vermogen 18 V, 8.500 t/min
- Verhuuraccessoires:**
- Forfait voor het slijpen van het gehuurde zaagblad



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HOD1 0228	Deurtrimmer accu 18V	41,00	82,00	246,00



Handcirkelzaag



HOC1 0025

Voor het verzagen van hout, triplex, multiplex, MDF enz.

- Instelbare zaagdiepte en instelbaar onder een hoek tot 45°
- Met instelbare geleider om evenwijdig te zagen
- Dubbel geïsoleerd en met spindelblokkering
- Zaagdiepte 90° 66 mm, in verstek 45° 48 mm

Model	Zaagblad	Zaagdiepte	Centergat	Gewicht	Toerental
HOC1 0020	Ø 190 mm	68 mm	30 mm	4,7 kg	5.800 t/min
HOC1 0025	Ø 335 mm	128 mm	30 mm	13 kg	3.400 t/min

Verhuuraccessoire en/of verkoopproducten:

- Spanvijs met 1,5 meter klembereik
- Zaagblad Ø190 of Ø335



Code	Vermogen	€/D	€/W	€/4W
HOC1 0020	1,3 kW 230 V	18,00	46,00	136,00
HOC1 0025	2,2 kW 230 V	28,00	70,00	210,00

Reciprozagen



BODI 0200

Wendbare zaagmachine om openingen in voorzetwanden of muren te maken. Voor het zagen van hout, profielen en buizen.

Verkoopproducten - zaagblad:

- Voor hout met nagels, kunststof en polyester met zaagbladlengte 150 en 200 mm
- Voor metaal, stalen pijpen, non-ferro met zaagbladlengte 225 mm
- All purpose voor metaal, aluminium, glasvezel en cementgebonden spaanplaat met zaagbladlengte 150 en 305 mm
- Voor cellenbeton en gipsplaat polyester met zaagbladlengte 305 en 400 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BODI 0200	Reciprozaag, slaglengte 29 mm	30,00	90,00	270,00
BODI 0195	Reciprozaag met buizenklem, slaglengte 26 mm	37,00	109,00	327,00

Sandwichpaneelzaag 230 V



Optimaal zagen van sandwich panelen tot een zaagdiepte van 120 mm.

nieuw

- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Overbelastingsindicator
- Vermogen 1.800 W, 230 V, 1.700 t/min
- Geleiderail 1400 mm + 2 spanklemmen

Verhuuraccessoire

- Zaagblad Ø 320 mm voor staal 84 tanden.
- Bij verhuur wordt een forfait aangerekend.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0030	Sandwichpaneelzaag	42,00	125,00	375,00

Decoupeerzaagmachine



Wendbare wipzaag voor hout, non-ferro en kunststof. Ook geschikt voor het zagen van ronde gaten met de centreergeleiding.

- Kan hout zagen tot maximaal 65 mm
- Instelling pendelbeweging voor zachtere materialen
- Vermogen 570 W, 230 V, 3.200 t/min

Verkoopproducten:

- Zaagbladen voor hout (per 5 stuks)
- Zaagbladen voor metaal (per 5 stuks)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HODI 0190	Decoupeerzaag	15,00	37,50	113,00

Nagelapparaat hout op batterijen



Volautomatisch nagelpistool voor houten constructies, houtskeletbouw, schuttingen en andere timmerwerken. Werkt met een krachtige herlaadbare Li-ion batterij van 18 V. Géén gaspatronen, compressor of luchtslangen nodig!

- Magazijn capaciteit 110 DA-nagels (ø 1,8 mm) op strip
- Regelbare nageldiepte voor een nauwkeurige afwerking
- Met LED licht voor een goed zicht in donkere hoeken
- Met reservebatterij Li-ion 18 V
- Korte herlaadbeurten: tot 80% in 15 minuten, volledig opgeladen in 45 minuten
- Capaciteit 600 nagels per opgeladen batterij
- Voor T-nagels (type DA) in RVS-inox en blank

Verkoopproducten:

- Blanke T-nagels op strip, 2.000 stuks: lengte 38-45-50-57 mm
- Inox T-nagels, 2.000 stuks: lengte 38-50 mm

Zonder patronen of compressor.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0283	Nagelapparaat op batterijen	44,00	110,00	330,00

Nagelpistolen perslucht



SCDE 0300

Persluchtpistolen voor het aanbrengen van afwerknagels en verloren kopnagels op strip.

- SCDE 0290 voor mini-brads en SCDE 0300 voor T-nagels, zijn nagelpistolen geschikt voor het bevestigen van plinten, latten, panlatten en sierlijsten
- SCDE 0310 nagelpistool voor ronde nagels tot 90 mm voor timmerwerk, betonbekisting, dakbeschot of tegelwerk

Verhuuraccessoires:

- Compressor 280 l/min, 230 V, 8 bar (SCDE 0290)
- Compressor 330 l/min, 230 V, 10 bar (SCDE 0300 en 0310)
- Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter

Verkoopproducten:

- T-nagels in verscheidene lengtes
- Inox nagels
- Ronde, ring en latnagels



Code	Nagelpistool voor:	Verbruik	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0290	Mini-brads 15 - 42 mm	47 l/min	26,00	65,00	191,00
SCDE 0300	T-nagels 32 - 64 mm	110 l/min	30,00	76,00	228,00
SCDE 0310	Ronde nagels 50 - 90 mm	280 l/min	44,00	110,00	330,00
PNCO 0175	Compressor 8 bar		18,00	54,00	162,00
PNCO 0190	Compressor 10 bar		36,00	108,00	324,00
PNT0 0340	Luchtdarm 8 mm, 15 m		5,00	15,00	45,00

Nagelapparaat hout met gaspatroon



Volautomatisch nagelpistool voor houten dakconstructie, houtskeletbouw, schuttingen en andere timmerwerken.

- Magazijn capaciteit 60 nagels op strip
- Capaciteit: 2.500 nagels/geladen accu, 1.000 nagels/gaspatroon
- Instelbare inslagdiepte
- Met batterij (2 stuks) en batterijlader

Verkoopproducten:

- Nagels op strip, ø 2,8-3,1 mm, lengte 50 tot 90 mm (sets met gaspatronen)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0370	Nagelapparaat hout	35,00	88,00	264,00



Nietmachines perslucht



Voor het vastnieten van stofferingen, isolatiemateriaal, plafondtegels, gipsplaten, glaslatten enz.

Verhuuraccessoires:

- Compressor 280 l/min, 230 V, 8 bar
- Luchtdarm ø 8 mm, lengte 15 meter

Verkoopproducten:

- Galvanisé nieten 12 mm tot 38 mm



Code	Nietmachine voor:	Verbruik	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0350	10 - 38 mm	62 l/min	24,00	60,00	180,00
SCDE 0360	38 mm gyproc	62 l/min	34,00	102,00	306,00
PNCO 0175	Compressor 8 bar		18,00	54,00	162,00
PNT0 0340	Luchtdarm ø 8 mm, 15 m		5,00	15,00	45,00

Bandschroefmachine 230 V Gyproc



Handige schroefmachine om snel gipsplaten, cement en glas gebonden vezelplaat, underlayment, hardschuim isolatie vast te zetten op Metal Stud of hout.

- Slechts 1 type schroef nodig ongeacht ondergrond van Metal Stud of hout
- Schroeflengtes van 25 tot 55 mm te verwerken, schroefdiameter 3,5 tot 5,5 mm
- Magazijn capaciteit: 50 schroeven op strip
- Hoge werksnelheid door krachtige 2.500 RPM motor, variabele snelheid
- Moeilijke hoeken, makkelijk bereikbaar
- Snelle bit wissel

Verkoopproducten:

- Schroeven op band 35 x 3,9 mm Gyproc op Metal Stud/hout (1.000 st)
- Bit 174 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0390	Bandschroefmachine 230 V Gyproc	30,00	76,00	228,00

TE KOOP - NAGELS EN NIETEN

Ook voor al uw nagels en nieten kunt u terecht bij Euro Rent. Wij hebben alle soorten en maten nagels en nieten altijd op voorraad.

Bekijk op eurorent.be ons volledige assortiment, koop uw nagels en nieten direct bij het huren van uw machine en **bespaar tijd en geld.**



**euro
rent**
machineverhuur

11

euro
rent
machineverhuurLASERS EN
MEETINSTRUMENTEN

laserwaterpassen	121
laserafstandsmeters	123
kruislijnlaser	123
scanners	124
meters	125

Laserwaterpas horizontaal



Ideale bouwlasers voor het uitzetten van hoogtes, uitlijnen van bekistingen, vaststellen van afgraving en verhoging. Ook zeer geschikt bij het aanleggen van zwembaden en terrassen.

- Compleet geleverd met statief, ontvanger en meetlat; alles netjes in 1 robuuste koffer
- Om hoogteverschillen te bepalen binnen een diameter van maximum 300 meter
- Automatische nivellering met een nauwkeurigheid van ± 3 mm op een afstand van 30 meter
- Ontvanger met LCD scherm indicaties aan voor- en achterkant en een goed hoorbaar geluidssignaal
- De laser werkt 80 uur met 2 batterijen D 1,5 V

Complete set met statief, ontvanger en meetlat.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0400	Bouwlaser horizontaal	47,00	139,00	417,00

Riool laserwaterpas



Rioollaser voor het plaatsen van buizen vanaf 150 mm.

- Richten van de laserstraal met toetsen, bereik tot 150 meter
- Met doelplaatje en afstandsbediening voor een perfecte afstelling
- Digitale aanduiding van de helling (%) tot 3 cijfers na de komma
- Scherm met ingebouwde verlichting



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0430	Riool laserwaterpas	88,00	263,00	788,00



Laserwaterpas horizontaal en verticaal



BOLA 0408

Horizontaal en verticaal aanduiden van een vlak voor constructies, vloeren, muren en plafonds bij bouwwerken.

- Met ontvanger voor een meetbereik tot maximum 300 meter
- Met afstandsbediening reikwijdte tot maximum 200 meter (speciale IR lens)
- Nauwkeurigheid 0,5 mm/10 meter (10 arc sec)
- Zelfnivellerend met automatische start van de laserstraal
- HI controle/alarm als de hoogte van de laser verstoord wordt (600 t/min)
- Rotatiesnelheid instelbaar (4 snelheden)
- Zwaaibeweging 4°, 45°, 90° of 180°
- Laserstraal kan ingesteld worden onder een helling
- De laser kan ook los opgesteld worden

Verhuuraccessoires:

- Ontvanger voor graafmachines
- Universele laserhouder
- Telescopische meetbaak
- Aluminium driepoot
- Driepoot 4 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0408	Laserwaterpas horizontaal/verticaal 300 m	76,00	228,00	684,00
BOLA 0410	Laserwaterpas horizontaal/verticaal 300 m	76,00	228,00	684,00
BOLA 0370	Aluminium driepoot	11,50	34,00	102,00
BOLA 0380	Telescopische meetbaak	5,00	16,00	48,00
BOLA 0420	Driepoot 4 m	31,00	95,00	285,00
BOLA 0415	Ontvanger graafmachine	27,00	81,00	243,00

Waterpastoestel

**Minimum afstand 50 meter en een vergroting van 26 maal.**

- Voor het horizontaal uitzetten van een referentiehoogte
- Zelfnivellerend

Verhuuraccessoires:

- Aluminium driepoot
- Telescopische meetbaak

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0360	Waterpastoestel	28,00	84,00	254,00
BOLA 0370	Aluminium driepoot	11,50	34,00	102,00
BOLA 0380	Telescopische meetbaak	5,00	16,00	48,00

Dubbele hellingslaser

**Aanduiden van dubbele hellingen voor grondwerken, egalisatie en drainagewerken, maatvoering en wegebouw.**

- Regelbereik voor hellingen tot 9,99%, bereik tot 300 meter

Verhuuraccessoires:

- Ontvanger voor graafmachine
- Driepoot hellingslaser
- Driepoot 4 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0412	Dubbele hellingslaser 300 m	91,00	273,00	819,00
BOLA 0415	Ontvanger graafmachine	27,00	81,00	243,00
BOLA 0414	Driepoot hellingslaser	18,50	55,00	165,00
BOLA 0420	Driepoot 4 m	31,00	95,00	285,00

Laserafstandsmeters 60 en 200 meter



Meet afstanden en bereken oppervlakten of volumes met één druk op een knop. Meet de hoogte of de breedte op afstand met driehoeksfunctie.

- 60 meter model meetbereik vanaf 5 cm, $\pm 1,5$ mm nauwkeurigheid
- 200 meter model meetbereik vanaf 5 cm, ± 1 mm nauwkeurigheid
- 200 meter model met digitale zoeker met 4x zoom, kleurenscherm
- Displayverlichting, uitstekend leesbaar in het donker

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0300	Afstandsmeter 60 m	13,00	32,00	96,00
BOLA 0310	Afstandsmeter 200 m	21,00	50,00	150,00

Kruislijnlaser inclusief ontvanger en toebehoren



Uiterst nauwkeurige kruislijnlaser voor horizontaal en verticaal aanduiden van een vlak of loodlijnen voor constructies, vloeren, muren en plafonds bij bouwwerken en afbouw.

- 360° horizontale lijnprojectie
- Hoeken van 90° uitzetten
- Tot 4 verticale laserlijnen met snijpunt boven de laser
- Schietloodsfunctie voor precieze positioneringen
- Nauwkeurigheid 1 mm/10 m
- Zelfstellend door middel van elektrische servo motoren
- Met ontvanger voor een meetbereik tot 50 m
- Werkt met netadapter 230 V of met 4 herlaadbare AA batterijen (gebruiksduur 6 uur)
- Complete set inclusief ontvanger, telescopisch statief 3 meter, wandhouder, laserbril, doelplaatje en lader

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0395	Kruislijnlaser	50,00	150,00	450,00

Digitale waterpasdarm $\pm 2,5$ meter

Om niveauverschillen nauwkeurig op te meten op bouwplaatsen.

- Verticaal meetbereik: 2,5 meter boven en onder het referentiepunt
- Nauwkeurigheid ± 2 mm
- Maximale meetafstand 48 meter (lengte slang 25 meter)
- Met koffer
- Afmetingen 45 x 42 x 15 cm (lxbxh)

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0330	Digitale waterpasdarm	37,00	93,00	279,00



Scanner ondergrondse leidingen - basis



Voor het opsporen van elektriciteits-, water- en gasleidingen in de grond. Traceert ook telefoon-, internet- en TV-kabels.

- Basisunit met zender in te pluggen in een stopcontact nabij bekabeling
- Eenvoudig in gebruik met LED indicaties op de basisunit
- Display met info op scanner, aanduiding diepte
- Geluidssignalen en visuele indicaties bij detectie
- Meetdiepte tot 3 meter

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0330	Scanner leidingen basisunit	49,00	122,00	366,00

Muurscanner professional tot 200 mm diepte



Localiseert nauwkeurig alle soorten elektrische leidingen, ijzer en non-ferrometaal, kunststof en houten onderconstructies tot op een diepte van max. 200 mm.

- Geschikt voor metselwerk, beton, gewapend beton, vloerverwarming, holle wanden in gipsplaat of hout en muren in snelbouw baksteen
- Geeft aanbevelingen over de maximale boordiepte
- Duidelijk leesbaar display
- Nauwkeurigheid ongeveer 5 mm met meetschaal functie
- Werkt op 4x 1,5 V batterijen

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0127	Muurscanner tot 200 mm	47,00	115,00	345,00

Scanner ondergrondse leidingen - pro



DVDI 0340



DVDI 0345

DVDI 0350

Voor het opsporen en het nauwkeurig lokaliseren van ondergrondse elektriciteitskabels, kabelnetwerken of gas- en waterleidingen.

- Opsporing met 8 en 33 kHz traceermodus, automatische instelling gevoeligheid
- Localiseert tot 2 à 3 meter diepte

Verhuuraccessoires:

- Signaalgenerator voor uiterst nauwkeurige resultaten
- Traceerkabel 30 meter voor het traceren van kunststofbuizen, gresbuizen en andere niet metalen leidingen en putten

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0340	Scanner ondergrondse leidingen	65,00	165,00	495,00
DVDI 0345	Signaalgenerator	38,00	95,00	285,00
DVDI 0350	Traceerkabel 30 m	47,00	115,00	345,00

Metaal- en draaddetector

Voor het opsporen van leidingen, elektriciteitskabels en houten structuren.

- Meetbereik van ca. 12 cm voor stalen leidingen en ca. 8 cm voor koper
- Detecteert naast metaal ook houten balken en constructies
- Aanduiding van non-ferrometalen
- Geeft spanning weer en ook leidingen die niet onder spanning staan
- Kan ook dienen om de boordiepte te bepalen, booraanbeveling door rode/groene LED ring boven de locatie
- Werkt op 9 V batterij, automatische uitschakeling na ca. 5 minuten

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0120	Metaal- en draaddetector	15,00	39,00	117,00

Metaaldetector

Voor het opsporen van metaal in de grond. Ook geschikt voor munten, juwelen e.d.

- Dieptebereik en detectievermogen kunnen apart worden ingesteld
- Exacte plaatsbepaling met LCD display
- Geluidssignaal bij detectie
- Dieptebereik tot 30 cm voor objecten ter grootte van een munt en tot max. 1 meter voor grote voorwerpen

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0110	Metaaldetector	28,00	70,00	182,00

Vochtmet

Om het vochtgehalte te meten van chape vloeren of beton. Ook geschikt voor bepleistering.

- Contactmeting: indicatie volgens meetwaarden droog / vochtig / nat

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0105	Vochtmet contact	7,50	22,00	66,00

Meetwiel

Voor het bepalen of uitzetten van afstanden.

- 5-spaaks stalen wiel met rubber band
- Wielomtrek 1.5 meter
- Handgreep met rubberen grip
- 5-cijferige teller met manuele resettoets

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOLA 0350	Meetwiel	15,00	46,00	138,00



Gaslekzoeker



Voor het opsporen van gassen in ruimtes en lekken in leidingen, ook op moeilijk bereikbare plekken.

- Geschikt voor bijna alle brandbare gassen zoals aardgas, propaan, methaan, butaan, aceton
- Optische en akoestische melding van lekken
- Flexibele slang met verlichte sensorkop voor het opsporen van gaslekken op moeilijk bereikbare en ook niet verlichte plekken
- Instelbare meetgevoeligheid
- Melding van gasconcentratie tot 1 vol.%

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0505	Gaslekzoeker	28,00	84,00	252,00

Testapparaat voor leidingen



Testapparaat voor snelle dichtheids- en belastingsproeven van gasleidingen, het testen van drinkwaterleidingen en afstellen van gasbranders.

- Snelle en exacte drukmeting via waterkolom zonder elektronica
- Robuust apparaat: hoge betrouwbaarheid bij gebruik op de bouwplaats
- Toepassingen: aardgasleidingen, voortest (1,0 bar) en hoofdttest (110 mbar), lage druk vloeibaar gasleidingen (40-60 mbar), propaangasleidingen (150 mbar), drinkwaterleidingen voor- en eindcontrole, 3,0 bar/110 mbar (DIN 1988 TRWI), instellen van atmosferische of aangeblazen gasventilatorbranders tot 30 mbar

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0500	Testapparaat voor leidingen	36,00	108,00	324,00

Decibelmeter



Geluidsmetingen van 30 tot 130 dB, dBA en dBC.

- Groot LCD display, eenvoudige bediening
- Meetbereik 30 - 80, 50 - 100 en 80 - 130 dB met instelling meettijd snel of traag
- MAX HOLD om maximumwaarde te bepalen
- Werkt op 4x 1,5V batterijen

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0090	Decibelmeter	24,00	72,00	216,00

Aardingstester voor meting aardingsweerstand



- Meet aardweerstand in drie bereiken 20 / 200 Ω / 2000 Ω , normale weerstandsmeting tot 200 k Ω , meting van aardspanning 200 V en spanningsmeting voor gelijkspanning 1000 V en wisselspanning 750 V (40 Hz - 400 Hz)
 - Compleet met de noodzakelijke meetsnoeren en aardpenen
 - Omgevingsvoorwaarden van 0 tot +40 °C / <80 % relatieve vochtigheid
 - Groot LCD-display met achtergrondverlichting
 - Spatwaterdicht
 - Afmetingen 200 mm x 92 mm x 50 mm
 - Gewicht 700 g
- Verhuuraccessoires:**
- Aardpenadapter

Normering IEC10101, CAT III 1000 V

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVDI 0360	Aardingstester	17,00	51,00	153,00

Omhoog en omlaag

Hebt u een bouw of personenlift nodig? Euro Rent verhuurt en verkoopt een ruim assortiment: kleine kantel- en bouwliften, grotere personen- en goederenliften en transportsteigers. Met onze liften brengt u uw personeel en materiaal veilig omhoog en omlaag. Euro Rent beschikt over vrachtwagens met laad- en loskranen. En over ervaren monteurs die uw lift professioneel monteren en demonteren. Zo bent u altijd zeker van een lift die voldoet aan de laatste normen en veiligheidseisen.

LIFTEN

kantellift	128
goederenliften	128
transportsteigers	130
personen- en goederenliften	131
personenliften	134
dakdekkerslift	136
verhuisliften	137
verhuismaterieel	138

Kantellift 300 kg 7,5 meter 230 V staaldraadtakel



Eenvoudig te transporteren op de werf en moeiteloos op te stellen door 2 personen.

- Platformafmetingen 140 x 90 cm
- Platformhoogte maximum 6 meter
- Kogelkoppeling dient enkel voor verplaatsing van de lift op de bouwwerf, niet op de openbare weg
- Levering van de kantellift op uw werf of elk gewenste locatie mogelijk door Euro Rent transport
- Gewicht 540 kg
- Transportafmetingen 8,10 x 1,95 x 2,90 meter (lxbxh)

De kantellift mag niet getrokken worden over de openbare weg!

te koop
te huur

Goederenliften 300 en 400 kg tot 52 meter tandheugel



Goederenlift met een platform dat ruimte biedt voor 2 kruiwagens. Ideaal voor het vervoer van bouwmaterialen bij residentiële projecten en renovaties.

- Een gewoon stopcontact 230 V 16 A traag volstaat voor de AT30
- Met klein platform 1,55 x 0,9 meter geschikt voor de opstelling in liftkokers van ruwbouwcomplexen
- Vrijstaande opstelling zonder verankering tot een hoogte van 9 meter
- Gewicht basismachine 550 kg, mastelement 45 kg
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

te koop
te huur
all-in

Model	Hef- vermogen	Max. hoogte	Vrijstaand tot	Standaard platform	Voeding
AT30	300 kg	40 meter	9 meter	1,55 x 1,3 meter	230 V, 16 A
AT40	400 kg	52 meter	9 meter	1,55 x 1,3 meter	400 V, 16 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuif- of kantelekkens voor de toegang op de etages
- Intelligent liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes

Goederenlift 300 kg met voeding 230 V 16 A.

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Code	Artikel	€/W	€/4W
HILI 0220	Kantellift 7,5 m 300 kg CE	115,00	345,00



Goederenliften 500 en 750 kg tot 75 meter tandheugel



Goederenliften met een platform dat vergroot kan worden tot 3 meter lengte. Betrouwbaar hefwerktuig bij renovatie en de afwerking van nieuwbouw. Ideaal voor Gyproc.

te koop
te huur
all-in

- Snelheid 24 meter/min
- Platform tot 3 meter lengte met aanbouwsets voor het vervoer van maatwerk en gipsplaten
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hef- vermogen	Max. hoogte	Vrijstaand tot	Standaard platform	Voeding
AT50	500 kg	75 meter	10,5 meter	1,5 x 1,5 meter	400 V, 32 A
AT75	750 kg	75 meter	7,85 meter	1,5 x 1,5 meter	400 V, 32 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuif- of kantelekkers voor de toegang op de etages
- Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
- Aanbouwsets om de platformen te vergroten tot 3 meter
- Etage stuurunit (maximaal 50 etages)

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Goederenlift 950 kg tot 75 meter tandheugel



Goederenliften met een platform dat vergroot kan worden tot 3 meter lengte. Betrouwbaar hefwerktuig bij renovatie en de afwerking van nieuwbouw. Ideaal voor Gyproc.

te koop
te huur
all-in

- Snelheid 21 meter/min
- Platform tot 3 meter lengte met aanbouwsets voor het vervoer van maatwerk en gipsplaten
- Hoogte eerste verankering 8,00 meter
- Ankerafstand 8,00 meter
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hef- vermogen	Max. hoogte	Vrijstaand tot	Standaard platform	Voeding
AT95	950 kg	75 meter	5,5 meter	1,5 x 1,5 meter	400 V, 32 A
AT95	850 kg	75 meter	5,5 meter	1,5 x 2,5 meter	400 V, 32 A
AT95	800 kg	75 meter	5,5 meter	1,5 x 3 meter	400 V, 32 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuif- of kantelekkers voor de toegang op de etages
- Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
- Aanbouwsets om de platformen te vergroten tot 3 meter
- Etage stuurunit (maximaal 50 etages)

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Goederenliften 1.500 en 2.000 kg tot 150 m tandheugel



Goederenliften met een grotere capaciteit. Geschikt bij renovatie en de afwerking van nieuwbouw. Flexibel door diverse laadkleppen en platformgroottes.

- Snelheid: 24 meter/min
- Aanbouwsets om het platform te vergroten tot 4,2 meter lengte
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
AT150	1.500 kg	150 meter	3,2 x 1,5 meter	400 V, 63 A
AT200	2.000 kg	150 meter	3,2 x 1,5 meter	400 V, 63 A
AT200+	1.500 kg	150 meter	4,2 x 1,5 meter	400 V, 63 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuif- of kantelhekken voor de toegang op de etages
- Vergroot platform van 4,2 x 1,5 meter of een verkleind platform van 2,2 x 1,5 meter

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Transportsteiger 500 kg inclusief 3 personen



Met een ruim basisplatform van 1,5 x 1,5 meter en de mogelijkheid om tot 3 begeleiders te vervoeren zorgt deze lift voor tijdswinst.

- Eén schakelaar verdubbelt de snelheid van 12 naar 24 meter/min voor goederentransport
- Oproepsysteem per etage en bediening van op het platform
- 2 oprijkleppen aan de zijkant
- Uitgerust met een handig beugelsysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de laadklep op de stopplaatsen (met zijuitvalbeveiliging)
- Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
MP50	500 kg incl. 3 pers.	75 meter	1,5 x 1,5 meter	400 V 32 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuifhekken voor de toegang op de etages
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Transportsteigers 1.500 en 2.000 kg inclusief 8 personen



Voor het transport van goederen en het vervoer tot 8 personen. Met een ruim platform voor omvangrijke panelen of goederen.

te koop
te huur
all-in

- Eén schakelaar verdubbelt de snelheid van 12 naar 24 meter/min voor goederentransport
- Oproepsysteem per etage en bediening van op het platform
- Laden mogelijk met oprijkleppen
- Uitgerust met een handig beugelsysteem voor het eenvoudig openen en sluiten van de laadklep op de stopplaatsen (met zijuitvalbeveiliging)
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
MP150	1.500 kg incl. 8 pers.	150 meter	3,2 x 1,5 meter	400 V 63 A
MP200	2.000 kg incl. 8 pers.	150 meter	3,2 x 1,5 meter	400 V 63 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuifhekken voor de toegang op de etages
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
- Vergroot platform van 4,2 meter x 1,5 meter of een verkleind platform van 2,2 x 1,5 meter (maximum 5 personen)

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Personen- en goederenlift 500 kg voor in een liftschacht



Lift specifiek ontwikkeld voor plaatsing in liftschacht. Vervoert tot 6 personen aan hoge snelheid.

te koop
te huur
all-in

- Snelheid 42 meter/min
- Optimale toegang tot alle verdiepingen zowel onderste als bovenste door verticale schuifdeur in twee delen
- Bediening in de liftcabine d.m.v. een keypad
- Frequentie regelaar met remweerstand
- Etage teller
- Programmeerbare stopplaatsen
- Intelligente liftbesturing (DFC) vanuit de lift cabine
- Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
PT500F	500 kg incl. 6 pers.	150m	1,5 x 1,5 meter	400 V 25 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuifhekken voor de toegang op de etages
- Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
- Etage stuurunit (maximum 50 etages)

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen vanaf de grond.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Personen- en goederenlift 500 kg inclusief 6 personen



Deze lift met kooi vervoert tot 6 personen aan een hoge snelheid. De PT-liften schakelen automatisch terug om naar goederenvervoer zodat ze altijd voor iedereen beschikbaar blijven voor oproep.

- Vervoert aan hoge snelheid (24 meter/min), ook bij personenvervoer
- Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening op het platform
- Standaard omheining op de grond met kantelende poorten
- Met roosterplafond als beveiliging tegen vallende voorwerpen
- Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
PT500	500 kg incl. 6 pers.	75 meter	1,5 x 1,5 meter	400 V 32 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuifhekken voor de toegang op de etages
- Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
- Etage stuurunit (maximum 50 etages)

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Personen- en goederenliften 1.500 en 2.000 kg inclusief 18 tot 22 personen



Deze lift met kooi vervoert meer personen en laat het snel laden van palletten toe. Door de terugschakelende bediening en de oproep-toetsen op stopplaatsen is er geen extra operator nodig.

- Vervoert aan hoge snelheid (24 meter/min), ook bij personenvervoer
- Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening op het platform
- Standaard omheining op de grond met kantelende poorten
- Met roosterplafond als beveiliging tegen vallende voorwerpen
- Brede draaihekken voor het laden van palletten
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
PT1500	1.500 kg incl. 18 pers.	150 meter	3,2 x 1,5 meter	400 V 63 A
PT2000	2.000 kg incl. 22 pers.	150 meter	3,2 x 1,5 meter	400 V 63 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Schuifhekken voor de toegang op de etages
- Intelligente liftbesturing (ESU) met programmeerbare haltes
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht
- Vergroot platform van 4,2 meter x 1,5 meter of een verkleind platform van 2,2 x 1,5 meter
- Etage stuurunit (maximum 50 etages)

Etage Stuurunit (ESU) om de lift naar elke gewenste verdieping te sturen.

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

BOUWLIFTEN HUREN OF KOPEN

HUUR LOGISTIEKE EFFICIËNTIE & VEILIGHEID.

Of het nu gaat om een nieuwbouw- of renovatieproject, werken in de bouw betekent vaak werken op grote hoogte.

Vertrouw op onze expertise voor het vlot en veilig naar boven en naar beneden voeren van materialen, goederen en personen.

Euro Rent is gespecialiseerd in de verhuur en de verkoop van een ruim assortiment liften voor een veilig verticaal transport en risicoloos werken op hoogte.

Contacteer ons voor een werkbezoek of offerte liften@eurorent.be.




EURO RENT BOUWLIFTEN SERVICE

- ✓ efficiënt en bedrijfszeker
- ✓ exclusieve dealer van De Jong's Liften
- ✓ inzetbaar waar en wanneer u wilt
- ✓ voor kleine zelfstandigen & grote aannemers
- ✓ breed gamma en grote voorraad
- ✓ maatwerk voor uw project
- ✓ eigen transport en montage voor een snelle service
- ✓ periodiek onderhoud
- ✓ keuring door Vinçotte
- ✓ huur of koop
- ✓ VCA gecertificeerd = uw garanties voor een veilige lift



Onze liften beantwoorden stuk voor stuk aan de hoogste kwaliteits- én veiligheidseisen.



Personenlift 1.000 kg inclusief 12 personen



Vlot en veilig vervoermiddel voor bouwvakkers tot 140 meter hoogte, ook in gure weersomstandigheden. Ideaal voor werken aan torens en in de petrochemie. Met deze liften kunnen ook goederen vervoerd worden.

- Vervoer aan een snelheid van 36 meter/min
- Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening in de cabine
- Standaard omheining op de grond
- Schuifhekken of deuren op de etages
- Bouwlift met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
HP100	1.000 kg incl. 12 pers.	140 meter	2 x 1,45 meter	400 V 63 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Deuren of schuifhekken voor de toegang op de etages
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be

Personenliften 1.500 kg en 2.000 kg inclusief 18 tot 24 personen



Vlot en veilig vervoermiddel voor bouwvakkers tot 200 meter hoogte, ook in gure weersomstandigheden. Ideaal te gebruiken in combinatie met een goederenlift of transportsteiger zodat het goederentransport en het personenvervoer gescheiden blijven. Met deze liften kunnen ook goederen vervoerd worden.

- Vervoer aan hoge snelheid van 36 meter/min
- Gebruiksvriendelijke en semi-automatische bediening in de cabine
- Standaard omheining op de grond
- Schuifhekken of deuren op de etages
- Bouwliften met mastelementen van 1,5 meter op te bouwen, zie tabel voor maximum hefvermogen en hoogte

Model	Hefvermogen	Max. hoogte	Standaard platform	Voeding
HP150	1.500 kg incl. 18 pers.	200 meter	3 x 1,5 meter	400 V 63 A
HP200	2.000 kg incl. 24 pers.	200 meter	3 x 1,5 meter	400 V 63 A

Verhuuraccessoires:

- Verlengmasten 1,5 meter
- Deuren of schuifhekken voor de toegang op de etages
- Bouwliftbediening op de etages met oproep- en wegzendopdracht

All-in service & advies: transporten, montage en demontage, keuringen en periodiek onderhoud.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
liften@eurorent.be



Dakdekkerslift 250 kg tot 16 meter



Demonteerbare lift met losse elementen op te bouwen.

- Standaard pakket met een masthoogte van 11 meter
- Lier met valbeveiliging, vermogen 1.150 W 230 V
- Maximum hoogte 16 meter plus een verlengstuk op het dak, gewicht 250 kg
- Hef- en daalsnelheid 30 meter/min
- Laadbak 0,70 x 0,80 x 0,35 meter

Verhuuraccessoires:

- Extra ladderelementen 2 meter en 1 meter
- Knikstuk voor verlengstukken op het dak
- Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
- Signalisatiekegel



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILI 0006S	Dakdekkerslift standaard 11 m	92,00	230,00	690,00
	HILI 0028	Extra 1 m ladderelement	11,50	28,00	84,00
	HILI 0022	Extra 2 m ladderelement	8,00	20,00	60,00
	HILI 0080	Knikstuk	22,50	56,00	168,00

Transportlift Bumpa 8 meter



Snel opstelbare materiaallift voor het doorlopend transporteren van bouwmaterialen zoals pannen, tegels, bakstenen, celbetonblokken, cementzakken e.d.

- Een palet kan in een mum van tijd afgeladen worden zonder wachttijden voor het laden of vrijmaken van een platform
- Kan opgesteld worden door 2 personen in minder dan 4 minuten
- Stevige lichtgewicht constructie 76 kg
- Vermogen 750 W 230 V
- Maximum 20 kg per meenemer en 80 kg totaal
- Maximum hellingshoek 80° en 7 meter hoogte
- Draairichting omkeerbaar voor transport van materialen van boven naar beneden

Verhuuraccessoires:

- Signalisatiekegel



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILI 0020S	Transportlift (Bumpa) 8 m	81,00	243,00	729,00

Demonteerbare verhuislift 250 kg 9 meter



Demonteerbare verhuislift met losse elementen op te bouwen. Ideaal voor plaatsen met een beperkte ruimte op de begane grond.

- Hefvermogen 250 kg, hefsnelheid 30 meter/min
- Standaardpakket met een lengte van 9 meter
- Laadbak 1,20 x 0,80 x 0,35 meter uitklapbaar tot groot verhuisplatform 2 x 1,20 meter
- 4 ladderelementen van 2 meter, 1 element van 1 meter
- Lier met valbeveiliging, vermogen 1.300 W 230 V
- Bedieningspeer met kabel 5 meter

Verhuuraccessoires:

- Extra ladderelement 2 meter (tot 11 meter)
- Laddersteun voor opstelling onder een kleinere hoek
- Verhuisdekens
- Verlengkabel 25 meter 16 A
- Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
- Signalisatiekegel

Verkoopproducten:

- Verhuisdozen, zie pagina 80
- Signalisatiekegel



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	HILI 00155	Verhuislift tot 9 m	94,00	283,00	852,00
	HILI 0028	Extra 1 m ladderelement	11,50	28,00	84,00
	HILI 0022	Extra 2 m ladderelement	8,00	20,00	60,00
	DVDI 0150	Verhuisdekens	1,20	3,00	9,00

Verhuislift 13 en 19,4 meter - 230 V



Uitschuifbare ladderliften met omvormbare laadbak. De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger.

- Maximum hefvermogen: 200 kg
- Met wielonderstel voor transport over de weg
- Laadbak van 1,24 x 0,90 x 0,40 meter (lxbxh) (platform 2,10 x 1,33 meter)
- Lier aangedreven met elektromotor 230 V
- HILI 0189 is voorzien van een draaikrans met hydraulische aandrijving van ladders en laadbak

Verhuuraccessoires:

- Verhuisdekens
- Verlengkabel 25 meter 16 A
- Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten

Verkoopproduct:

- Nummerplaat met letters / cijfers
- Verhuisdozen, zie pagina 80
- Signalisatiekegel



	Code	Artikel	Gewicht	€/D	€/W	€/4W
	HILI 0200	Verhuislift 13 m	550 kg	117,00	292,00	876,00
	HILI 0189	Verhuislift 19,4 m met draaikrans	740 kg	155,00	389,00	1.167,00
	DVDI 0150	Verhuisdekens		1,20	3,00	9,00

Verhuislift 25 meter - benzine



HILI 0185

Uitschuifbare ladderliften met omvormbare laadbak, draaikrans en hydraulische bediening. Met eigen nummerplaat en documenten.

- Afmetingen laadbak 1,20 x 0,90 x 0,40 meter (lxbxh), als platform 2 x 1,30 meter (lxb)
- Hefvermogen 300 kg
- Maximale hoogte 25 meter
- Gewicht 1.735 kg
- Motor 13 pk

Verhuuraccessoires:

- Verhuisdekens
- Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HILI 0180	Verhuislift 25 m	183,00	549,00	1.647,00

Ladderlift 34 meter diesel (zelfrijdend)



Uitschuifbare ladderlift met omvormbare laadbak, draaikrans en hydraulische bediening. Met eigen nummerplaat en documenten.

- Hefvermogen 300 kg
- Hefsnelheid tot 60 meter/min, hydraulische bediening
- Afmetingen laadbak 1,50 x 0,90 x 0,60 meter (lxbxh), platform 2,70 x 1,53 meter (lxb)
- Extra krachtige wiel aandrijving voor verplaatsingen en opstelling
- Transportafmetingen 7,25 x 1,80 x 2,12 meter (lxbxh)
- Gewicht 2.300 kg
- Diesel 24 pk

Verhuuraccessoires:

- Verhuisdekens
- Dissel met oog
- Set van 2 verkeersborden parkeerverbod E3 met voeten
- Signalisatiekegel

Verkoopproducten:

- Verhuisdozen 60 liter en 100 liter, zie pagina 80



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HILI 0178	Verhuislift 34 m	276,00	829,00	2.487,00

Verhuismaterieel



Allerlei handige hulpmiddelen voor uw verhuis.

Verhuuraccessoires:

- Signalisatiekegel



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HIVE 0760	Kastenverhuisset (2-delig)	30,00	90,00	270,00
HIVE 0710	Steekkar 2 wielen	11,00	26,00	78,00
HIVE 0700	Steekkar (trappen)	15,00	37,50	113,00
HIVE 0730	Verhuisplaat 400 kg	6,50	19,00	58,00
HIVE 0740	Verhuisplaat 1 ton	10,00	30,00	90,00
DVDI 0150	Verhuisdekens	1,20	3,00	9,00
DVDI 0160	Set van 2 verkeersborden E3 met voeten		35,00	70,00
TE KOOP Verhuisdozen - zie pagina 80				

13

**euro
rent**
machineverhuur

LOODGIETERIJ- GEREEDSCHAP

perstang en -bekken	139
draadsnijmachines	140
buizenplooiers	141
riolering en ontstopping	142
detectie	144
vloerverwarming	146

Lasapparaat voor kunststoffen buizen



Voor het lassen van kunststof buizen en fittingen.

- Last kunststoffen buizen en moffen uit PP, PE, PB en PVDF met $\varnothing$ 20 - 63
- Temperatuur maximaal 330°C
- Thermostatische controle met LED
- Vermogen 800 W, 230 V
- Met G-klem voor het bevestigen aan een werkoppervlak
- Afmetingen 48 x 36 x 11 cm (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0220	Lasapparaat kunststof $\varnothing$ 20-63 mm	42,00	103,00	309,00

Kettingsleutel



Om bredere stukken zoals pijpen, filters,... met groot diameter en zonder vangst, precies vast en los te schroeven.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODR 0310	Kettingsleutel	4,00	10,50	26,00

Perstang en persbekken



Elektrohydraulische persmachine voor het persen van fittingen van 15 tot 54 mm.

- Constant axiale duwkracht van 32 kN
- Gewicht 20 kg
- Aan het materiaal aangepaste perssnelheid
- Werkt optimaal in alle posities en op moeilijke plaatsen

Verhuuraccessoires:

- Persbekken voor persfitting: Mannesman (Mapress M), Viega (SV), Begetube (BE), Henco (TH) en Geberit (G)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0790	Perstang op batterijen	24,00	93,00	279,00
LODI 0810	4 persbekken M (15 / 22 / 28 / 35 mm)	12,00	46,00	138,00
LODI 0812	4 persbekken SV (15 / 22 / 28 / 35 mm)	12,00	46,00	138,00
LODI 0814	4 persbekken TH (16 / 20 / 26 / 32 mm)	12,00	46,00	138,00
LODI 0816	4 persbekken G (16 / 20 / 26 / 32 mm)	12,00	46,00	138,00
LODI 0818	4 persbekken BE (16 / 20 / 26 / 32 mm)	12,00	46,00	138,00
LODI 0820	2 persbekken M 42/54 mm	19,00	78,00	232,00



Draadsnijmachine met onderstel 230 V



LODR 0430 + LODR 0510

Draadsnijmachine voor gas en constructiebuis tot 4".

- Met demonteerbaar onderstel
- Vermogen 370 W
- Gewicht 127 kg

Verhuuraccessoires:

- Wringijzer voor snijkop rechts tot 4", snijkoppen rechts tot 2" of 4"
- Messenset rechts van 1/2" tot 4"
- Pijpsteun met kogelgeleiders voor buizen tot ø 300 mm, hoogte-instelling 71 - 132 cm

Verkoopproducten:

- Snij-olie 1 of 5 liter

Compleet met onderstel!

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% LODR 0430	Draadsnijmachine	40,00	120,00	360,00
LODR 0440	Snijkop rechts tot 2"	8,00	24,00	72,00
LODR 0450	Snijkop rechts tot 4"	31,00	93,00	276,00
LODR 0480	Messen rechtse snijknop 1/2" - 3/4"	21,00	52,00	134,00
LODR 0490	Messen rechtse snijknop 1" - 2"	21,00	52,00	134,00
LODR 0500	Messen rechtse snijknop 2 1/2" - 4"	42,00	103,00	268,00
LODR 0510	Pijpsteun tot ø 300 mm	10,00	25,00	62,00

Draadsnij-ijzer 1/2" tot 2" buizengripstaander



LODR 0320 + LODR 0250

Om schroefdraad te snijden op buiseinden van leidingen.

- Verschillende types voor linkse of rechtse draad
- Wringijzers 3/8" tot 1 1/4" en 1 1/2" tot 2"

Verhuuraccessoires:

- Kettingsleutel en buizen gripstaander

Verkoopproducten:

- Snij-olie 1 of 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODR 0237S	Draadsnij-ijzer rechts 1/4"	8,00	20,00	60,00
LODR 0210S	Draadsnij-ijzer rechts 3/8"	8,00	20,00	60,00
LODR 0230S	Draadsnij-ijzer rechts 1/2"	8,00	20,00	60,00
LODR 0240S	Draadsnij-ijzer rechts 3/4"	8,00	20,00	60,00
LODR 0250S	Draadsnij-ijzer rechts 1"	8,00	20,00	60,00
LODR 0238s	Draadsnij-ijzer links 1/4"	8,00	20,00	60,00
LODR 0211S	Draadsnij-ijzer links 3/8"	8,00	20,00	60,00
LODR 0231S	Draadsnij-ijzer links 1/2"	8,00	20,00	60,00
LODR 0241S	Draadsnij-ijzer links 3/4"	8,00	20,00	60,00
LODR 0251S	Draadsnij-ijzer links 1"	8,00	20,00	60,00
LODR 0260S	Draadsnij-ijzer rechts 1 1/4"	10,50	26,00	78,00
LODR 0280S	Draadsnij-ijzer rechts 1 1/2"	12,50	31,00	93,00
LODR 0300S	Draadsnij-ijzer rechts 2"	12,50	31,00	93,00
LODR 0310	Kettingsleutel	4,00	10,50	26,00
LODR 0320	Buizengripstaander	8,00	20,00	60,00

Draadsnijmachine 230 V



Elektrische handmachine voor het snijden van schroefdraad op buiseinden van constructie- of gasbuis.

- Vermogen 1100 W, 230 V
- Gewicht 37 kg
- Complete set draadsnij-ijzers 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"

Verhuuraccessoires:

- Kettingsleutel, buizengripstaander

Verkoopproducten:

- Snij-olie 1 of 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODR 0360	Draadsnijmachine	42,00	103,00	309,00
LODR 0310	Kettingsleutel	4,00	10,50	26,00
LODR 0320	Buizengripstaander	8,00	20,00	60,00

Buizensnijders 2", 3" en 4"



Voor het doorsnijden van gas en constructiebuisen van 1/8" tot 4".



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODR 0330	Buizensnijder 1/8" - 2"	5,00	12,50	40,00
LODR 0340	Buizensnijder 1" - 3"	11,50	29,00	87,00
LODR 0350	Buizensnijder 1 1/2" - 4"	12,50	31,00	93,00

Buizenplooiër hydraulisch



LOBU 0190

Om bochten te maken in zware constructiebuis 3/8" tot 2".



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOBU 0190	Diameter buis 3/8" - 2"	30,00	76,00	228,00

Plooitangen ø 15 en ø 22 mm



LOBU 0150

Handbediende tangen om bochten te maken in koperen buizen.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOBU 0150	Plooitang buis ø 15 mm	5,50	16,00	48,00
LOBU 0170	Plooitang buis ø 22 mm	8,00	24,00	72,00



Rioolcamera voor leidingen tot Ø 110 mm

**Inspectiecamera voor inspectie van holle ruimtes en buizen van Ø 40 - 110 mm.**


- Lengte camerakabel: 1,2 meter verlengbaar tot 22 meter
- Diameter camerakop: 25 mm
- Gebruiksvriendelijke touchscreen, geïntegreerde microfoon en luidspreker voor geluidsopname en weergave ter plaatse
- SD-kaart gleuf voor opslag beeld en geluidopnames
- Wifi-zender voor eenvoudige gegevensoverdracht naar mobiel toestel
- Gratis mobiele app ROSCOPE i2000 voor het bewerken en versturen van opgenomen beeldgegevens.

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabel voor videobeelden 22 meter

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOON 0180	Inspectiecamera tot Ø 110 mm	54,00	162,00	486,00
LOON 0182	Verlengkabel 22 m	42,00	126,00	378,00

Rioolcamera voor leidingen Ø 40 tot 90 mm

**Camerainspectieset voor visuele controle van leidingen en afvoersystemen). Ideaal voor toepassingen in sanitair, HVAC, riool en renovatie.****nieuw**

- Voor leidingen van Ø 40 tot 90 mm
- Haarscherpe HD-resolutie (1920 x 1080 px) met TrueColour beeld-technologie
- 7" touchscreen met hoge schermresolutie voor directe analyse
- 16 meter duwkabel (Ø 6,3 mm)
- Past door 6 x 90° bochten (Ø 50 mm) en 3 x 90° bochten (Ø 40 mm)
- Draadloos gebruik dankzij 18V CAS-accu
- Wi-Fi & bluetooth voor live-streaming, spraakopname en bestandsdeling via app



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOON 0190	Rioolcamera Ø 40 tot 90 mm	119,00	357,00	1.071,00

Rioolcamera full colour

**TV-inspectiesysteem met geïntegreerde software voor het inspecteren van leidingen, schoorstenen, holle ruimtes, enz.**

- Inspectiecamera voor buizen van Ø 30 tot 300 mm
- Sterke schuifkabel Ø 7mm en 30 meter lang
- Camerakop Ø 40 mm met 10 LED's, waterdicht
- Zelfnivellerende camerakop (beeld altijd met de goede kant naar boven) met ingebouwde sensor om de exacte positie van de camerakop te bepalen
- Groot 10,4" verwijderbaar touchscreen met directe toegang tot menu en instellingen, foto's en video's kunnen direct op het scherm worden gemaakt, Gegevensinvoer via geïntegreerd toetsenbord
- Beeld- en videotransmissie via WIFI, micro HDMI, mini USB of SD-kaart direct via de WIFI ROCAM-toepassing
- Voeding: 230 V en 18 V Li-Ion batterij met 2,5 uur autonomie
- Gewicht 18,6 kg

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOON 0200	Rioolcamera full colour	217,00	543,00	1.628,00

Draagbare rookgenerator

Goedgekeurd door VLARIO

**Draagbare rookgenerator voor geur-, stank- of lekdetectie.**

- Regelbare rook hoeveelheid en luchtstroomsnelheid
- IP 44 waterbestendig
- Flexibele 6 meter kunststofslang Ø 50 mm
- Vermogen 2.000 W
- Max. druk 200 mbar, max. rookcapaciteit 5 m³/sec
- Gewicht 18 kg

Verhuuraccessoires:

- Tot 4 meter uitschuifbare telescopische stang
- Afsluitende balg

Verkoopproducten:

- Rookvloeistof 1 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOON 0250	Rookgenerator inclusief 1,5 l rookvloeistof	136,00	408,00	1.224,00
LOON 0252	Telescopische stang max. 4 m	8,50	25,00	75,00
LOON 0254	Afsluitende balg	10,50	31,00	93,00

Ontstoppers voor gootsteen en WC



Voor het ontstoppen van afvoerbuizen.

- Flexibele veer met zwengel
- Spiraalvormige kop om te ontstoppen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOON 0010	Gootsteen ontstopper 7,5 m	11,50	29,00	87,00
LOON 0080	WC ontstopper	11,50	29,00	87,00

Rioolontstoppers 100 en 200 bar



Ontstoppen van riool- en afvoerbuizen met rioolsproeikop en warm of koud water.

- Roterende rioolsproeikop met hogedrukslang
- Lengte 15 en 30 meter

Verhuuraccessoires:


- Hogedrukreinigers warm of koud water, 100 en 200 bar



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0780	15 m slang met rioolsproeikop 100 bar	9,00	27,00	81,00
ONHO 0790	30 m slang met rioolsproeikop 100 bar	15,00	45,00	135,00
ONHO 0785	15 m slang met rioolsproeikop 200 bar	12,00	36,00	108,00
ONHO 0795	30 m slang met rioolsproeikop 200 bar	17,00	51,00	153,00

KIJK VOOR ONS
VOLLEDIG AANBOD OP
EURORENT.BE

euro
rent
machineverhuur



- ✓ met handige zoekfunctie
- ✓ in 3 klikken uw materiaal reserveren
- ✓ handige prijsberekening-tool

Rioolontstoppers 15 en 30 meter



Voor het ontstoppen van rioolbuizen en waterafvoerbuizen.

- Manueel aangedreven flexibele veer 15 meter met u-vormige messen-kop of elektrisch aangedreven flexibele veer 30 meter met verschillende snijkoppen
- Speer of pijlpunt om het ontstoppen te beginnen, spiraalkoppen om voorwerpen uit de buis te verwijderen, zaagkop om zware verstoppingen weg te zagen, u-vormige messenkop om de buis zuiver te maken



Code	Rioolontstopper	Buisdiam.	€/D	€/W	€/4W
LOON 0040	15 m veer Ø 1/2"	5 tot 10 cm	31,00	73,00	219,00
LOON 0060	30 m veer Ø 5/8"	8 tot 25 cm	44,00	109,00	327,00



Rioolreiniger op aanhangwagen

**Voor het ontstoppen van riolen tot 60 cm doormeter.**

- Mobiele hogedrukreiniger koud water met benzinemotor 20 pk
- Werkdruk 90 bar en een debiet van 60 l/min
- Waterreservoir 400 liter
- Standaarduitrusting: rioolkop 90 bar met 50 meter HD slang + 50 meter watertoevoerslang 3/4"
- Benzinetank 20 liter
- Afmetingen 2,99 x 1,56 x 1,80 meter (lxbxh)
- Eigen gewicht 490 kg
- De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger

Verkoopproduct:

- Nummerplaat met letters / cijfers



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0640	Rioolreiniger 90 bar	230,00	690,00	2.070,00
ONHO 0880	Tuinslang 3/4" 25 m	6,00	18,00	54,00
ONHO 0890	Tuinslang 3/4" 50 m	10,00	30,00	90,00

Testapparaat voor leidingen

**Testapparaat voor snelle dichtheids- en belastingsproeven van gasleidingen, het testen van drinkwaterleidingen en afstellen van gasbranders.**

- Snelle en exacte drukmeting via waterkolom zonder elektronica
- Robuust apparaat: hoge betrouwbaarheid bij gebruik op de bouwplaats
- Toepassingen: aardgasleidingen, voortest (1,0 bar) en hoofdttest (110 mbar), lage druk vloeibaar gasleidingen (40-60 mbar), propaangasleidingen (150 mbar), drinkwaterleidingen voor- en eindcontrole, 3,0 bar/110 mbar (DIN 1988 TRWI), instellen van atmosferische of aangeblazen gasventilator-branders tot 30 mbar

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0500	Testapparaat voor leidingen	36,00	108,00	324,00

Ontkalkingspomp 230 V

**Voor het ontkalken van leidingen en toestellen zoals warmtewisselaars, koelsystemen en boilers.**

- Geschikt voor systemen tot 300 liter
- Debiet 40 liter/min, druk 1,3 bar, stroomrichting omkeerbaar
- Opvoerhoogte tot 10 meter
- Tankinhoud 15 liter

Verkoopproducten:

- Ontkalkingsproduct
- Neutralisator



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
POON 0300	Ontkalkingspomp	29,00	73,00	292,00

Gaslekzoeker



Voor het opsporen van gassen in ruimtes en lekken in leidingen, ook op moeilijk bereikbare plekken.

- Geschikt voor bijna alle brandbare gassen zoals aardgas, propaan, methaan, butaan, aceton
- Optische en akoestische melding van lekken
- Flexibele slang met verlichte sensorkop voor het opsporen van gaslekken op moeilijk bereikbare en ook niet verlichte plekken
- Instelbare meetgevoeligheid
- Melding van gasconcentratie tot 1 vol.%

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0505	Gaslekzoeker	28,00	84,00	252,00

Bevriezingssets 230 V



Voor het repareren van buisleidingen zonder het water af te laten.

- Ideaal voor onderhouds-, reparatie en uitbreidingswerkzaamheden in de sanitaire en verwarmingsinstallatie: veilig en gecontroleerd bevriezen
- Voor koperen, stalen en kunststof compoundpijpen
- Bevriest water in de leiding op 1 of 2 plaatsen
- Hoge bevroerscapaciteit met korte bevroerstijden
- Werkt enkel met stilstaand water in de buis
- Wordt verhuurd met verschillende klemmen voor werkbereik diameter koperbuizen 10 – 54 mm en stalen buizen 1/8 – 2 Inch afhankelijk van type pijpbevroersysteem
- Lengte slangen 2,30 m

Gebruikt het milieuvriendelijke koudemiddel R290.



Code	Type	Buis diameter	€/D	€/W	€/4W
LOBE 0100	550 W - 230 V	5/8" - 1" 1/4, tot 35 mm	52,00	156,00	468,00
LOBE 0110	850 W - 230 V	5/8" - 2", tot 61 mm	61,00	183,00	549,00

Afperspomp



Om leidingen uit te testen op lekken.

- Handbediend model met een maximum druk van 50 bar

Niet geschikt voor het testen van gasleidingen!



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0600	Afperspomp	24,00	72,00	216,00

Mobiele elektrische boiler 36 kW



Krachtige en veelzijdige boiler voor de tijdelijke vervanging van de CV-ketel in woningen of appartementen. Tevens geschikt voor het versneld en gecontroleerd drogen van vloeren met warm water via de vloerverwarming.

- Drie instelbare vermogensstanden: 9 kW / 18 kW / 36 kW
- Elektrische aansluitingen: 380 V - 16 A / 32 A / 63 A
- Max. werkdruk: 3 bar, max. debiet: 2,1 m³/u
- Temperatuurbereik: 10-90°C (instelbaar)
- Protocol voor de opstart van vloerverwarming
- Wateraansluiting: 2x flexibele leiding ø19 mm met met 3/4" Geka en 3/4F koppeling
- Afmetingen (lxbxh): 600 x 580 x 1110 mm, gewicht: 65 kg
- Gemonteerd op een trolley voor gemakkelijke verplaatsing



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0400	mobiele elektrische boiler 36 kW	144,00	360,00	1.078,00

Buizenhaspel voor vloerverwarmingsbuis



Afwikkelapparaat/vloerverwarming haspel voor het afrollen van rollen vloerverwarmingsbuis.

- Het buis-afrolsysteem vereenvoudigt het leggen van vloerverwarmingsbuisen van Ø 14 tot 22 mm zoals de PE-RT of PE-Xb.
- Het systeem is geschikt voor rollengtes tot 600 meter.
- De diameter is verstelbaar zodat er diverse rolafmetingen toepasbaar zijn
- Draagkracht max. 50 kg
- Eenvoudige montage door vleugelmoerbevestigingen. Afrolapparaat bestaat uit zeven losse elementen die zonder speciaal gereedschap in elkaar te zetten zijn
- Het afrolapparaat kan eenvoudig tot een compact pakket worden gedemonteerd voor transport (in draagtas)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0420	Buizenhaspel voor vloerverwarmingsbuis	16,00	32,00	96,00

Spoelcompressor ROPULS



Voor het spoelen van leidingen cv, radiatoren en vloerverwarming.

- Toestel heeft 2 spoelstanden: doseerpulsen en doorlopend spoelen
- Doseerpulsen met lucht en water voor nieuwe drinkwaterleidingen
- Doorlopend spoelen met continue lucht voor bijv. vloerverwarming
- Inclusief 2 x 3 meter watertoevoerslang 3/4" + 7 meter waterafvoerslang 1"
- Maximale waterdruk 7 bar, maximale waterdoorstroming 5 m³/u
- Maximale watertemperatuur 30 °C
- Maximale bedrijfsdruk 8 bar



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LODI 0550	Spoelcompressor	110,00	330,00	990,00

Roofingbrander



Voor dakreparaties en het aanbrengen van roofing.

Verkoopproducten:

- Propaangas in flessen van 10,5 of 28 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LOAS 0570	Roofingbrander	14,50	37,00	90,00

14

euro
rent
machineverhuurMETAALBEWERKING
EN LASAPPARATEN

knippen | 147
 slijpen en zagen | 148
 lassen en branden | 149
 boren en frezen | 152

Knabbelschaar 230 V



Handmachine voor het knippen van geprofileerde platen in staal, aluminium en inox. Geschikt voor gebogen snijlijnen en uitsparingen in de plaat. Tot 5 mm ook geschikt voor tanks.

- Knipt in bochten en dient om uitsparingen in plaatmateriaal te maken
- Snijrichting in 3 stappen van 90° instelbaar
- Snijdt RVS tot 5,0 mm
 - staal tot 400 N / mm²: 5,0 mm
 - staal tot 600 N / mm²: 3,3 mm
 - staal tot 800 N / mm²: 2,5 mm
 - non-ferrometaal: 7,0 mm
- Gewicht: 3,8 kg

Verkoopproducten:

- Snij-olie



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0020	Knabbelschaar tot 5,0 mm	28,00	70,00	210,00

euro
rent
machineverhuurLAAT JE
MATERIEEL LEVEREN

Wij **leveren op afspraak** het gehuurde materieel op de werf of bij jou thuis.

Bereken snel en eenvoudig jouw transporttarief op eurorent.be.



Reciprozagen 230 V



BODI 0200

Wendbare zaagmachines voor het doorzagen van buizen of profielen en het maken van openingen in voorzetwanden of muren.

- Model BODI 0195 uitgerust met snelspanketting voor een precieze plaatsing

Verkoopproducten:

- Zaagbladen voor stalen buizen, hout met spijkers, cellenbeton, dakpannen en glasvezel versterkt polyester tot 305 mm

Reciprozaag met ketting.

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BODI 0200	Reciprozaag 230 V	30,00	90,00	270,00
BODI 0195	Reciprozaag met ketting 230 V	37,00	109,00	327,00



Haakse slijpmachines 230 V



MEMA 0090

Voor het doorslijpen, afbramen of opzuiveren van metaal.

- Beschermingskap is verdraaibaar
- Universeel diamant zaagblad ECO

Model	Schijfdiameter	Vermogen	Toerental
MEMA 0075	125 mm	1,5 kW 230 V	10.000 t/min
MEMA 0090	230 mm	2,2 kW 230 V	6.600 t/min

Verkoopproducten:

- Doorslijp- en afbraamschijven voor metaal en inox
- Universeel diamantzaagblad $\varnothing$ 115, 125 mm of 230 mm (economy)
- Stalen borstels $\varnothing$ 66 en 100 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0075	Slijpmachine $\varnothing$ 125 mm	14,00	34,00	102,00
MEMA 0090	Slijpmachine $\varnothing$ 230 mm	16,00	40,00	120,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 liter	35,00	104,00	313,00

Afkort- en verstekzaagmachine droog 230 V



Voor het doorzagen van buizen, staven en profielen in staal, non-ferro of kunststof. Speciaal zaagblad voor inox.

- Droog te gebruiken (heeft geen koelvloeistof nodig bij het verzagen)
- Spanvijs met snelle klemming voor het afkorten van gelijke stukken
- Verstek instelbaar op 45, 60, 75 en 90°
- Vermogen 2,2 kW, 230 V

Capaciteit	90°: buis	90°: koker	45°: buis	45°: koker
	$\varnothing$ 140 mm	155 x 105 mm	$\varnothing$ 110 mm	85 x 115 mm
	(Volle staven en draadstang tot 35 mm)			

Verhuuraccessoires:

- Zaagblad $\varnothing$ 355 mm, 66 tanden universeel geschikt voor dunwandig RVS, zacht staal, non-ferro en plastic
- Zaagblad $\varnothing$ 355 mm, 96 tanden voor RVS
- Zaagblad $\varnothing$ 355 mm, 96 tanden voor aluminium



Code	Artikel	Zaagblad	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0060	Afkortzaagmachine	355 mm	46,00	103,00	346,00

Sandwichpaneelzaag 230 V



Optimaal zagen van sandwich panelen tot een zaagdiepte van 120 mm.

- Droog zagen zonder koelvloeistof
- Gesloten constructie verhindert rondvliegende spanen
- Geïntegreerde spaanopvangbak
- Overbelastingsindicator
- Vermogen 1.800 W, 230 V, 1.700 t/min
- Geleiderail 1400 mm + 2 spanklemmen

Verhuuraccessoire

- Zaagblad $\varnothing$ 320 mm voor staal 84 tanden. Bij verhuur wordt een forfait aangerekend.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0030	Sandwichpaneelzaag	42,00	125,00	375,00



TIG en elektrodelasapparaat 180 A



Geschikt voor fijn werk met TIG en elektrodelassen onder gelijkstroom.

- Gelijkstroom met een lasstroombereik 10-180 A, 2-takt of 4-takt
- Laskabel 3 meter en massakabel 3 meter met tang, lastoortskabel 3 meter
- Instellingen: lift arc start, up and down slope, voor en nagas
- Compact lasapparaat werkt op een spanning van 180 tot 260 V (25 A) (bij stroomvoorziening door bijv. een stroomgroep)
- Voorzien van gasontspanner voor Argon

Verkoopproduct:

- Lasdraad ϕ 2 mm

Argon gas wordt niet verkocht.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0210	TIG-elektrode lasapparaat 180 A	40,00	100,00	300,00

Halfautomaat 50-200A 230 V



Krachtige draagbare MIG inverter voor zowel in de werkplaats als op locatie. Voor het lassen van stalen constructies. Ook geschikt voor verzinkt staal en dunne carrosserieplaat.

- Traploos regelbare lasspanning, lasstroom en draadsnelheid
- Burn-back schakelaar (afbrandvertraging) verbetert de laskwaliteit
- Netspanning 1-fase – 230v – 50/60 Hz + 10%
- Afzekering 16 A (traag)
- Lasstroombereik min-max – 50-200 A
- Compleet verhuurd met Mig-lastoorts 3 meter, 4 meter massakabel 25 mm² + aardklem 300A, gas slang 2 meter, lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
- Gewicht 12,5 kg, afmetingen 214 x 465 x 395 mm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Afzuiginstallatie met flexibels

Verkoopproduct:

- Lasdraad ϕ 0,8 mm (15 kg)

Argon gas wordt niet verkocht.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0190	Halfautomaat 200 A	50,00	146,00	510,00

Acetyleen lasset / Acetyleen snijbrander



LAMA 0110

Lasset voor het snijbranden, lassen, verhitten en solderen. Snijbrander voor het doorbranden van stalen platen, profielen en balken.

- Met ontspanner, drukregelaar voor zuurstof en acetyleen, darmen en lasscherm

Acetyleen wordt niet verkocht.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0100	Acetyleen lasset	26,00	76,00	228,00
LAMA 0110	Acetyleen snijbrander	24,00	70,00	210,00



Plasmabrander 40 A 230 V

**Voor het doorbranden van non-ferro, RVS en stalen plaatwerk tot een dikte van 15 mm met een zuivere snede.**

- Brandt ook door overlappende platen, wapeningsnetten en roosters
- Geschikt voor geschilderde platen of met een coating
- Luchtverbruik 150 l/min bij een druk van 5 bar
- Norm EN60974-1
- Maximum vermogen 3,2 kW 230 V
- Gewicht 7,6 kg
- Compleet verhuurd met 6 meter handsnijtoorts, 4 meter massakabel 25 mm² + aardklem 300A, lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen

Verhuuraccessoires:

- Compressor met 8 mm snelkoppeling, 330 l/min



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0080	Plasmabrander 40 A	73,00	219,00	657,00
PNCO 0175	Compressor 280 l/min	18,00	54,00	162,00

Laspost inverter 160 A 230 V

**Draagbare lasinverter voor alle voorkomende onderhouds- en reparatie laswerkzaamheden.**

- Lasstroombereik 10 tot 160 Ampère
- Last beklede elektroden van 3,25 mm
- Naast het MMA (elektrode) lassen biedt deze machine ook de mogelijkheid om te lassen volgens het TIG aanstrijkprincipe
- Uitgerust met digitale ampèremeter voor het instellen en uitlezen van de lasstroom
- Geschikt voor gebruik op aggregaten met een minimaal vermogen van 5 kVA
- Compleet verhuurd met 4 meter laskabel 25 mm² + elektrodehouder 200A, 4 meter massakabel 25 mm² + aardklem 300A, lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
- Gewicht : 4,9 kg
- Afmetingen 115 x 350 x 210 mm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Laskabel 15 meter
- Verlengsnoeren stroomkabels

Verkoopproducten:

- Laselektrodes 2,5 en 3,25 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0130	Laspost 160 A, 230 V	24,00	70,00	210,00
LATO 0255	Laskabel 15 m	4,00	9,50	26,00

Lasapparaat voor kunststoffen buizen

**Voor het lassen van kunststof buizen en fittingen.**

- Last kunststoffen buizen en moffen uit PP, PE, PB en PVDF
- Temperatuur max. 330° C
- Thermostatische controle met LED
- Vermogen 800 W, 230 V
- Met G-klem voor het bevestigen aan een werkoppervlak
- Afmetingen 48 x 36 x 11 cm (lxbxh)

Kan 3 stukken gelijktijdig lassen

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0220	Lasapparaat kunststof ø 20-63 mm	42,00	103,00	309,00



Laspost 180 A 230 V



Booglasapparaten met elektrode voor lichte en zware laswerken. Instelbaar lasvermogen voor het materiaal en de elektrodedikte.

- Lasstroombereik 10 tot 180 Ampère
- Last staafelektroden tot en met Ø 4,0 mm
- Ook geschikt voor het TIG lassen tot 220A
- Ondersteunt het gebruik van zeer lange netsnoeren tot een lengte van 100 meter
- Uitgerust met digitale ampèremeter voor het instellen en uitlezen van de lasstroom
- Compleet verhuurd met 5 meter laskabel 35 mm² met tang, 5 meter massakabel 35 mm² met tang, lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen
- Gewicht : 8,9 kg, afmetingen 435 x 160 x 310 mm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Afzuiginstallatie met flexibels
- Laskabel 15 meter
- Verlengsnoeren stroomkabels

Verkoopproducten:

- Laselektrodes 2,5 en 3,25 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
LAMA 0140	Laspost 180 A, 230 - 380 V	28,00	84,00	252,00
LATO 0255	Laskabel 15 m	4,00	9,50	26,00

Lasaggregaten 200 A benzine



Autonome lasgroep om te lassen op plaatsen of werven waar weinig of geen stroom beschikbaar is.

- Extra stopcontacten of aansluitingen 230 - 380 V
- Laskabel 3 meter met tang, massakabel 3 meter met tang
- Met lasscherm, bikhamer, staalborstel en lashandschoenen

Verhuuraccessoires:

- Afzuiginstallatie met flexibels
- Laskabel 15 meter

Verkoopproducten:

- Laselektrodes 2,5 en 3,25 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% LAMA 0160	Lasaggregaat 200 A benzine	54,00	162,00	561,00
LATO 0255	Laskabel 15 m	4,00	9,50	26,00

Slagmoersleutel tot M22 - 230 V



Voor het vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.

- Met momentbegrenzer voor een gecontroleerde aandaaikracht

Verhuuraccessoires:

- Doppen ½" van M10 tot M22
- Verlengstukken ½" en ¾"
- Reductiestuk ¾" - ½"



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DVAU 0050	Slagmoersleutel tot M22	24,00	60,00	180,00



Metaalboormachine tot 31 mm



Boormachine met conische huls (MK 3) en verloophuizen voor metaalboren $\varnothing$ 13 tot 31 mm. Dubbel geïsoleerd.

- Met zijgrepen en borststeun om de machine zonder statief te gebruiken
- Motor met een vermogen van 1.050 W en 4 versnellingen: 150 tot 260 t/min

Verhuuraccessoires:

- Magnetische boorstaander, voor precisieboringen, in alle richtingen
- Metaalboren $\varnothing$ 13 tot 31 mm (oplopend met 0,5 mm van 13 tot 18 mm plus 22,5 mm)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0130	Metaalboormachine 230 V	32,00	82,00	246,00
MEMA 0120	Magnetische boorstaander	30,00	76,00	228,00

Metaalfreesmachine met magneetvoet 230 V



Om grote gaten te boren in profielen of dikke stalen platen.

- De magneetvoet laat een plaatsing in alle richtingen toe

Model	Capaciteit	Vermogen	Toerental	
Gewicht				
MEMA 0140	$\varnothing$ 50 mm	1,2 kW 230V	130 - 520 t/min	13,2 kg
MEMA 0137	$\varnothing$ 100 mm	1,8 kW 230 V	430 - 760 t/min	12 kg

Verkoopproducten:

- Metaalfrezen $\varnothing$ 12 t/m $\varnothing$ 26



Code	Artikel	Max. frees	€/D	€/W	€/4W
MEMA 0140	Magneetkernboormachine	$\varnothing$ 50 mm	63,00	188,00	566,00
MEMA 0137	Metaalfreesmachine	$\varnothing$ 100 mm	63,00	188,00	566,00

Slagmoersleutel M32 en M63 perslucht



Voor het krachtig vastzetten of losdraaien van bouten of moeren.

Verhuuraccessoires:

- Uitgebreide reeks doppen van M10 tot M63
- Verlengstukken en reductiestukken, 1/2", 3/4" en 1" koppeling
- Compressorset met smeercombinatie, oliefilter en persluchtslang



Code	Formaat	Luchtverbruik	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0075	tot M32 (1/2")	250 l/min, $\varnothing$ 8 mm	25,00	62,00	185,00
PNGE 0100	tot M63 (1")	1.400 l/min, $\varnothing$ 3/4"	29,00	73,00	219,00
PNCO 0175	Compressor 280 l/min		18,00	54,00	162,00
PNCO 0190	Compressor 330 l/min		36,00	108,00	324,00



Naaldenbikhamer perslucht



Om te ontroesten, slakken van lasnaden of verf te verwijderen.

- Snelkoppeling $\varnothing$ 8 mm

Verhuuraccessoires:

- Compressorset 330 l/min met smeercombinatie, oliefilter en perslucht slang

Verkoopproducten:

- Naalden



Code	Naaldenbikhamer	Verbruik	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0039	28 naalden	230 l/min	24,00	60,00	180,00

Betonijzerschaar 16 mm




Om betonijzer of rondstaal door te knippen.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOBE 0150	Betonijzerschaar 16 mm	6,00	16,00	48,00

VOORDELIIG WEEKENDTARIEF



aantal dagen
te betalen

OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag

7u30 - 12u15

13u00 - 17u00

Zaterdag

8u30 - 12u15

13u00 - **17u00**



Betonijzerplooiemachine 16 mm



Om betonijzer of rondstaal te plooiën voor constructies of bewapening van beton.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BOBE 0130	Betonijzerplooiemachine 16 mm	9,00	27,00	81,00

15

**euro
rent**
machineverhuur

POMPEN

afvoerslangen	154
aalpompen	154
waterpompen	155
rioolwaterpomp	156
dieselpompen	157

Afvoerslangen 2", 4" en 6"



Alle soorten slangen met bijpassende koppelingen.



Code	Lengte	Koppeling	€/D	€/W	€/4W
POTO 0430	8 m	ø 2"	3,50	9,00	27,00
POTO 0310	20 m	ø 2"	5,00	13,00	39,00
POTO 0440	8 m	ø 3"	6,00	15,00	45,00
POTO 0320	20 m	ø 3"	10,00	25,00	75,00
POTO 0330	20 m	ø 4"	14,50	37,00	111,00
POTO 0340	20 m	ø 6"	27,00	68,00	204,00
POTO 0345	50 m	ø 6"	54,00	135,00	405,00

Aalpomp 9 m³/uur - 230 V



Dompelpomp voor het leegpompen van beerputten.

- Dompeldiepte maximum 20 meter (debiet afhankelijk van opvoerhoogte)
- Geïsoleerde elektrische motor 230 V / 1 kW, met aansluitingskast
- Gewicht 50 kg, afmetingen 48 x 40 x 53 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen ø 2", lengte 8 en 20 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
POAA 0240	Aalpomp 9 m³/uur	81,00	203,00	812,00
POTO 0430	Afvoerslang 8 m, ø 2"	3,50	9,00	27,00
POTO 0310	Afvoerslang 20 m, ø 2"	5,00	13,00	39,00

Aalpomp 95 m³/uur - 400 V



Dompelpomp voor het leegpompen van beerputten.

- Ook geschikt voor het verpompen van afvalwater, slib en grondwater
- Dompeldiepte maximum 20 meter (debiet afhankelijk van opvoerhoogte)
- Geïsoleerde elektrische motor 400 V / 3,1 kW, met aansluitingskast
- Gewicht 100 kg, afmetingen 66 x 32 x 62 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslang ø 4", lengte 20 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
POAA 0250	Aalpomp 95 m³/uur	155,00	388,00	1.552,00
POTO 0330	Afvoerslang 20 m, ø 4"	14,50	37,00	111,00

Waterpompen 14 m³ tot 52 m³/uur - 230 V



Dompelpompen voor het leegpompen van bouwputten, kelders enz.

- Compacte dompelpompen, aansluiting met werfkastje
- Pomp, 14 m³/uur, werkt al vanaf een niveau van 3 mm
- 37 en 52 m³/uur pompen voorzien van een vlakzuigkraag om tot op 1 mm leeg te pompen en een luchtklep zodat de pomp onbeperkt kan droogdraaien

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen ø 2", 8 meter en 20 meter lang
- Niveauschakelaar



Code	Artikel + ø slangen	€/D	€/W	€/4W
POWA 0013	Waterpomp 14 m³/uur, ø 2"	28,00	84,00	253,00
POWA 0065	Waterpomp 37 m³/uur, ø 2"	54,00	134,00	401,00
POWA 0070	Waterpomp 52 m³/uur, ø 3"	61,00	152,00	454,00
POTO 0430	Afvoerslang 8 m, ø 2"	3,50	9,00	27,00
POTO 0310	Afvoerslang 20 m, ø 2"	5,00	13,00	39,00
POTO 0440	Afvoerslang 8 m, ø 3"	6,00	15,00	45,00
POTO 0320	Afvoerslang 20 m, ø 3"	10,00	25,00	75,00
POTO 0390	Niveauschakelaar	5,00	12,50	50,00

TE KOOP TWEDEHANDS- MATERIAAL

eurorent
machineverhuur

Tweedehandse machines vindt u op onze website:

eurorent.be/tweedehands

Contacteer ons voor meer informatie:
03 325 43 00 | deurne@eurorent.be

Waterpomp 71 m³/uur - benzinemotor



Voor het leegpompen van bouwputten, kelders enz.

- Zelfaanzuigende waterpomp met benzinemotor 8 pk
- Dient opgegoten te worden, debiet 71 m³/uur, opvoerhoogte tot 24 meter

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen ø 3", 8 en 20 meter
- Aanzuigdarm met korf 5 meter, ø 3"



Code	Artikel + ø slangen	€/D	€/W	€/4W
POWA 0050	Waterpomp 71 m³/uur	68,00	204,00	612,00
POTO 0480	Aanzuigdarm met korf 5 m, ø 3"	7,50	18,50	55,00
POTO 0440	Afvoerslang 8 m, ø 3"	6,00	15,00	45,00
POTO 0320	Afvoerslang 20 m, ø 3"	10,00	25,00	75,00

Waterpomp 350 m³/uur - 400 V



Dompelpompen voor het afvoeren van grondwater.

- Uitgerust met elektrische motor 380 V en fase omschakeling
- Uitgevoerd met teruggetrokken waaier voor vaste deeltjes
- Vermogen 20 kW, 400 V, gewicht 150 kg, doormeter ø 64 cm

Verhuuraccessoires:

- DPC module om de pompcyclus automatisch te regelen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
POWA 0100	Waterpomp 350 m³/uur - ø 6"	162,00	486,00	1.458,00
POTO 0400	DPC module (pompcyclus)	16,50	42,00	168,00
POTO 0440	Afvoerslang 8 m, ø 3"	6,00	15,00	45,00
POTO 0345	Afvoerslang 50 m, ø 6"	54,00	135,00	405,00

Membraanpomp 21 m³/uur - benzinemotor



Zelfaanzuigende pomp voor het verpompen van slijk en water.

- Aanzuighoogte maximum 10 meter, debiet tot 21 m³/uur
- Benzinemotor 3 pk
- Afmetingen 94 x 69 x 82 cm (lxbxh)
- Gewicht 64 kg
- Deze pomp mag droog draaien

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen ø 3", 8 meter en 20 meter lang
- Aanzuigdarmen ø 3", met korf, lengte 7 meter

nieuw



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
 -50% POME 0230	Membraanpomp 21 m³/uur	71,00	178,00	702,00
POTO 0440	Afvoerslang 8 m ø 3"	6,00	15,00	45,00
POTO 0320	Afvoerslang 20 m ø 3"	10,00	25,00	75,00
POTO 0480	Aanzuigdarm 7 m ø 3" met korf	7,50	18,50	55,00

Rioolwaterpomp 15 en 36 m³/uur - 230 V



Dompelpompen voor het verpompen van riool- en grondwater.

- Elektrische motor 230 V, 750 W (15 m³) of 1,1 kW (36 m³) met aansluitingskast
- Uitgerust met teruggetrokken waaier voor vaste deeltjes tot 35 mm (PORI 0125) en 70 mm (PORI 0135)
- Uitgerust met vlotterschakeling

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen ø 2" en ø 3", lengte 8 en 20 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PORI 0125	Rioolwaterpomp 15 m³/uur	21,00	52,00	208,00
POTO 0430	Afvoerslang 8 m ø 2"	3,50	9,00	27,00
POTO 0310	Afvoerslang 20 m ø 2"	5,00	13,00	39,00
PORI 0135	Rioolwaterpomp 36 m³/uur	35,00	88,00	352,00
POTO 0440	Afvoerslang 8 m ø 3"	6,00	15,00	45,00
POTO 0320	Afvoerslang 20 m ø 3"	10,00	25,00	75,00

Brandweerslang 20 meter - 20 bar ø 2"



Enkel voor zuiver water.

- Voorzien van 2 dsp snelkoppelingen 2"



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
POTO 0315	Brandweerslang 20 m	7,50	18,50	55,00

Rioolwaterpomp 150 m³/uur - 400 V



Dompelpompen voor het verpompen van riool en grondwater.

- Uitgerust met elektrische motor 400 V en fase omschakeling
- Uitgevoerd met teruggetrokken waaier voor vaste deeltjes
- Voorzien van een ketting, elektrische aansluiting met werfkastje
- Kan uitgerust worden met aanzuigdarmen

Model	Debiet	Vermogen	Gewicht	Doormeter	Slangen
PORI 0140	150 m³/uur	3,1 kW	127 kg	64 cm	ø 4"

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen en afvoerdarmen: ø 4"
- Aanzuigdarm ø 4"
- DPC module om de pompcyclus automatisch te regelen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W	
-50%	PORI 0140	Rioolwaterpomp 150 m³/uur	73,00	182,00	728,00
	POTO 0400	DPC module	16,50	42,00	168,00
	POTO 0330	Afvoerslang 20 m, ø 4"	14,50	37,00	111,00
	POTO 0360	Aanzuig/afvoerdarm 5 m, ø 4"	10,00	25,00	75,00

Rioolwaterpompen 145 en 300 m³/uur - 400 V



PORI 0190

Centrifugaalpompen voor het verpompen van rioolwater.

- Voorzien van een onderstel met dissel met oog en een steunpoot

Model	Debiet	Opvoerhoogte	Vermogen	Gewicht	Darmen
PORI 0190	145 m³/uur 48 m³/uur	tot 4 meter tot 17 meter	15 pk	350 kg	ø 4"
PORI 0200	300 m³/uur 100 m³/uur	tot 4 meter tot 17 meter	20 pk	400 kg	ø 6"

Verhuuraccessoires:

- Afvoerslangen en afvoerdarmen, ø 4" en ø 6"
- Aanzuigdarmen met of zonder korf



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
 -50%	PORI 0190	Waterpomp 145 m³/uur	88,00	218,00	872,00
 -50%	PORI 0200	Waterpomp 300 m³/uur	105,00	262,00	1.048,00
	POTO 0352	Aanzuigdarm met korf 1 m, ø 4"	7,50	19,00	57,00
	POTO 0350	Aanzuigdarm met korf 5 m, ø 4"	22,00	56,00	168,00
	POTO 0360	Aanzuig/afvoerdarm 5 m, ø 4"	10,00	25,00	75,00
	POTO 0330	Afvoerslang 20 m, ø 4"	14,50	37,00	111,00
	POTO 0372	Aanzuigdarm met korf 1 m, ø 6"	10,00	25,00	75,00
	POTO 0370	Aanzuigdarm met korf 5 m, ø 6"	29,00	73,00	219,00
	POTO 0380	Aanzuig/afvoerdarm 5 m, ø 6"	29,00	73,00	219,00
	POTO 0385	Aanzuig/afvoerdarm 10 m, ø 6"	50,00	150,00	375,00
	POTO 0340	Afvoerslang 20 m, ø 6"	27,00	68,00	204,00
	POTO 0345	Afvoerslang 50 m, ø 6"	54,00	135,00	405,00

Dieselpompen 230 V



PODI 0265

Voor het verpompen van o.a. dieselolie.

- 1 model uitgerust met pistool en 4 meter slang ø 1"
- 1 model uitgerust met pistool met teller en 5 meter slang ø 1"



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PODI 0265	Dieselpomp 60 l/min	35,00	88,00	350,00
PODI 0267	Dieselpomp met teller 80 l/min	71,00	178,00	702,00



16

**euro
rent**
machineverhuur

REINIGING EN ONDERHOUD

hogedrukreinigers 158 | rioolreiniging 163 |
schrob- en dweilmachines 164 |
borstelmachines 165 | onkruidverdelging 166 |
polieren, boenen en stomen 167 |
tapijtreiniging 169 | waterzuigers 170 |
stofzuigers fijn stof 171 | stofbeheersing 171 |

Tuinslangen ½" en ¾"



Versterkte tuinslangen op haspel voor aansluitingen op de waterleiding.

- Voorzien van snelkoppelingen ½" en ¾"
- Verdeelsysteem tuinslangen ½" + ¾" + 1" + brandslang

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0850	Tuinslang ½" 25 m	4,50	14,50	44,00
ONHO 0860	Tuinslang ½" 50 m	7,50	22,00	66,00
ONHO 0880	Tuinslang ¾" 25 m	6,00	18,00	54,00
ONHO 0890	Tuinslang ¾" 50 m	10,00	30,00	90,00
ONHO 0839	Verdeelsysteem tuinslangen	14,50	14,50	44,00

Hogedrukreiniger 140 bar - koud water



Voor het reinigen van bestrating, gevels, zwembaden, auto's etc.

- Uitrusting met pistool en 2 lansen (Vario-jet lansen en vuilfreeslansen)
- Inclusief hogedruk slang 15 meter en tuinslang 7 meter
- Vermogen 3,2 kW, 230 V
- Gewicht: 39,5 kg
- Debiet: 11 l/min
- Aansluiting op tuinslang ½"

Verhuuraccessoires:

- Roterende rioolproeikop met 100 bar hogedruk slang 15 en 30 meter om riolen of afvoerbuizen te ontstoppen
- Roterende vloerreiniger 45 cm
- Versterkte tuinslang ½", 25 meter en 50 meter
- Verlengkabel 230 V 16 A, lengtes 25 en 50 meter

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0650	Hogedrukreiniger 140 bar	34,00	102,00	306,00
ONHO 0780	Roterende rioolproeikop met hogedruk slang 15 m	9,00	27,00	81,00
ONHO 0790	Roterende rioolproeikop met hogedruk slang 30 m	15,00	45,00	135,00
ONHO 0735	Roterende vloerreiniger 45 cm	12,00	36,00	108,00
ONHO 0850	Versterkte tuinslang ½", 25 m	4,50	14,50	44,00
ONHO 0860	Versterkte tuinslang ½", 50 m	7,50	22,00	66,00
VSKA 0310	Verlengkabel 230 V 16 A, 25 m	5,00	13,00	39,00
VSKA 0320	Verlengkabel 230 V 16 A, 50 m	7,50	19,00	57,00

Hogedrukreinigers 200 en 350 bar - koud water



ONHO 0690

Voor zwaar reinigingswerk, het afspreken van gevels en het ontstoppen van riolen.

- Uitrusting met lans, slang 10 meter en tuinslang 7 meter 3/4", in huurprijs inbegrepen

Model	Werkdruk	Motor	Debiet	Gewicht	Afmetingen (lxbxh)
ONHO 0690	200 bar	Benzine 13 pk	18 l/min	95 kg	1,03 x 0,66 x 0,96 m
ONHO 0700	350 bar	Benzine 20 pk	16 l/min	150 kg	1,20 x 0,65 x 0,985 m

Verhuuraccessoires:

- Lans met vuilfrees
- Warmwatergenerator 400 bar voor model 350 bar
- Hogedrukslangen 100-350 bar, 10, 30 en 50 meter
- Roterende riolsproeikop 100 of 200 bar om riolen of afvoerbuizen te ontstoppen, met hogedrukslang lengte 15 of 30 meter
- Roterende vloereiniger (maximum druk 250 bar)
- Telescopische lans 2,9 tot 7,4 meter (maximum druk 200 bar)
- Rugsproeier 10 liter om detergent te vernevelen
- Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter
- Tuinslang 3/4" lengte, 25 en 50 meter



	Code	Max. druk	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	ONHO 0690	200 bar	Benzine 13 pk	91,00	272,00	819,00
-50%	ONHO 0700	350 bar	Benzine 20 pk	169,00	507,00	1.521,00

Hogedrukreinigers 100 en 200 bar - warm water



ONHO 0710

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en vet of olieaanlag.

- Uitrusting met lans, hogedrukslang 10 meter en tuinslang 7 meter in huurprijs inbegrepen
- Met mazoutbrander, temperatuur tot 150°C instelbaar
- Detergent aanzuiging met regeling

Model	Aandrijving	Debiet	Gewicht	Tuinslang
100 bar	230 V 2 kW	12 l/min	164 kg	1/2" en 3/4"
200 bar	400 V 5,5 kW	15 l/min	180 kg	3/4"

- Greenboiler 70 kW op 100 bar model voor een hoger rendement en een lager brandstofverbruik
- Afmetingen 1,20 x 0,728 x 1,152 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Lans met vuilfrees
- Hogedrukslangen 100-350 bar, 10, 30 en 50 meter
- Roterende riolsproeikop 200 bar om riolen of afvoerbuizen te ontstoppen, met hogedrukslang lengte 15 of 30 meter
- Versterkte tuinslang 1/2" en 3/4" lengte 25 en 50 meter
- Telescopische lans 2,9 tot 7,4 meter (maximum druk 200 bar)
- Verlengkabels 230 V16 A, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter

Stille werking: minder dan 85 dB.



	Code	Max. druk	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	ONHO 0710	100 bar	230 V, 2 kW	88,00	264,00	792,00
-50%	ONHO 0720	200 bar	400 V, 5,5 kW	120,00	360,00	1.080,00



Hogedrukreiniger 200 bar - warm water met dieselmotor



Warmwatergenerator voor hogedrukreiniger 350 bar



- Autonoom werkende hogedrukreiniger voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vet of olieaanslag.**
- Uitrusting met lans, hogedrukslang 20 meter en tuinslang ¾"- 7 meter in huurprijs inbegrepen
 - Debiet 15 l/min, mazoutbrander 72 kW, temperatuur tot 150°C instelbaar
 - Dieselmotor 13 pk met repeteerstarter
 - Gewicht 215 kg
 - Afmetingen 1,10 x 0,66 x 0,73 meter (lxbxh)
- Verhuuraccessoires:**
- Lans met vuilfrees
 - Hogedrukslangen 100-350 bar, 10, 30 en 50 meter
 - Rioolontstoppers tot 200 bar met sproeikop, slang 15 en 30 meter
 - Versterkte tuinslang ¾" lengte 25 en 50 meter
 - Telescopische lans 2,9 tot 7,4 meter (maximum druk 200 bar)

- Warmwatergenerator te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vet of olieaanslag.**
- Drukbestendige warmwatergenerator tot 400 bar met een debiet tot 21 l/min
 - Voeding 230 V en verwarming met stookolie (brandstoftank 49 liter)
 - Temperatuur regelbaar 40 – 95°C, met druk en doorstroombeveiliging
 - Afmetingen 0,95 x 0,55 x 1,00 meter (lxbxh)
- Verhuuraccessoires:**
- Hogedrukreiniger koud water 350 bar met lans en slangen
 - Lans met vuilfrees
 - Hogedrukslangen 300/350 bar, 10, 30 en 50 meter
 - Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter



	Code	Max. druk	Motor	€/D	€/W	€/4W
-50%	ONHO 0725	200 bar	diesel 13 pk	147,00	441,00	1.323,00



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	ONHO 0505	Warmwatergenerator 400 bar	66,00	265,00	796,00
-50%	ONHO 0700	Hogedrukreiniger 350 bar benzine 20 pk	169,00	507,00	1.521,00

DiBO hogedruktrailers
voor elke professional een oplossing op maat

Jouw zoektocht, onze zorg!

Ontdek & beleef het hier:



NL



FR



DiBO BV
Hoge Mauw 250, 2370 Arendonk
T +32 (0)3 354 18 18
sales@dibo.com

www.dibo.com

**Hogedrukreiniger 500 bar - warm water + stoom op aanhangwagen****Heet water en stoom hogedrukreiniger met watertank van ca. 500 liter. Temperatuur traploos regelbaar tot 120 °C.**

- Greenboiler en warmtewisselaar zorgen voor een hoger rendement en 33% lager brandstofverbruik
- Druk instelbaar van 200 tot 500 bar
- Debiet warm of koud water 15l/min (900 l/h) bij 100°C en 500 bar of 12l/min bij 140°C en 30 bar (stomen)
- Inclusief 40 meter hogedrukslang 3/8", 25 meter watertoevoerslang 3/4", hogedrukpistool, spuitlans, stoomlans met stoomnozzle
- Pomp beveiligd tegen te hoge ingangstemperatuur (maximum 40 °C)
- Watertank voorzien van ontluchting en overloop
- Lombardini dieselmotor 18,9 kW/24 PK, dieseltank 80 liter
- Vermogen brander 110 kW
- Laag geluid van minder dan 85 dB met gesloten kap
- Aanhangwagen met oplooprem, opklapbaar neuswiel en extra steun
- Aanhangergewicht 950 kg (vervoer enkel met lege watertank)

Verhuuraccessoires:

- Lans met vuilfrees
- Extra hogedrukslang 25 en 50 meter
- Rugsproeier 10 liter met detergent vernevelaar
- Vijverzuiger

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter
- Ontkalkingsproduct



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0732	Hogedrukreiniger 500 bar met stoomfunctie	335,00	1.298,00	3.895,00
ONHO 0813	Lans met vuilfrees 500 bar	18,00	55,00	165,00
ONHO 0769	Hogedrukslang 25 m 500 bar	12,50	38,00	114,00
ONHO 0770	Hogedrukslang 50 m 500 bar	22,00	65,00	195,00

Hogedrukreiniger 200 bar - koud water met watertank 1.000 liter**Koud water hogedrukreiniger met 1.000 liter watertank. Autonoom werkend met benzinemotor.**

- Standaarduitrusting: 15 meter hogedrukslang en lans
- Werkdruk 200 bar en een debiet van 15 l/min
- Waterreservoir 1.000 liter, antivriesreservoir (15 l) en detergenttank (28 l)
- Gemonteerde nozzle bar voor wegdekreiniging
- Benzinemotor 11 pk met elektrische starter
- Afmetingen 3,45 x 1,40 x 1,60 meter (lxbxh)
- Eigen gewicht 450 kg (MTM 1.500 kg), tank maximum halfvol voor transport
- Gemonteerd op aanhangwagen met oplooprem en neuswiel

Verhuuraccessoires:

- Lans met vuilfrees
- Extra hogedrukslang 10 meter en 30 meter
- Rioolontstoppers tot 200 bar met sproeikop, 15 en 30 meter
- Versterkte tuinslang 3/4" lengte 25 en 50 meter
- Telescopische lans 2,9 tot 7,4 (max. druk 200 bar)
- Vijverzuiger

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0695	Hogedrukreiniger 200 bar met watertank 1.000 l	146,00	438,00	1.314,00

Toebehoren hogedrukreinigers



Uitrusting voor hogedrukreinigers van 100 tot 400 bar.

- Telescopische lans voor het reinigen van gevels, lengte 2,9 - 7,4 meter, max. druk 200 bar
- Vuilfreeslans met roterende sproeikop voor een grondige reiniging. 100, 200 en 350 bar
- Slangen met roterende rioolkop voor het reinigen van afvoerbuizen en riolering, 100 en 200 bar
- Verlengslangen hoge druk zonder drukverlies
- Roterende vloerreiniger 45 cm met een rendement van 15 m²/min, max. druk 250 bar
- Warmwatergenerator voor hogedrukreinigers tot 400 bar

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0820	Telescopische lans 2,9 - 7,4 m 200 bar	7,50	22,00	66,00
ONHO 0810	Vuilfreeslans 100 bar	7,50	22,00	66,00
ONHO 0803	Vuilfreeslans 200 bar	10,00	30,00	90,00
ONHO 0811	Vuilfreeslans 300/350 bar	12,50	37,50	111,00
ONHO 0780	Slang 15 m + rioolkop 100 bar	9,00	27,00	81,00
ONHO 0790	Slang 30 m + rioolkop 100 bar	15,00	45,00	135,00
ONHO 0785	Slang 15 m + roterende rioolkop 200 bar	12,00	36,00	108,00
ONHO 0795	Slang 30 m + roterende rioolkop 200 bar	17,00	51,00	153,00
ONHO 0760	Slang 30 m 100-350 bar	14,50	44,00	132,00
ONHO 0740	Roterende vloerreiniger 250 bar	17,00	51,00	152,00
ONHO 0505	Warmwatergenerator 400 bar	66,00	265,00	796,00

Rioolreiniger op aanhangwagen



Voor het ontstoppen van riolen tot 60 cm doormeter.

- Mobiele hogedrukreiniger koud water met benzinemotor 20 pk
- Werkdruk 90 bar en een debiet van 60 l/min
- Waterreservoir 400 liter
- Benzinetank 20 liter
- Afmetingen 2,99 x 1,56 x 1,80 meter (lxbxh)
- Eigen gewicht 490 kg
- Standaarduitrusting: rioolkop 90 bar met 50 meter HD slang + 50 meter watertoevoerslang 3/4"
- De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger

Verkoopproduct:

- Nummerplaat met letters / cijfers



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0640	Rioolreiniger 90 bar	230,00	690,00	2.070,00
ONHO 0880	Tuinslang ¾" 25 m	6,00	18,00	54,00
ONHO 0890	Tuinslang ¾" 50 m	10,00	30,00	90,00

Rioolontstoppers 100 en 200 bar



Ontstoppen van riool- en afvoerbuizen met rioolsproeikop en warm of koud water.

- Roterende rioolsproeikop met hogedrukslang, lengte 15 en 30 meter

Verhuuraccessoires:

- Hogedrukreinigers 140 bar (koud water) of 200 bar (koud of warm water)
- Versterkte tuinslang ½" en ¾", lengte 25 of 50 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONHO 0780	15 m slang + rioolsproeikop 100 bar	9,00	27,00	81,00
ONHO 0790	30 m slang + rioolsproeikop 100 bar	15,00	45,00	135,00
ONHO 0785	15 m slang + rioolsproeikop 200 bar	12,00	36,00	108,00
ONHO 0795	30 m slang + rioolsproeikop 200 bar	17,00	51,00	153,00

Schrob- en dweilmachine ø 35 cm 230 V



Compacte en lichte machine voor het grondig reinigen van diverse vloeren in beperkte ruimtes kleiner dan 1.000 m².

- Werkbreedte 35 cm, inhoud watertank 10 liter
- Vermogen 230 V, 1,6 kW
- Uitgerust met nylon schuurborstel
- Gewicht 45 kg
- Afmetingen 62 x 44 x 105 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Schuurborstel ø 35 cm

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONSC 0570	Schrob- dweilmachine ø 35 cm	47,50	142,00	426,00
ONSC 0575	Schuurborstel ø 35 cm	5,00	15,00	45,00

Schrob- en dweilmachine ø 50 cm 230 V / batterij



Elektrisch aangedreven schrobmachine geschikt voor het reinigen van vloeren in kleine en middel-grote ruimtes tussen 1.200 m²/u en 1.750 m²/u.



- Werkbreedte 50 cm, aftrekker 75 cm, watertank 40 liter
- Gewicht 60 kg, vermogen 230 V, 1,7 kW
- Afmetingen 117 x 59 x 100 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Gewone schuurborstel of krachtige Tynex borstel ø 50 cm

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONSC 0530	Schrob- en dweilmachine ø 50 cm batterij	100,00	250,00	750,00
-50% ONSC 0520	Schrob- en dweilmachine ø 50 cm	65,00	165,00	495,00
ONSC 0550	Schuurborstel ø 50 cm	7,50	18,50	47,00
ONSC 0560	Tynex borstel ø 50 cm	25,00	61,00	157,00

Zit-, schrob- en dweilmachines op batterijen ø 75 en ø 100 cm



ONSC 0510

Voor het reinigen van vloeren in magazijnen, toonzalen enz.



- Schrobt en dweilt tot 6.500 m² in één beweging
- Met zuiverwatertank voor water en detergent. Het vuile water wordt afgetrokken en opgezogen in een vuilwatertank
- Werkt op batterijen, autonomie van 5 uur (0510) tot 6 uur (0500)
- Werkbreedte borstels 75 cm (0510) en 101 cm (0500)
- Draaicirkel 1,72 meter

Model	Aftrekker	Watertank	Rendement	Gewicht	Afmetingen (lxbxh)
ONSC 0510	97 cm	110 liter	4.700m²/uur	213 kg*	1,17 x 0,77 x 1,26 m
ONSC 0500	108 cm	210 liter	6.000m²/uur	230 kg*	1,43 x 0,71 x 1,44 m

(* gewicht met lege watertanks en zonder batterijen)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen 1.500 kg met laadklep aan 50% van normaal huurtarief

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONSC 0510	Schrobbreedte 75 cm	160,00	400,00	1.040,00
-50% ONSC 0500	Schrobbreedte 100 cm	264,00	662,00	1.718,00
AAMH 0040S	Aanhangwagen gesloten 1.500 kg aan ½ prijs	45,00	135,00	405,00

Veeg- en zuigmachine 50 cm accu



Compacte en wendbare veegzuigmachine voor grondige reiniging van kleine ruimtes, voor zowel binnen als buiten.

accu

- Veegbreedte centrale borstel 50 cm en 65 cm met zijborstel
- Aandrijving 12V accu, werksnelheid 0-3,5 km/u
- Inhoud vuilreservoir 40 l
- Gewicht 67 kg (zonder batterij), afmetingen 143 x 66 x 100 cm (lxbxh)

Verkoopproducten:

- Detergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0925	Veeg- en zuigmachine 50 cm accu	121,00	364,00	1.092,00

Borstelmachine 100 cm - benzine



Borstelmachine voor het opvegen van terreinen en het inborstelen van bestrating en klinkers.

- Veegbreedte 100 cm
- Instelbare borsteldruk
- Rijsnelheid voorwaarts / achterwaarts 1,5 - 2,7 km/u
- Werken met of zonder opvangbak
- Benzinemotor 6 pk
- Gewicht 68 kg, afmetingen 2,20 x 1,12 x 1,03 meter (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0920	Borstelmachine 100 cm	81,00	243,00	729,00

Zitveegmachine 115 cm - diesel 18 pk



Voor het onderhoud van industriële terreinen, parkings enz.

- Uitgerust met roterende zijborstel, hoofdborstel en opvangbak
- 115 cm werkbreedte, opvangbak 205 liter, maximum storthoogte 1,34 meter
- Dieselmotor 18 pk
- Gewicht 760 kg, maximum snelheid 8 km/u, maximum helling 15%
- Afmetingen 2,00 x 0,80 x 1,54 meter (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0930	Zitveegmachine 115 cm	301,00	753,00	1.954,00

Borstel voor compactlader



Hydraulisch aangedreven borstel voor compactlader.

- Werkbreedte 150 cm
- Voorzien voor een compactlader van 2.500 kg
- Met eenvoudig te ledigen opvangbak



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0910	Borstel voor compactlader	58,00	234,00	701,00



Onkruidbranders werkbreedte 15 en 45 cm



ONDI 0935



ONDI 0937

Onkruidbranders op gas voor op wegen, paden, trottoirs en andere oppervlaktes.

- Gebaseerd op Infraplus Systeem, waarbij gebruik wordt gemaakt van infrarode stralingswarmte in combinatie met warme lucht. Door de ongewenste vegetatie hieraan bloot te stellen stollen de eiwitten en barsten de vochtcellen waardoor de plant verwelkt
- Toorts geschikt voor branden van kleine oppervlaktes rondom huis en rondom straatmeubilair
- Lage branderkap maakt het mogelijk om makkelijk onder bankjes te branden
- Werkbreedte: ONDI 0935 toorts 15 cm, ONDI 0937 vloermodel 45 cm

Verkoopproducten:

- Propaangas 10,5 kg

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding zonder chemische verdelgsmiddelen.

Code	Artikel	Capaciteit	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0935	Onkruidbrander werkbreedte 15 cm	300 m ² /uur	44,00	132,00	396,00
ONDI 0937	Onkruidbrander werkbreedte 45 cm	900 m ² /uur	71,00	213,00	639,00

Onkruid heetwatermachine 230 V

**Heetwatermachine voor het effectief onkruid bestrijden zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.**

- Water wordt onder druk naar een hoge temperatuur opgewarmd (102 °C) en met behulp van een lans op de onkruiden gespoten
- Gebruik onder beplanting en in boomspiegels mogelijk
- Geen watertank, aan te sluiten op elke kraan met een Gardena koppeling
- Kan ook gebruikt worden als hogedrukreiniger: regelbare temperatuur en maximale druk 110 bar
- Dieseltank 23 liter
- Wordt verhuurd inclusief 20 meter slang 1/4", werkpistool met lans en vloeikop en 10 meter stroomkabel
- Afmetingen 1,25 x 0,80 x 0,95 meter (lxbxh), gewicht: 180 kg

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabel 16 A 230 V 2,5mm, 25 of 50 meter
- Aanhangwagen 2.400 kg met laadklep aan 50% van normaal huurtarief



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0945	Onkruid heetwatermachine	101,00	303,00	909,00

Onkruidborstel ø 70 cm - benzine

**Verwijdert o.a. aanslag, mos, onkruid en kauwgum van voetpaden, opritten, terrassen, ... Met de stevige staalborstel wordt al het hardnekkige vuil en onkruid verwijderd.**

- Prima vegen langs muren, randen, hoeken en rondom palen en ideaal voor een ongelijk terrein
- Veegbreedte 70 cm
- Te huur met een harde staalborstel voor het reinigen van vlakke harde oppervlakken zoals beton, of met een zachtere borstel die zeer geschikt is voor het reinigen van klinkers
- Borstelaandrijving: hydraulisch linksom / rechtsom
- Borstel kan in alle hoeken versteld worden zonder gereedschap
- Aangedreven met benzine motor 5,8 pk
- Wiel aandrijving voor gemakkelijk werken op hellend vlak
- Gewicht 105 kg, afmetingen 162 x 80 x 105 cm (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0940	Onkruidborstel ø 70 cm benzine	100,00	300,00	900,00

Boen-, schrob- en polijstmachine Ø 43 cm



Voor het eenvoudig reinigen, opschuren, opboenen en kristalliseren van verschillende vloeren zoals marmer, vinyl, tegel, beton, parket, tapijt en vloerkleed.

- Eenvoudig aan te brengen schrobborstels en boen- en reinigingspads
- De oscillerende kop past zich aan alle oppervlakken aan
- Uitstekende stabiliteit en manoeuvreerbaarheid dankzij rotatie-orbitale beweging
- 18 liter reservoir voor het reinigingsmiddel met detergent
- Vermogen 1.500 W, 230 V / snelheid 1.400 t/min / gewicht 54 kg

Verhuuraccessoires:

- Padhouder Ø 43 cm, nylon schrobborstel Ø 43 cm, borstel voor reiniging bestrating Ø 43 cm, stof- en waterzuigers Ø 40 mm

Verkoopproducten:

- Schrobpad (agressief)
- Boenpad (wit/rood/blauw) Ø 43 cm
- Melaminepad voor het reinigen van gladde vloeren (beton en epoxy)
- Elica pads met diamantpasta voor het verwijderen van krassen of film laag en het polijsten van gladde vloeren (beton en natuursteen), korrel 60/120/220/440
- Detergent 5 liter voor het voeden en beschermen van natuursteen
- Reinigingsdetergent 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONBO 0500	Boen-, schrob- en polijstmachine Ø 43 cm	52,00	156,00	468,00
ONBO 0570	Winnex borstel Ø 43 cm	34,00	101,00	303,00
ONBO 0575	Nylon schrobborstel Ø 43 cm	10,00	29,00	87,00
ONBO 0510	Padhouder Ø 43 cm	7,50	22,00	66,00



Polijstmachine Ø 15 cm



Ideale machine voor het polijsten van trappen, kanten, werkbladen, smalle gangen en kleine ruimten.

- In hoogte verstelbare wielen om de machine aan te passen aan elke trap
- Door afneembare steel en watertank kunnen ook keuken- en werkbladen gepolijst worden
- Inclusief padhouder
- 8 liter waterreservoir
- Vermogen 750 W, 230 V
- Snelheid 1.000 t/min
- Gewicht 20 kg

Verhuuraccessoires:

- Stof- en waterzuigers Ø 40 mm

Verkoopproducten:

- Set van vier supershine soft pads voor het herstellen en glans geven van natuursteen
- Detergent 5 liter voor het voeden en beschermen van natuursteen

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONBO 0600	Polijstmachine Ø 15 cm	47,00	139,00	417,00

Sponskuismachine



Om alle vloeren, klinkers en natuursteen perfect op te kuisen na het invoegen. Voor het opkuisen zonder cementsluiers.

- Vermijdt het uitdrogen van voegen
- Afwerking tot 120 m² per uur
- Alle voegen worden door de spons effen en glad afgewerkt
- De diepte van de voegen is instelbaar

Verkoopproducten:

- Sponsrol



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONBO 0250	Sponskuismachine	57,00	171,00	513,00



Autopoliermachine ø 180 mm



Om lichte krassen en matte plekken in het lakwerk van auto's te verwijderen en de hoogglans terug aan te brengen. Ook geschikt voor surfplanken en de romp van polyesterboten.

- Variabel toerental, polijsten 600-2.300 t/min (schuren 2.300-3.400 t/min)
- Het gewicht van de machine is voldoende als druk bij het polijsten
- Vermogen 1.250 W 230 V
- Gewicht 2,8 kg

Verkoopproducten:

- Polierdoekjes lamswol



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONPO 0600	Autopoliermachine ø 180 mm	16,50	43,00	129,00

Boenmachine ø 30 cm



Voor reiniging en onderhoud van parket, linoleum, tegels en vloerbedekking.

- Oscillerende eënschijfsmachine, 1.450 bewegingen per minuut
- Met boenpad ø 33 cm voor het aanbrengen en het polieren van boenwas
- Vermogen max. 290 W/230 V, gewicht 13 kg

Verkoopproducten:

- Polierdoekje lamswol, boenpad (wit)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONBO 0380	Boenmachine ø 30 cm	19,00	57,00	171,00

Stoomreiniger industrieel



Voor ontvetting, ontsmetting en een grondige reiniging van industriële keukens, autocars, sauna's, verkleedruimten, tapijten enz.

- Reiniging met stoom op 180°C met een druk van 8 bar
- Vuilwatertank van 6 liter
- Slang lengte 4,5 meter, 2 verlengbuizen 50 cm
- Met diverse hulpstukken: vloerborstel ø 3 en ø 6 cm, stoomlans met zuigmondstukken, ramenwisser, zuigmondstuk voor bekleding, ronde borsteltjes in nylon, staal en messing
- Vermogen 3.400 W, 230 V
- Gewicht 35 kg, afmetingen 75 x 50 x 107 cm (lxbxh)
- RVS behuizing
- Geïntegreerde stof- en waterzuiger

Verkoopproducten:

- Detergent 1 of 5 liter (neutraal ontvettingsmiddel)
- Sterk alkalisch ontvettingsmiddel 5 liter
- Geleerde nylon HACCP borstels ø 3 en ø 6 cm (rood/blauw/groen/geel)
- Microvezel doeken 40 x 40 cm (wasbaar)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0600	Stoomreiniger	86,00	258,00	774,00

Tapijtreiniger 25 cm met roterende borstel



Sproeit water met detergent, borstelt en zuigt het vuile water op.

- Het sproeien, borstelen en zuigen kan gelijktijdig of apart gebeuren
- Tankinhoud zuiver water 14,5 liter, vuil water 13,5 liter
- Zuigkracht 3.050 mm waterkolom
- Vermogen 1,1 kW, 230 V
- Gewicht 22,5 kg, afmetingen 66 x 36 x 69 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Hulpstuk voor zetels en moeilijk bereikbare plaatsen

Verkoopproducten:

- Tapijtshampoo Extractor 2 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTA 0290	Tapijtreiniger met roterende borstel	47,00	116,00	348,00
ONTA 0291	Hulpstuk zetelreiniging	5,00	12,50	37,00

Tapijtdroger



Ventilator met lage uitblaashoogte om tapijten te drogen.

- Drie blaasstanden (hoog, midden, laag)

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTA 0330	Tapijtdroger 230 V	25,00	73,00	219,00

Tapijtreiniger 50 cm - zelfrijdend



Sproeit water met detergent, borstelt en zuigt het vuile water op.

- Het sproeien, borstelen en zuigen kan gelijktijdig of apart gebeuren
- Tankinhoud zuiver water 60 liter, vuil water 80 liter
- Zuigkracht 2.200 mm waterkolom, vermogen 2 kW, 230 V
- Gewicht 65 kg, afmetingen 97 x 54 x 92 cm (lxbxh)

Verkoopproducten:

- Tapijtshampoo Extractor 2 liter, vlekkenbestrijder 0,5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTA 0320	Tapijtreiniger 50 cm zelfrijdend	76,00	228,00	684,00

Schuimreiniger



Voor het snel, efficiënt en bijna droog reinigen van met textiel beklede zitmeubelen, autostoelen, enz., ...

- Speciale druksproeier zet het detergent (MOQCLEAN SPECIAL) om in reinigend schuim
- Met een waterzuiger het aangebrachte schuim en de vuildeeltjes opzuigen
- Druksproeier 7,5 liter, waterzuiger opvangtank 12 liter, vermogen 230 V, 1,1 kW

Verkoopproducten:

- Detergent MOQCLEAN SPECIAL 5 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0700	Schuimreiniger inclusief waterzuiger	30,00	90,00	270,00



Waterzuiger met pomp 80 liter



Met inwendige pomp om het opgezogen water af te voeren.

- Standaard uitgerust met slang 3 meter, S-buis, plat zuigstuk, aftrekker en een afvoerdarm met een lengte van 5 meter
- Aanzuigkracht 2.200 mm waterkolom
- Vermogen 2,2 kW, 230 V
- Gewicht 40 kg

Verhuuraccessoires:

- Extra slang 3 meter met koppelstuk $\varnothing$ 40 mm
- Plat zuigstuk $\varnothing$ 40 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0021	Waterzuiger met pomp	40,00	118,00	354,00

Stof- en waterzuigers 35 en 58 liter



ONST 0020

Compacte toestellen voor het opzuigen van stof of water.

- Standaard uitgerust met slang lengte 3 meter, s-buis, plat zuigstuk en borstelzuigstuk of aftrekker
- Stofzuigers met een luchtdebiet van 180 tot 360 m³/uur, motor 230 V
- Aanzuigkracht 2.200 mm waterkolom

Verhuuraccessoires:

- Borstelzuigstuk klein, waterzuigmond $\varnothing$ 40 mm
- Afvoerslang 3 meter met koppelstuk $\varnothing$ 40 mm



Code	Inhoud vat	Gewicht	€/D	€/W	€/4W
ONST 0010	35 liter	8 kg	22,50	68,00	204,00
ONST 0020	58 liter	18,5 kg	34,00	101,00	303,00

Vijver- en zwembadzuiger



Om de bodem van vijvers en zwembaden schoon te maken. Verwijdert bezinksel van de bodem zoals zand, slib en plantenresten.

- Set met telescopische buis tot 4,8 meter, vloerreiniger, driehoekig mondstuk, rond mondstuk, 12 meter aanvoer- en afvoerslang $\varnothing$ 50 mm.
- Capaciteit 15.000 liter per uur
- Vermogen 1.600 W, 230 V, Gewicht 43 kg

Verhuuraccessoires:

- Verlengstuk afvoerdarm 12 meter, verlengstuk aanzuigdarm 12 meter
- Klokvormig mondstuk voor kiezelondergrond
- Roterende vijverwandborstel op accu



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
50% ONDI 0800	Vijver- en zwembadzuiger	71,00	177,00	531,00
50% ONDI 0827S	Voorfiltervat + steekkarretje	21,00	52,00	156,00
ONDI 0830	Vuilopvang recuperatiezak	15,00	37,00	111,00
ONDI 0820	Klokvormig mondstuk kiezels	8,00	20,00	55,00
ONDI 0840	Vijverwand borstelmaschine op accu	47,00	117,00	351,00
NIEUW ONDI 0845	Roterende borstelmaschine op accu	54,00	135,00	405,00
ONDI 0810	Verlengstuk afvoerdarm 12 m	10,00	26,00	78,00
ONDI 0815	Verlengstuk aanzuigdarm 12 m	10,00	26,00	78,00
ONDI 0828	TE KOOP Blauwe filtermousse			9,50



Stofzuiger fijn stof 35 liter iPulse



iPulse-technologie: stofzuiger meet permanent de druk van de luchtstroom voor en na de filter. Van zodra de zuigkracht minder wordt zal een trilmechanisme automatisch de filters één voor één proper trillen.

- Vermogen 1.600 W, 230 V
- Gewicht 15 kg
- Automatisch schudstelsysteem

Verkoopproducten:

- Vliesfilterzak



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00

Filterbox stofbeheersing 2.500 m²



Uitermate geschikt voor stofbeheersing in de bouw- en renovatiemarkt. Door de compacte afmeting kun je hiermee juist in kleinere ruimten veilig het stof afvoeren. In de box kunnen verschillende type filters geplaatst worden.

- Werkplek blijft vrij van stof doordat het stof door een aantal filters wordt opgevangen
- Combinatie van verschillende filters mogelijk, waaronder HEPA of geurbestrijding
- Eenvoudig te combineren met alle merken hogedruk axiaal ventilatoren met een slangaansluiting Ø 300 mm en een luchtverplaatsing tussen 2.000 en 4.000m³/u
- Aanzuig- en uitblaas-slangaansluiting van Ø 300 mm
- Te gebruiken voor overdruk- en onderdrukt toepassingen
- Geschikt voor binnen- en buitenopstelling (buiten alleen uitblazend)
- Eenvoudig schoon te maken
- Met 30 cm aansluitslang van Ø 300 mm en 2 slangklemmen

Verhuuraccessoires:

- Ventilator 2.500 m³/uur
- Flexibele slangen 6 en 10 meter Ø 30 cm

Verkoopproducten:

- Verschillende type filters voor stofbeheersing of geurbestrijding

Koolstoffilter voor geurbestrijding op aanvraag.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0110	Filterbox stofbeheersing 2.500 m ³	25,00	75,00	225,00
VETO 0385	Ventilator 2.500 m ³ /uur, 230 V	22,00	55,00	165,00
VETO 0307	Flexibele slang 6 m Ø 30 cm	10,00	24,00	62,00
VETO 0500	Flexibele slang 10 m Ø 30 cm	10,00	25,00	65,00

Nevelkanon van 10 tot 50 meter



Diverse nevelkanonnen te huur voor stofbestrijding bij kleine slijp-, zaag- en afbraakwerken binnenshuis of bij grotere afbraakwerken of breekerven buiten.


- Diverse modellen, zie pagina 65 en 66
- Diverse slangen voor wateraanvoer te huur



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BODI 0010	Nevelkanon tot 10 m draagbaar	47,00	141,00	423,00
BODI 0015	Nevelkanon tot 25 m mobiel	109,00	327,00	381,00
BODI 0020	Nevelkanon tot 35 m	146,00	488,00	1.462,00
BODI 0025	Nevelkanon tot 35 m met watertank	273,00	819,00	2.457,00
BODI 0030	Nevelkanon tot 50 m	182,00	546,00	1.638,00



Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 liter



Krachtige stofzuiger voor bronafzuiging en afzuiging van gezondheidsgevaarlijke stoffen in bouw en industrie. Stofafscheiding in drie stappen waarbij het laatste, zeer fijne stof wordt gefilterd met een HEPA H13 filter. Compacte en lichtgewicht stofzuiger.

- Inlaat/uitlaat $\varnothing$ 50 mm
- Slanglengte 5 meter ($\varnothing$ 38)
- Maximale onderdruk 24 kPa
- Maximale luchtstroom 190 m³/uur
- Vermogen 1.285 W, 230 V
- Afscheidgraad fijnfilter 99,9%
- Afscheidgraad HEPA filter H13 99,995%
- Opvangcapaciteit 15 liter
- Geluidsniveau 66 dB (A)
- Autostart functie
- Afmetingen 74 x 38 x 38 cm (hxbxl), gewicht 10 kg

Verkoopproducten:

- Plastic opvangzak voor cycloon stofzuiger fijn stof



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0100	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 15 l 230V	55,00	165,00	495,00

Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 liter



Zeer krachtig mobiele stofafscheider 230V voor bronafzuiging en schoonmaken in zware omstandigheden. Uitermate geschikt voor afzuigen van gezondheidsgevaarlijke stoffen bij vloeren schuren, voegen frezen, voegen hakken, vloerverwarming frezen of gewoon stofzuigen.

- Inlaat/uitlaat $\varnothing$ 76 mm
- Slanglengte 5 of 15 meter
- Maximale onderdruk 25 kPa
- Maximale luchtstroom 420 m³/uur
- Vermogen 3.000 W, 230 V
- Afscheidgraad fijnfilter 99,9%
- Afscheidgraad HEPA filter H13 99,995%
- Opvangcapaciteit 20 liter
- Geluidsniveau 70 dB (A)
- Afmetingen 139 x 56 x 69,7 cm (hxbxl), gewicht 46 kg

Verhuuraccessoires:

- Zuigslang 10 meter met koppelstuk ($\varnothing$ 50)

Verkoopproducten:

- Plastic opvangzak voor cycloon stofzuiger fijn stof



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONST 0101	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA 20 l 230V	94,00	283,00	849,00

Luchtreiniger voor zweefstof 550 m³

Luchtreiniger voor ruimtelijke filtratie van zweefstof. Wordt ingezet bij o.a. inpanidige renovaties van badkamers, vloeren of andere werkzaamheden waarbij men aan fijn stof wordt blootgesteld. Staat garant voor stofvrij werken.

- Maximaal stroomverbruik 210 W, 230 V, maximale luchtstroom 500 m³/uur
- Oppervlak voorfilter 0,2 m²
- Afscheidgraad HEPA filter H13: 99,995%
- Oppervlak HEPA filter 4,2 m²
- Geluidsniveau laag-hoog 45-65 dB
- Afmetingen 38 x 34 x 49,5 cm (hxbxl), gewicht 13 kg

Verkoopproducten:

- Voorfilter voor luchtreiniger zweefstof



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONST 0108	Luchtreiniger voor ruimtelijke filtratie zweefstof	46,00	139,00	417,00

17

euro
rent
machineverhuurSCHILDER- EN
DECORATIEWERKEN

sputmachines 173 | tapijstrippers 174 |
plafond- en wandschuurmachines 176 |
verfafbrander 176 |

Airless spuitmachine 250 bar



Voor het spuiten van onverdunde verf. Met het aanzuigsysteem kan men zwaardere verven aanbrengen (zowel verdund als onverdund).

- Aanzuigspuitsysteem inclusief standaard verfdarm lengte 15 meter
- Set sproeikoppen van 0,019", 0,021"-0,025" en 0,031"-0,035"
- Vermogen 2,3 kW, 230 V
- Pistool met reinigende Turn-A-Flo sproeikop
- Niet geschikt voor 2 componenten verven

Verhuuraccessoires:

- Airless verfdarm lengte 15 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCSC 0182	Sputmachine 250 bar, 8l/min	99,00	295,00	885,00
SCSC 0192	Verfdarm 15 m	21,00	21,00	42,00

Behangafstomer



Voor het verwijderen van behangpapier (ook voor vinyl en afwasbaar).

- Inhoud watertank 7 liter
- Vermogen 2.750 W, 230 V

Verhuuraccessoires:

- Prikrol om het behang te perforeren
- Set toebehoren stoomreiniger en tapijtreiniger



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0230	Behangafstomer	17,00	44,00	110,00
SCDE 0240	Prikrol	5,00	12,50	32,00

Lage druk spuitmachine HVLP



Voor het professioneel spuiten van plafonds, trappen, deuren, kozijnen, kasten, radiatoren etc.

- Krachtig, nevelarm spuitsysteem
- Verfaanvoer traploos regelbaar
- Geschikt voor vernis, lak, grondverf, beits, impregneerverf, latex en muurverf
- XLVP technologie: hogere verstuuivingscapaciteit door een 60% groter luchtvolume en 30% hogere oppervlaktedekking dan een HVLP verfspuit
- Luchtdarm naar pistool 5 meter
- Vermogen 1.400 W, 230 V / maximale druk 0,27 bar/ gewicht 8 kg

Verkoopproducten:

- Spuitpistool Wagner Wood & Metal Extra (voor lakken, vernis, beits en olie) en Wall Extra (voor latex)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCSC 0037	Lage druk spuitmachine HVLP	37,00	91,00	236,00



Breekhamer 18 kg 230 V op trolley



Breekhamer op trolley om snel en gemakkelijk tegels, vinyl, tapijt, parket, kurk, etc. te verwijderen of breken.

- Breekhamer gemonteerd op trolley met kantelbare hoek 25-75°
- Ergonomische vormgeving, minder belastend en vibraties voor het lichaam
- Beitelsschacht zeskant 30 mm
- 1.340 W, 230 V, slagenergie: 45 Joule

Verhuuraccessoires en/of verkoopproducten:

- Spadebeitel (forfait voor het smeden van de beitel bij verhuur)
- Afsteekmessen breedte 150 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
BBBR 0512	Breekhamer 18 kg 230 V op trolley	65,00	195,00	585,00

Tapijt- en betonstripper perslucht



ONTS 0370



Afbikhamer om tegels, vloerbekleding en lijmresten te verwijderen.

- Perslucht snelkoppeling $\varnothing$ 8 mm, luchtverbruik 200 l/min
- Steellengte 150 of 180 cm

Verhuuraccessoires:

- Compressoren, beitel breedte 100 mm, messenhouder


Verkoopproducten:

- Afsteekmessen breedte 200 mm of 300 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0370	Tapijt- en betonstripper perslucht	40,00	100,00	300,00
ONTS 0380	Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch	61,00	152,00	454,00
ONTS 0371	Messenhouder	2,50	6,00	18,00

Universele menger



Mengmachine voor mengsels tot 100 kg.

- Uitgerust met specifieke mengschroef volgens toepassing
- Vermogen 1,4 kW, 230 V, 2 snelheden met aangepast toerental

Verhuuraccessoires:

- Staander voor menger, PVC mengkuip 90 liter

Verkoopproducten:

- Speciekuip 90 liter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCSC 0200	Universele menger	28,00	70,00	210,00
SCSC 0220	Staander	9,00	22,00	64,00
SCSC 0210	Mengkuip 90 l	5,00	5,00	10,00

Tapijt- en linoleumwals



Om verlijmd vloerbekleding stevig aan te walsen.

- Werkbreedte 58 cm
- Gewicht 65 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0400	Tapijtvals 65 kg	14,00	42,00	126,00

Tapijttrekker



Om vloerbekleding met een goede greep los te trekken.

- Voor verwijdering van alle verlijmd soorten vloerbekleding



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0320	Tapijttrekker	10,00	25,00	73,00

Tapijstripper 230 V



Elektrisch handgereedschap voor het verwijderen van verlijmd vloerbekleding.

- Vermogen 1.010 W, 230 V, 10.000 snijdingen per minuut

Verkoopproduct:

- Steekmes 205 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0340	Tapijstripper 1.010 W	24,00	72,00	216,00

Tapijstrippers professioneel 230 V



ONTS 0350



ONTS 0360

Zware machines met duw- of stuurhendel voor het verwijderen van verlijmd vloerbekleding.

- Het mes snijdt het tapijt los met oscillerende bewegingen
- ONTS 0360 is zelfrijdend, de wiel aandrijving en mesbeweging starten gelijktijdig
- Het gewicht van ONTS 0360 kan verhoogd worden tot 200 kg
- Model 2.000 W: steekmes 210 mm breed, gewicht 16 kg
- Model 2.600 W: steekmes 320 mm breed, gewicht 157 kg

Verkoopproducten:

- Steekmessen 210 en 320 mm breed,
- U-mes voor het snijden van stroken van 320 mm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONTS 0350	Tapijstripper 2.000 W	54,00	162,00	486,00
ONTS 0360	Tapijstripper 2.600 W	109,00	328,00	983,00



Plafond- en wandschuurmachine BETON



Saneringsslijper voor betonnen wanden en plafonds. Verwijdert moeiteloos betonresten, verflagen, graffiti, thermoplastische lagen, estrik, pleister, zandsteen, chamotte, asfalt, tegellijm, natuur- en kunststeen.

- Vermogen 1.000 W, 230 V
- Maximum werkhoopte 3,2 meter
- Onbelast toerental: 8.000 t/min
- Schuurschijf ø 250 mm
- Gewicht 5,5 kg

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof
- Bij verhuur wordt de slijtage van de diamantlaag per 0,5 mm aangerekend met een minimum van 0,5 mm

Verkoopproducten:

- Diamantschaaf wandschuurmachine



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0970	Plafond- en wandschuurmachine BETON	54,00	162,00	486,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00

Plafond- en wandschuurmachine GYPROC



Voor het effen schuren van bepleistering of gipsplaten (Gyproc). Met een groot werkbereik, zonder steiger, voor plafonds en wanden.

- Vermogen 500 W, 230 V
- Maximum werkhoopte 3,2 meter
- Regelbaar toerental 1.000 - 1.650 t/min
- Schuurschijf ø 225 mm
- Gewicht 4,8 kg

Verhuuraccessoires:

- Stofzuiger voor fijn stof

Verkoopproducten:

- Schuurpapier ø 225 mm: korrel 60, 100, 150 en 220



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0960	Plafond- en wandschuurmachine GYPROC	42,00	124,00	370,00
ONST 0085	Stofzuiger fijn stof 35 l	35,00	104,00	313,00

Verfabbrander 3.000 W



Voor het verwijderen van oude verflagen.

- 2 standen
- Met plat mondstuk
- Vermogen 3 kW, 230 V

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
SCDE 0225	Verfabbrander 3.000 W	15,00	37,00	111,00

Uw project in de steigers

Bij Euro Rent vindt u het grootste aanbod steigermateriaal van België. Op zoek naar metsel-, renovatie- of onderhoudssteigers? Wij verhuren het Blitz en Allround-steigersysteem van A-merk Layher. Het Allround-systeem is trouwens meer dan een steiger: u gebruikt het ook voor betonondersteuning. Voor bekisting van vloeren en wanden verhuren wij de PERI DUO en SKYMAX lichtgewicht bekistingsystemen; zeer eenvoudig in gebruik en met een minimaal aantal verschillende componenten. Met onze rolsteigers en ladders zorgt u voor een veilige en stabiele werkplek bij al uw werkzaamheden. Wilt u uw mensen vlot en veilig verticaal vervoeren? Bij Euro Rent huurt u ook trappentorens.

STEIGERS, TRAPPEN, BETONBEKISTING EN -ONDERSTEUNING

steigers	178
trappentorens	180
betonondersteuning	180
betonbekisting	181
rolsteigers	185
kamersteigers	188
ladders	189
dakrandbeveiliging	191
steigerlieren en schragen	193



Layher gevelsteigers met stelramen



Dé ideale steiger voor particulieren. Eenvoudig en veilig te monteren met beperkt aantal onderdelen. Voor renovatie- en zandstraalwerken, het schilderen, bezetten of opvoegen van gevels enz. Plaatsing mogelijk op oneffen terrein, rond balkons, in nissen, met overbruggingen met extra hulpstukken.

Op te bouwen met enkel een hamer en een waterpas:

- De gevelsteiger met een minimum aan onderdelen en toch stevig en stabiel
- Weinig verschillende onderdelen en geen kleine losse stukken
- Eenvoudige, systematische en snelle montage voor tijdswinst
- Vergissingen bij de opbouw zo goed als uitgesloten
- Vlonders die gemakkelijk te verplaatsen zijn tijdens de werken

Maatvast en met een duurzame afwerking:

- Vlonders uit watervast multiplex met opklapbare ladder of volstalen elementen
- Volbad verzinkt staal voor een lange levensduur
- Maatvast onderdelen van een hoge kwaliteit
- Breedte steiger van 2,57 meter tot 20,56 meter, diepte 73 cm
- Samenstellingen beantwoorden aan de ARAB voorschriften
- Belastbaarheid: Multiplex vlonder 200 kg/m², stalen vlonders 450 kg/m²

Verhuuraccessoires:

- Kaders met doorgang van 1,5 meter breed voor plaatsing op het trottoir
- Loopbruggen 3,05 en 6,10 meter
- Raamlir (te monteren met klemmen op een verticale buis)
- Steigerlir voor bij de opbouw van de steiger en tijdens de werken

Met kaders langs de gevel op te bouwen.


Speciale condities voor steigerbouwers!

- Meer dan 35 jaar ervaring in de verhuur van steigers
- Advies en technische ondersteuning
- Nazicht van alle onderdelen
- Transporten met een stipte levering

Vraag naar onze tarieven voor grotere projecten en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.

Basisuitvoering

1. Voetspindel 60 cm
2. Stelraam 0,73 x 2 meter
3. Enkele leuning
4. Diagonaal
5. Enkele kopleuning
6. Dubbele kopleuning
7. Vlonder (in staal of in hout met ladder)
8. Borgpen stelraam (voor kantplanken)
9. Leuningstijl
10. Dubbele leuning
11. Kantplank
12. Eindleuning
13. Kopse kantplank



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be



Layher allround steiger (metsersteiger)



De Layher Allround steiger kan men in alle richtingen opbouwen. Eenvoudig en vooral snel te monteren met enkel een hamer en een waterpas.

Basissysteem met slechts 6 hoofdbestanddelen:

- Klasse 5 steiger, vloerbelasting tot 450 kg/m²
- Universeel systeem voor gewone en ingewikkelde steigers
- Volbad verzinkt staal voor een lange levensduur, maatvastе onderdelen van een hoge kwaliteit
- Praktische hoekoplossingen mogelijk met systeemvlonders of houten steigerdelen
- Samenstellingen beantwoorden aan de ARAB voorschriften.

Een greep uit de vele toepassingen:

- Deze ruimtelijke steiger heeft in tegenstelling tot de gewone gevelsteiger de mogelijkheid om ook in de dwarsrichting meerdere vloervelden te leggen
- Zeer geschikt voor trappentorens en de ondersteuning van bekisting
- Torensteigers, ruimtelijke constructies, tijdelijke installaties, overdekkingen enz.

Verhuuraccessoires:

- Consoles vlot monteerbaar op lagere stahoogte voor metsers
- Trapelementen, leuningen
- Loopbruggen 3,05 en 6,10 meter
- Raamlir (te monteren met klemmen op een verticale buis)
- Steigerlier voor bij de opbouw van de steiger en tijdens de werken
- Diverse aangepaste stapelbakken, -paletten en -rekken voor transport

Met losse staanders en liggers in alle richtingen op te bouwen.

Speciale condities voor steigerbouwers!

- Uitgebreide en grote voorraad!
- Zéér scherpe huurtarieven.

Vraag naar onze tarieven voor grotere projecten en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.



Zeér functioneel als metsersteiger

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be





Layher trappentorens



Een trappentoren maakt het bereiken van verschillende niveaus bij bouwwerken gemakkelijk. De circulatie volgt een duidelijk traject en diverse werkplekken worden snel bereikbaar. De trappentoren werkt arbeids- en kostenbesparend bovenop de verhoogde veiligheid die hij biedt.

- Aluminium bordestrappen eenvoudig en snel te plaatsen
- Verschillende afmetingen verkrijgbaar
- Geschikt voor Allround, Blitz en andere steigers
- Zowel een enkele of een dubbele trapopgang kan men uitvoeren
- Traptreden met een goede anti-slip voorziening
- Lichtgewicht trapelementen met een breedte van 64 cm
- Vermelde huurtarieven zijn slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden qua lengte, breedte, afstap, ...

Verhuuraccessoires:

- Tussenbordes 2 meter trappentoren 2,57 x 1,40 meter om de trappentoren 2 meter op te bouwen tot zeer grote hoogte (bijv. tot vloerhoogte 12 meter = 1 x basis + 5 x tussenbordes)

Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.



Code	Artikel	€/4 W
LSST 1500S	Trappentoren 2,57 x 1,40 m tot vloer 2 m (basis)	134,00
LSST 1502S	Trappentoren 2,57 x 1,40 m tot vloer 3 m	201,00
LSST 1505S	Trappentoren 2,57 x 1,40 m tot vloer 4 m	222,00
LSST 1510S	Trappentoren 2,57 x 1,40 m tot vloer 6 m	305,00
LSST 1625S	Tussenbordes 2 m trappentoren (compleet)	84,00

Layher ondersteuning betonwerken



Dragers en ondersteuning van pre-dallen, welfsels of volledig ter plaatse gestort beton. Voor betondiktes van 18 cm tot 78 cm. Het Layher Valkopsysteem is zeer geschikt voor openvolgende vloeren waarbij de staanders blijven staan.

- Valkopsysteem of U-kopspindels
- Bij het valkopsysteem blijven de staanders staan, de ondersteuning kunnen direct weggenomen worden
- U-kopspindels met gaffel geschikt voor twee H-20 dragers of balken

Verhuuraccessoires:

- Aluminium systeemdragere lengtes 0,73 - 1,09 - 1,40 - 1,57 - 2,07 - 2,57 meter
- Staanders zonder pen 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 meter (voor U-kopspindels en valkop met spindel)
- Voetstuk en voetspindel
- Spindel voor valkop

Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project: steigers@eurorent.be



PERI DUO toepassing wandbekisting



Lichtgewicht bekistingssysteem voor wanden met minimaal aantal verschillende componenten én zeer eenvoudige bediening.

- Polymeer bekistingspanelen van 15 tot 135 cm hoog en 5 tot 90 cm breed
- Ontworpen voor ruimtes met een standaardhoogte van 2,70 m, waarvoor 2 panelen op elkaar geplaatst worden. Wandophogingen in een 15-cm- of 30-cm-raster mogelijk
- Geschikt voor een wanddikte van 15 cm tot 40 cm
- Elk paneel weegt maximum 25 kg
- Stelschoren en dwarsarmen voor het uitrichten van de bekisting en voor de stabiliteit bij windbelasting snel en eenvoudig aan het paneel te bevestigen zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
- DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te verplaatsen
- Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt

3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel: Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals fundamenteën of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be


PERI DUO toepassing kolombekisting



DUO panelen voor het bekisten van vierkante en rechthoekige kolommen met een kantlengte van 15 cm tot 55 cm zonder anker.

- DUO multipanelen voor vierkante en rechthoekige kolommen van 15 cm x 15 cm tot 55 cm x 55 cm in een 5-cm raster
- Traploos rechte hoeken realiseren van 15 tot 40 cm met de hoekstaanders en pasplaat
- Eenvoudige bediening, laag gewicht en eenvormige systeemonderdelen zorgen voor een zeer hoge productiviteit op de bouwplaats
- DUO is vrijwel zonder gereedschap met de hand te plaatsen en zonder kraan te verplaatsen
- Multifunctioneel gebruik van onderdelen waardoor lager materiaalgebruik en voordelige huurkosten
- Mooie oppervlakken omdat beton nauwelijks hecht op het paneel en het paneel bij het ontkisten gemakkelijk van het beton losgemaakt wordt

3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel: Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals fundamenteën of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be



PERI DUO toepassing vloerbekisting



DUO panelen en stempelkoppen voor een montage van vloerbekisting vanuit een veilige positie van onderaf.

- Lichtgewicht paneel-vloerbekisting zonder dragers voor vloeren tot een dikte van 30 cm
- Praktische accessoires voor pasplaat aanpassingen en vloerranden bieden veelzijdige inzetmogelijkheden
- Vloeren kunnen veilig vanaf de grond worden gemonteerd. De panelen worden van onderen opgehangen en met de bekistingshulp naar boven gezwenkt

3-in-1 totaalconcept: wanden, kolommen en vloeren met hetzelfde paneel:

Een totaal nieuwe wending in het gebruik van bekisting. Met een uiterst klein aantal verschillende systeemonderdelen bekist je efficiënt verscheidene soorten wanden, kolommen én vloeren. Uiteraard zijn andere varianten zoals fundamenteën of enkelzijdige bekisting ook mogelijk met DUO.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

PERI DUO funderingsbalken



Door het compacte formaat en de eenvoudige bediening is DUO ook zeer geschikt voor het bekisten van funderingen.

- Funderingen met liggende standaardpanelen (30 cm, 60 cm of 90 cm) of multipanelen (45 cm of 75 cm)
- Verbinden van de panelen middels nokkenmoeren of moerplaten aan de onderste centergaten
- De panelen hebben de flexibiliteit om op een licht hellend vlak per 2,5 cm trapsgewijs te klimmen of te dalen
- Lichtgewicht panelen kunnen met de hand geplaatst worden
- Mooi betonresultaat
- Verplaatsen van panelen met kraan mogelijk na plaatsing van DUO hijsogen

Dankzij het lichte gewicht kunnen de funderingpanelen met de hand geplaatst worden en is er geen kraan nodig op de werf.




Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

DUO

PERI



De universele lichtgewicht bekisting.





PERI DUO toepassing zwembadbekisting



Complete bekistingsets voor de constructie van zwembaden en zwembijvers zonder verloren bekisting. Lichtgewicht panelen zorgen voor een snelle en eenvoudige montage.

- Standaardpanelen 135 cm, maar in dit pakket opgehoogd tot de gewenste 150 cm
- Zelfs geen traditionele ophoging met optopadapters meer nodig
- Standaard hoekprofielen om met standaardpanelen een hoek te kunnen maken
- Paspanelen van: 90 cm, 75 cm, 60 cm, 45 cm, 15 cm, 10 cm en 5 cm
- Standaard toebehoren zoals stelschoren, hijsogen, verbinders, moerplaten, wartelstaven en ankerschroeven
- Dit pakket is ideaal om zwembaden en zwembijvers mee te construeren zonder verloren bekisting
- Pakket is 'plug-and-play' en eens voorbereid, stort je het beton in een keer
- De korte plaatsingstijd werkt kostenbesparend
- Doordat de panelen met de hand draagbaar zijn, hoef je geen dure kranen te huren om de panelen te (ver)plaatsen
- Op maat gemaakte transportrekken voor de panelen en bakken voor de toebehoren

Deze set is ook ideaal voor de constructie van kelders tot 45 cm wanddikte.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be


PERI SKYMAX vloerbekisting



Vloerbekisting met grote polymeer panelen.

- Panelen uit gerecyleerd materiaal, zéér lichtgewicht, ecologisch,...
- Systeem met specifieke onderdelen voor invulstukken, kolommen, wandbevestiging,...
- Panelen 200 x 100 cm en 200 x 66,5 cm, gewicht respectievelijk 30 kg en 24 kg.
- Veilig en éénvoudig te monteren van onderuit

Snel of vroegtijdig ontkisten van de panelen d.m.v. de afzinkkop om direct het volgende stortdeel te monteren.



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

Altrex rolsteiger MiTOWER PLUS tot 4,20 m (120 x 75 cm)



Voldoet aan de nieuwe
EN1004 norm.

Professionele rolsteiger die door 1 persoon veilig kan op- en afgebouwd worden.

- Eenvoudig te (de)monteren door 1 persoon in 10 minuten
- Stabiel, sterk en robuust
- Licht in gewicht, eenvoudig te vervoeren
- Handig ophangmechanisme van de onderdelen in de platformliggers voor het opbouwen van de steiger
- Houten platform
- Vloer 1,20 x 0,75 meter (lxb)
- Maximale werkhogte 6,20 meter
- Platformhoogte 4,20 meter

De complete set (zonder uitbreiding STAIRS) bestaat uit:

- 10x opbouwframe MiTOWER
- 2x platform met luik MiTOWER PLUS
- 7x dubbele leuningschoor MiTOWER PLUS
- 1x kantplankset MiTOWER PLUS
- 4x driehoekstabilisator MiTOWER PLUS (Rood)
- 4x wiel Ø125 met spindel

Verhuuraccessoire:

- Uitbreidingsset STAIRS



Code	Rolsteiger aluminium	€/D	€/W	€/4W
-50% LSST 0400S	Altrex rolsteiger MiTOWER PLUS 0,75 x 1,65 m, werkhogte 6,20 m	-	157,00	472,00
AZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan 1/2 prijs	17,00	51,00	153,00

Altrex rolsteiger MiTOWER PLUS - uitbreidingsset STAIRS



Deze professionele Altrex MiTOWER STAIRS is een uitbreidingsset op de MiTOWER PLUS rolsteiger. Met de STAIRS kan veilig gewerkt worden op een trap, of in een trappenhuis. Er is slechts één persoon nodig om deze compacte steiger op te bouwen. Met deze steiger voor in het trapgat werk je veilig op ongelijk niveau.

- Veilig werken op een trap
- Eenvoudig te (de)monteren door 1 persoon in 10 minuten
- Handig ophangmechanisme van de onderdelen in de platformliggers voor het opbouwen van de steiger
- Stabiel tot op de bovenste trede

De uitbreidingsset STAIRS bestaat uit:

- 1x doorloopframe 75 cm breed
- 1x opbouwframe 2 sports 75 cm breed
- 4x rubberen doppen ter vervanging van de wielen in de verstelbare wielspindels
- 2x afsteun- en verankeringsbuis om de rolsteiger te klemmen tussen muren
- 2x sjorband om het frame te zekeren aan bijvoorbeeld een open traprede

Deze uitbreidingsset is enkel te huur in combinatie met de Altrex MiTOWER PLUS rolsteiger.



Code	Rolsteiger aluminium	€/D	€/W	€/4W
-50% LSST 0420S	Alu rolstelling Mitower Stairs	-	31,00	93,00
AZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan 1/2 prijs	17,00	51,00	153,00



BoSS rolsteigers aluminium tot 10 meter (250 x 85 cm)



Voldoet aan de nieuwe
EN1004 norm.

Rolsteigers voor schilderwerken, onderhoud en installaties met een werkhoopte tot maximum 10 meter.

- Snelle en eenvoudige montage
- Vloer 2,50 x 0,85 meter (lxb)
- Vloerhoogte maximum 8,20 meter (bij gebruik binnen) of 6,20 meter (bij gebruik buiten)
- Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis

Verhuuraccessoires:

- Extra werkplatformen
- Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
- Enkelzijdige leuning voor loopbrug
- Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.



	Code	Rolsteiger aluminium	€/W	€/4W
-50%	LSST 0600S	Vloerhoogte 2,20 m	122,00	366,00
-50%	LSST 0605S	Vloerhoogte 4,20 m	159,00	477,00
-50%	LSST 0610S	Vloerhoogte 6,20 m	180,00	540,00
-50%	LSST 0615S	Vloerhoogte 8,20 m	217,00	651,00

BoSS Clima rolsteigers aluminium tot 14 meter (250 x 145 cm)



Rolsteigers voor schilderwerken, onderhoud en installaties met een werkhoopte tot maximum 14 meter.

- Snelle en eenvoudige montage
- Vloer 2,50 x 1,45 meter (lxb)
- Vloerhoogte maximum 12,20 meter (bij gebruik binnen) of 8,20 meter (bij gebruik buiten)
- Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis

Verhuuraccessoires:

- Extra werkplatformen
- Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
- Enkelzijdige leuning voor loopbrug
- Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.



	Code	Rolsteiger aluminium	€/W	€/4W
-50%	LSST 0630S	Vloerhoogte 2,20 m	122,00	366,00
-50%	LSST 0635S	Vloerhoogte 4,20 m	159,00	477,00
-50%	LSST 0640S	Vloerhoogte 6,20 m	180,00	540,00
-50%	LSST 0645S	Vloerhoogte 8,20 m	217,00	651,00
-50%	LSST 0650S	Vloerhoogte 10,20 m	244,00	732,00
-50%	LSST 0655S	Vloerhoogte 12,20 m	276,00	828,00

BoSS Clima AGR 0,85 rolsteigers aluminium tot 10 meter met geavanceerde veiligheidsleuning (gvl)



Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.

Rolsteigers met extra veilige leuning (gvl) voor schilderwerken, onderhoud en installaties met een werkhoogte tot maximum 10 meter.

- Samengestelde leuning uit één stuk
- Snelle en eenvoudige montage
- Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis
- Vloer 2,50 x 0,85 meter (lxb)
- Vloerhoogte maximum 8,20 meter (bij gebruik binnen) of 6,20 meter (bij gebruik buiten)

Verhuuraccessoires:

- Extra werkplatformen
- Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
- Enkelzijdige leuning voor loopbrug
- Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

Super veilige leuning.
Extra snel gemonteerd.

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.



Code	Rolsteiger aluminium	€/W	€/4W
-50% LSST 0500S	Vloerhoogte 2,20 m GVL	134,00	402,00
-50% LSST 0505S	Vloerhoogte 4,20 m GVL	175,00	525,00
-50% LSST 0510S	Vloerhoogte 6,20 m GVL	198,00	594,00
-50% LSST 0515S	Vloerhoogte 8,20 m GVL	238,00	713,00

BoSS Clima AGR 1,45 rolsteiger aluminium tot 14 meter met geavanceerde veiligheidsleuning (gvl)



Rolsteigers met extra veilige leuning (gvl) voor schilderwerken, onderhoud en installaties met een werkhoogte tot maximum 14 meter.

- Samengestelde leuning uit één stuk
- Snelle en eenvoudige montage
- Maximaal vrijstaande hoogte = 3x breedte van de basis
- Vloer 2,50 x 1,45 meter (lxb)
- Vloerhoogte maximum 12,20 meter (bij gebruik binnen of buiten)

Verhuuraccessoires:

- Extra werkplatformen
- Loopbrug 6,22 meter, 62 cm breed met 4 haken
- Enkelzijdige leuning voor loopbrug
- Dubbelzijdige leuning voor loopbrug

Super veilige leuning.
Extra snel gemonteerd.


Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.



Code	Rolsteiger aluminium	€/W	€/4W
-50% LSST 0535S	Vloerhoogte 2,20 m GVL	134,00	402,00
-50% LSST 0540S	Vloerhoogte 4,20 m GVL	175,00	525,00
-50% LSST 0545S	Vloerhoogte 6,20 m GVL	198,00	594,00
-50% LSST 0550S	Vloerhoogte 8,20 m GVL	238,00	713,00
-50% LSST 0555S	Vloerhoogte 10,20 m GVL	268,00	802,00
-50% LSST 0560S	Vloerhoogte 12,20 m GVL	304,00	912,00



BoSS Zone 1: rolsteigers glasvezel tot 8 meter



Voldoet aan de nieuwe
EN1004 norm.

Steigers voor zones met explosiegevaar, corrosieve of agressieve producten, hoogspanningsinstallaties of hoge hygiënische normen.

- Conform HD 1004 - 2 - 8 / 12 zone 1 (DIN 4422 8 / 92)
- Glasvezel versterkte onderdelen, corrosie- en solventenbestendig
- Elektrisch niet geleidend materiaal
- Afmetingen platform 2,50 x 1,45 meter
- Maximum vloerhoogte 6,2 meter
- Draagvermogen 225 kg / platform en maximum 720 kg / rolsteiger

Verhuuraccessoires:

- Extra werkplatformen


Geschikt voor o.a. de voedingsindustrie en petrochemie.

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.



	Code	Rolsteiger glasvezel	€/W	€/4W
🚫 -50%	LSST 0900S	2,50 x 1,45 m vloerhoogte 2,20 m	190,00	570,00
🚫 -50%	LSST 0905S	2,50 x 1,45 m vloerhoogte 4,20 m	243,00	729,00
🚫 -50%	LSST 0910S	2,50 x 1,45 m vloerhoogte 6,20 m	310,00	930,00

MiniMax® kamersteigers



Demonteerbare of opvouwbare kamersteigers.

- Platform 0,70 x 1,80 meter
- Platform kan op verschillende werkhoogtes geplaatst worden
- Maximale werkhoogte 2,90 meter (basis) of 3,70 meter (met opbouwset)

Voldoet aan de nieuwe EN1004 norm.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
🚫 -50%	LSST 0770S	Vouwsteiger 2,90 m werkhoogte	30,00	75,00	225,00
🚫 -50%	LSST 0775S	Opbouwset tot 3,70 m werkhoogte	16,00	41,00	123,00

Loopbruggen 3,05 en 6,22 meter



Aluminium loopbruggen voor gebruik in de Layher Allround-en Blitz-steigers. Licht van gewicht, makkelijk te hanteren en veelzijdig inzetbaar.

- Model 6,22 meter kan geplaatst worden tussen 2 steigers.

Verhuuraccessoires:

- Leuningen, enkel of dubbelzijdig, met leuningjukken, staanders en buizen
- Breedte 60 cm



	Code	Artikel	€/W	€/4W
	LSST 0120	Loopbrug 3,05 m	20,00	60,00
	LSST 0800	Loopbrug 6,22 m	53,00	159,00
	LSST 0125	Enkelzijdige leuning voor loopbrug 3,05 m	12,50	37,00
	LSST 0800S	Enkelzijdige leuning voor loopbrug 6,22 m	23,00	69,00
	LSST 0805S	Dubbelzijdige leuning voor loopbrug 6,22 m	42,50	128,00

REACH THE HIGHS.

From low-level work platforms to a full range of mobile access towers, BoSS® can help you reach the most unreachable of places. Quick to assemble, safe to use, and with a wide range of interchangeable components to make more advanced structures, you really can do more with BoSS.

When it comes to working at height, don't compromise. Choose BoSS®

AVOID THE LOWS.

THE UK's
No1
MOBILE
TOWER
SYSTEM



DO MORE WITH
BoSS®

www.bossacesstowers.com

Opsteekladder



Extra veilige reformladder met spreidbeveiliging en stabiliteitsbalk tegen het wegzakken.

- Maximum lengte 6,90 meter uitgeschoven
- Met toprollen tegen beschadiging
- Extra brede antislipsporten
- Maximum belasting 150 kg, VGS gekeurd (EN131)
- Minimum lengte 2,80 meter
- Gewicht 24 kg

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% LSLA 0018	Opsteekladder 3-delig	24,00	58,00	173,00



Trapladders en schuifladders

**Uitgebreid gamma aluminium ladders en trapladders voor diverse toepassingen.**

- Alle ladders zijn VGS gekeurd
- Draagkracht alle ladders 150 kg
- Trapladders 1,65 of 3 meter stahoogte
- Dubbele schuifladders 4 - 7 meter lengte
- Driedelige schuifladder 4,25 - 10,25 meter lengte
- Dubbele en driedelige ladders uitgerust met gevelrollen



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	LSLA 0010	Trapladder 1,65 m stahoogte 8 treden	11,50	34,00	102,00
-50%	LSLA 0005	Trapladder 3 m stahoogte 12 treden	17,00	51,00	153,00
-50%	LSLA 0020	Schuifladder 4 - 7 m 2 x 15 sporten	21,00	62,00	155,00
-50%	LSLA 0030	Schuifladder 4,25 - 10,25 m 3 x 16 sporten	28,00	70,00	210,00

Telescopische vouwladder en steiger

**Vouwladder met A stand, rechte ladder en trapstand. Ook omvormbaar tot steiger.**

- Ideaal voor werken op ongelijke oppervlakken en in traphallen
- A-stand 1,20 tot 1,86 meter, rechte ladder lengte 4,20 meter
- Omvormbaar tot steiger met uitschuifbaar platform 2,44 - 3,96 meter
- Voor steigeropbouw heeft men 2 vouwladders nodig
- Transportlengte vouwladder 1,30 meter

Verhuuraccessoire:

- Uitschuifbaar steigerplatform (maximum last 113 kg)

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	LSLA 0065	Telescopische vouwladder 4,20 m	18,00	46,00	138,00
-50%	LSLA 0070	Telescopisch platform tot 3,96 m	21,00	52,00	156,00

Altrex RolGuard platformtrap 5/7 trede

**Magazijntrap met groot platform 60 x 40 cm**

- Handenvrij werken door het veiligheidsframe rondom
- Telescopisch instelbaar: ideaal bij werkzaamheden op ongelijke hoogtes
- Met twee handige, uitneembare, tooltrays (max. 25 kg) voor gereedschap. Een tray is voorzien van een emmerhaak (max 10 kg)
- Eenvoudig te verplaatsen door de wielen
- Vloeroppervlakte (vrijstaand): 2,18 x 2,10 meter
- Transportlengte: 2,63 meter



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	LSLA 0075	Magazijntrap met groot platform	34,00	100,00	300,00

Dakladder 2 en 3 meter met nokhaak



LSLA 0053



LSLA 0052

Dakladder voor dakwerken op een pultdak. Verkrijgbaar in lengtes van 2,00 m en 3,00 m. Inclusief nokhaak, niet afzonderlijk te huur.

- Harnasgordel, vanglijn 2 meter met valdemper

nieuw

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	LSLA 0052	Dakladder 2,00 m	18,00	46,00	138,00
-50%	LSLA 0053	Dakladder 3,00 m	18,00	46,00	138,00
	DVDI 0170	Harnasgordel	7,50	17,50	47,00
	DVDI 0175	Vanglijn 2 m met valdemper	7,50	17,50	47,00

Dakrandbeveiliging met Allround liggers



Rugwering met leuningklem voor staanders en liggers van Allround steigerelementen. Geschikt voor opstaande dakrand- of vloerplaatbevestiging.

- Verticaal of horizontaal klembereik 16 tot 33 cm
- Snelle en efficiënte plaatsing
- Uitgebreid gamma staanders, liggers en kantplanken in verschillende lengten

Verhuuraccessoires:

- Staander 1 meter Allround (ook andere lengten verkrijgbaar)
- Liggers 0,39 - 0,73 - 1,09 - 1,40 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 meter
- Kantplanken 0,73 - 1,09 - 1,40 - 1,57 - 2,07 - 2,57 - 3,07 meter

Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.

Wij maken u graag een offerte voor projecten vanaf 150 lopende meter.



	Code	Artikel	€/4W
-50%	LSST 1650	Leuningklem (horizontaal/verticaal) Allround	5,88
-50%	LSST 1502	Staander 1 m Allround	2,12
-50%	LSST 1511	Ligger 3,07 m Allround	3,36
-50%	LSST 1519	Kantplank 3,07 m Allround	1,56

Dakrandbeveiliging met ballast



Collectieve valbeveiliging voor platte daken. Plaatsing snel en eenvoudig zonder klemmen!

- Steun wegklapbaar voor werken
- Ballastblokken 19 kg
- Leuning met standaard Allround liggers



	Code	Artikel	€/4W
-50%	LSST 1655	Steun dakrandbeveiliging met ballast	10,44
-50%	LSST 1656	Klem dakrandbeveiliging met ballast	6,60
-50%	LSST 1657	Ballast 19 kg dakrandbeveiliging	2,76
-50%	LSST 1511	Ligger 3,07 m Allround	3,36



Dakrandbeveiliging voor hellende daken



Collectieve valbeveiliging voor hellende en platte daken. De kracht wordt opgevangen door de staander die afsteunt tegen de gevel. Zodoende is de belasting op de goot minimaal.

- Lichtgewicht constructie, enkel 9,4 kg per strekkende meter
- Te gebruiken voor hellende en platte daken
- Staander in hoogte verstelbaar, lengte 2,60 tot 3,50 meter
- Haakbeugel voor daken met een helling groter dan 30°
- Gecertificeerd volgens de Europese norm EN 13374 klasse C
- Het systeem is geschikt voor deugdelijke dakranden en zinken bak- en mastgoten met voldoende gootbeugels (maximum 60 cm. h.o.h.), tot 1 meter oversteek

Snel en eenvoudig te monteren.

Vraag naar onze kortingen voor grotere projecten en/of huurperiodes vanaf 3 maanden.




	Code	Valbeveiliging RSS	€/D	€/W	€/4W
50%	BODI 0700S	Set 3 lopende m	10,00	25,00	100,00
50%	BODI 0705S	Set 6 lopende m	19,00	48,00	194,00
50%	BODI 0710S	Set 9 lopende m	29,00	72,00	288,00
50%	BODI 0715S	Set 12 lopende m	38,00	97,00	388,00
50%	BODI 0720S	Set 15 lopende m	50,00	125,00	500,00
50%	BODI 0725S	Set 18 lopende m	58,00	145,00	585,00
50%	BODI 0730S	Set 21 lopende m	68,00	170,00	680,00
50%	BODI 0735S	Set 24 lopende m	77,00	192,00	776,00
50%	BODI 0740S	Set 27 lopende m	88,00	220,00	880,00
50%	BODI 0745S	Set 30 lopende m	97,00	242,00	968,00

Dakrandbeveiliging met buizen



Valbeveiliging met leuninghouder die verticaal geklemd kan worden op vloerplaten of horizontaal op balkonmuurtjes.

- Maximum klembereik 50 cm
- Eenvoudige plaatsing met zelfbeveiligende pennen
- Buishouder met zelfsluitende spieën
- Volledig gegalvaniseerd
- Buislengte 3 meter, ø 33 mm



	Code	Artikel	€/4W
50%	BODI 0710	Multiklem	4,00
50%	BODI 0715	Houder buizen	2,00
50%	BODI 0720	Buis ø 33 mm lengte 3 m	2,00

PERI PROKIT valbeveiliging



Randbeveiligingshek voor de tijdelijke randbeveiliging bij open vloerranden, trapgaten en bekistingen op iedere bouwplaats.

- Laag gewicht, beveiligingshek met kantplank
- Snel in opbouw
- Betrouwbare beveiliging van open bouwranden op gebouwen (conform DIN EN 13374 klasse A) en op bekistingssystemen (conform DIN EN 12811). Tijdelijke zijbescherming voor PERI bekistings- en FLEX stellingstelsysteem conform DIN EN 12811
- Afmetingen hek 2,60 x 1,10 meter (l x h)
- Gewicht 19,70 kg per hek

Verhuuraccessoire:


- Transportpallet voor 25 hekken



Vraag een gedetailleerde offerte op maat van uw project:
steigers@eurorent.be

Code	Artikel	€/4W
BODI 0900	PERI PROKIT randbeveiligingshek 260 cm	12,00
BODI 0905	PERI PROKIT leuningstaander	4,00
BODI 0910	PERI PROKIT dekvoet	2,00
BODI 0915	PERI PROKIT wandvoet	3,00
BODI 0950	Transportpallet voor 25 hekken	40,00

Schraag regelbaar 100 - 180 cm



Voor metsel-, timmer- en stukadoorwerk.

- Loopvlak tot 1,20 meter breedte
- Loopbrug lengte 3,05 en 6,10 meter


Verhuuraccessoire:

- Loopbrug lengte 3,05 en 6,10 meter

Code	Artikel	€/W	€/4W
-50% LSSC 0070	Schraag regelbaar	9,00	18,00
-50% LSST 0120	Loopbrug 3,05 m	20,00	60,00
LSST 0130	Loopbrug 6,10 m	38,00	114,00



Steigerlier 150 kg tot 76 meter met zwenkarm




Voor het transport van materialen op steigers en bij de steigeropbouw en afbraak. Zwenkarm 1 meter met voetgrendel op gewenste hoogte te plaatsen.

- Lengte hijskabel 81 meter, bedieningskabel 10 meter
- Hijsnelheid 15 en 45 meter/min
- Kabel met verzwaarde haak en draaiingopvang
- Lier op de grond of op een hoogte aan de steiger te bevestigen
- Vermogen 1,35 kW, 230 V
- Gewicht 65 kg



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
HILE 0400	Steigerlier 76 m 150 kg	107,00	268,00	804,00
HILE 0365	Kruiwagenstoel	7,00	20,00	60,00

Dakrandbeveiliging met planken



Rugwering voor plaatsing op etagevloeren van bouwwerken. Gemakkelijk te monteren klemmende leuninghouders voor vloerplaten en stevige dakranden.

- Maximum klembereik 48 cm, bevestiging op vloerplaat
- Eenvoudige montage met hendel (0,5 cm/toer)
- Minimum sectie leuningplanken 150 x 25 mm (S8 kwaliteit STS-04)
- Gegalvaniseerde uitvoering
- Met voorziening voor kantplanken



Code	Artikel	€/4W
-50% BODI 0700	Klem betonconstructie	2,80
-50% LSST 1519	Kantplank 3,07 m	1,65

TUINMACHINES

Uw partner voor tuinwerken

Bent u particulier of professional en op zoek naar tuinmachines? Scharrel door ons royale gamma. Tuinfrezen en grasmaaiers, houthakselaars of tuinwalsen: ze staan voor u klaar tegen een voordelig tarief. En maak u vooral geen zorgen over het vervoer. Bij Euro Rent huurt u een aanhangwagen voor de helft van het normale huurtarief.

tuinfrezen	195
mulchers, maaiers	196
onderhoud gazon	197
tuinwalsen	199
dumpers	200
onkruidverdelging	201
kettingzagen	202
bladblazer	203
accu tuinmachines	204
grondboren	208
palenrammers en -trekker	209
houtkliefmachines en -hakselaars	210
sleuvingraafmachines	212
stronkenfrezen	213
sproeiers	214

Tuinfrees hydraulisch 13 pk



Zware grondfreesmachine voor de grond om te frezen bij tuinaanleg of tuinbouw.

- Freesmachine met wiel aandrijving voor zwaarder freeswerk
- Werkbreedte 51 cm, freesdiepte instelbaar, benzinemotor 13 pk
- Afzonderlijke aandrijving van wielen en freesmessen
- Gewicht 250 kg
- Afmetingen 1,98 x 0,69 x 1,12 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Tuinwalsen vanaf 110 kg



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUFR 0110	Freesmachine 13 pk	84,00	209,00	627,00

Tuinfrees 5 pk



Grondfrees voor in de tuin, de bloemenperken of de moestuin.

- Werkbreedte 80 cm, werkdiepte 33 cm
- Benzinemotor 4-takt, 163 cc, 3,6 kW, 4,8 pk
- Versnelling 1 voorruit en 1 achteruit
- Verstelbare stuurboom
- Gewicht 57 kg, afmetingen 1,40 x 0,61 x 0,98 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Tuinwalsen vanaf 110 kg



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUFR 0090	Tuinfrees 5 pk	42,00	125,00	375,00

Rotoreg 75 cm / zaaibak 75 cm + hydrostatische trekker 14 pk



Een ideale machine voor het egaliseren van groene zones. Reeds bewerkte grond wordt "tafelvlak gelegd" en zaaiklaar gemaakt.

nieuw

- Ergonomisch verstelbare stuurboom: horizontaal in 3 posities instelbaar (0° tot 22°), verticaal in 11 standen aanpasbaar
- Egaliseert vooraf bewerkte grond voor het zaaien
- Verdeelt turf en kunstmest en mengt deze met de grond
- Losmaken en egaliseren van grindwegen, tennisterreinen, enz.
- Maximale wendbaarheid dankzij twee onafhankelijke hydromotoren
- Schakelen tussen vooruit (tot 8 km/u) en achteruit (tot 4 km/u)
- Werkbreedte 75 cm
- Gewicht 250 kg
- Rotoreg met 10 tanden

Verhuuraccessoires:

- Zaaibak 75 cm om graszaad mooi te verdelen en in te harken
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUFR 0250	Hydrostatische trekker 14 pk	156,00	626,00	1.877,00
-50%	TUFR 0270	Rotoreg 75 cm	53,00	212,00	626,00
-50%	TUFR 0290	Zaaibak 75 cm	42,00	168,00	504,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Omkeerfrees 70 cm + hydrostatische trekker 14 pk



Om gelijktijdig stenen in te graven, grond te nivelleren en aan te drukken met een rol.
Begraaft vervelende grasplukken en plantresten.

- Laat een afgewerkte toplaag na, klaar om in te zaaien in één bewerking!
- Diepteinstelling tot 15 cm
- Gewicht frees 135 kg

Tijdsbesparend bij tuinaanleg vooraf geen stenen en dergelijke te verwijderen.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUFR 0250	Hydrostatische trekker 14 pk	156,00	626,00	1.877,00
-50%	TUFR 0260	Omkeerfrees 70 cm	69,00	276,00	828,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Mobiele grondzeef



Zeefmachine ideaal voor kleine tot middelgrote zeefwerken in beperkte ruimtes. Kan gebruikt worden in combinatie met onze minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper of transportbanden...

- Traploos instelbare trilmotor 230 V, 0,52 kW
- Instelbare zeefhoek 0°-20°, zeefoppervlak 183 x 90 cm (1,62 m²)
- Gewicht: 210 kg, afmetingen: 260 x 130 x 137-150 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Minigraver, knik- of compactlader, dumper, mini-dumper
- Aanhangwagen 1.100 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Vernevelingskanon
- Transportband 3 of 4,5 meter
- 3 zeefnetten 10x10 / 20x20 en 30x30 mm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDI 0100	Mobiele grondzeef	109,00	273,00	819,00
	AAZH 0050S	Aanhangwagen 1100 kg aan 1/2 prijs	27,00	81,00	243,00
	GRDI 0101-0103	Zeefnet	12,50	30,00	90,00

Mulcher 85 cm + hydrostatische trekker 14 pk



Voor het maaien van hoog gras en wilde begroeiing.
De mulcher laat een fijngemalen bodembedekking achter.

- Snijhoogte 2 tot 10 cm
- Werkbreedte 85 cm, machine breedte 100 cm
- Vaste multi-snijtanden op een draaiende as, 5.000 t/min
- Gewicht mulcher 140 kg

Gooit geen stenen uit!



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUFR 0250	Hydrostatische trekker 14 pk	156,00	626,00	1.877,00
-50%	TUFR 0225	Mulcher 85 cm	61,00	243,00	729,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Maaibalk 122 cm + hydrostatische trekker 14 pk



Robuuste maaibalk voor het maaien van grasland in natuurgebied, het onderhoud van bermen, het maaien van rietvelden ...

- Maaibalk 122 cm met slijtvaste ESM Carbodux messen
- Met glijvoeten om maaihogte in te stellen
- Schakelt feilloos en rijdt tot 8 km/uur in vooruit, 4 km/uur in achteruit
- Gewicht maaibalk 40 kg



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUFR 0250	Hydrostatische trekker 14 pk	156,00	626,00	1.877,00
-50%	TUFR 0280	Maaibalk 122 cm	59,00	236,00	708,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Hooggrasmaaier zelfrijdend



Voor het maaien van extra hoog gras.

- De maaier volgt soepel het terrein
- Maai breedte 61 cm
- Maai hoogte instelbaar van 1,5 tot 7,5 cm
- Wiel aandrijving traploos hydrostatisch met cardan
- Benzinemotor 4-takt 4,3 pk
- Gewicht 76 kg
- Afmetingen 1,78 x 0,97 x 1,08 meter (lxbxh)
- Stuur plooibaar voor transport: 1,30 x 1,00 x 0,50 m (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% TUMA 0030	Hooggrasmaaier 61 cm	49,00	122,00	366,00

Grasmaaier zelfrijdend met opvangbak



Robuuste grasmaaier voor normaal tot zwaar gazon.

- Maai breedte 53 cm, maai hoogte instelbaar 1,4 tot 7,6 cm
- Wiel aandrijving traploos hydrostatisch
- Benzinemotor 4-takt, 3,5 pk
- Gewicht 60 kg
- Afmetingen transport 1,70 x 0,58 x 1,02 meter (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% TUMA 0020	Grasmaaier 53 cm zelfrijdend	42,00	125,00	375,00

Bosmaaier



Voor het maaien op moeilijk bereikbare plaatsen.

- Uitgerust met metalen maaischijf
 - Met draagharnas, gemakkelijk en licht in gebruik
- Verhuuraccessoires:**
- Maaischijf met nylondraad voor gras, licht onkruid en boorden
 - Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
- Verkoopproduct:**
- Zaagschijf voor licht struikgewas



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUMA 0070	Bosmaaier 2-takt	47,00	115,00	345,00
TUMA 0086	Maaischijf nylon	10,00	10,00	20,00
TUDI 0605	Boshelm	5,00	12,50	37,00

Gazonverluchter



Om het gazon te laten ademen. Voorzien van 30 holle tanden.

- Om lucht, vocht en voedingsstoffen tot bij de wortels te laten komen
- Benzinemotor 4-takt, 3,2 pk
- Werk breedte 48 cm, werkdiepte 0-76 mm
- Gewicht 130 kg
- Afmetingen 1,46 x 0,76 x 1,31 meter (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% TUDI 0480	Gazonverluchter	73,00	182,00	546,00

Verticuteermachines voor gazon



TUDI 0470

Voor het verwijderen van mos en dood gras uit het gazon.

- Stalen omkasting en losse messen (messen worden minder snel beschadigd en blijven langer scherp), de verticuteerdiepte is instelbaar
- Benzinemotor 4-takt, 6 pk of elektromotor 230 V
- Gewicht 61 kg

Verhuuraccessoire:

- Verlengkabel 230 V, 2,5 mm², 16 A, 25 meter



	Code	Verticuteermachine	Werkbreedte	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0460	Elektrisch 230 V	40 cm	27,00	81,00	243,00
-50%	TUDI 0470	Benzine 6 pk	50 cm	49,00	122,00	366,00

Doorzaaimachine voor gazon



Voor het inzaaien van een gazon zonder de grond vooraf te bewerken. Het gazon eerst verticuteren voor het doorzaaien.

- Zaaimechanisme instelbaar volgens grastype en hoeveelheid
- Werkbreedte zaadstrooier 50 cm
- As met messen om de zaden in te werken
- Benzinemotor 5,5 pk
- Gewicht 72 kg
- Afmetingen 1,30 x 0,68 x 0,90 meter (lxbxh)



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0680	Doorzaaimachine	68,00	270,00	810,00

Graszodensnijder 46 cm



TUDI 0690

Voor het repareren van beschadigde gazons of bij de heraanleg van tuinen. Snijdt de graslaag weg in banden die nadien opgerold kunnen worden.

- Vierwielaandrijving en trillinggedempte stuurboom
- Insnijdiepte tot 63 mm
- Werkbreedte: 46 cm
- Hydrostatische transmissie (zowel vooruit als achteruit)



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0690	Graszodensnijder 46 cm	124,00	309,00	927,00

Meststofstrooier



Voor het gelijkmatig uitstrooien van meststof.

- Strooier met instelbare hoeveelheid
- Voorzien van twee wielen en een duwhendel
- Maximale inhoud 25 kg
- Duwmodel
- Ø 34 cm

	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	TUDI 0540	Meststofstrooier	12,00	36,00	108,00

Graszodensnijder 30 cm



TUDI 0695

Voor het repareren van beschadigde gazons of bij de heraanleg van tuinen. Snijdt de graslaag weg in banden die nadien opgerold kunnen worden.

- Achterwielaandrijving
- Insnijdtepte tot 35 cm
- Werkbreedte: 30,5 cm
- Afmetingen: 93 x 46 x 60 cm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0695	Graszodensnijder 30 cm	96,00	288,00	720,00

Tuinwals 415 kg zelfrijdend



Met benzinemotor aangedreven pletwals.

- Walsbreedte 80 cm, diameter wals 50 cm
- Gewicht 315 kg, reservoir met water te vullen voor 415 kg
- Snelheid tot 4,5 km/uur, rendement tot 3.500 m²/uur
- Benzinemotor 4-takt, 5,5 pk



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0520	Tuinwals 415 kg	77,00	229,00	687,00

Pletwals tennisterrein



Met benzinemotor aangedreven pletwals voor tennisterreinen.

- Wals 250 kg met steunrol, walsbreedte 50 cm
- Rijdt zowel vooruit als achteruit
- Benzinemotor 4-takt, 5 pk



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BOTR 0290	Pletwals 250 kg	71,00	284,00	852,00

Tuinwalsen 110 en 175 kg



TUDI 0490

Met water te vullen wals om de grond of het gazon af te rollen.

- Kunststoffen tuinwals
- Laag transportgewicht (ledig gewicht: 18 kg)
- Afmetingen 110 kg wals: 1,28 x 0,82 x 0,46 meter (lxbxh)
- Afmetingen 175 kg wals: 1,28 x 1,22 x 0,46 meter (lxbxh)
- Werkbreedte 82 en 122 cm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	TUDI 0490	Tuinwals 110 kg, werkbreedte 82 cm	10,00	25,00	75,00
	TUDI 0510	Tuinwals 175 kg, werkbreedte 122 cm	14,00	34,00	102,00

Elektrische kruiwagen



Krchtig aangedreven wiel en twee steunwielen zorgen ervoor dat de kruiwagen niet meer geduwd en getild hoeft te worden.

accu

- 430 Watt motor
- Band met grof profiel
- 150 kg laadvermogen / 100 liter kunststofbak
- Variabele snelheid tot 6 km/u vooruit en 3 km/u achteruit
- Snelheidsbegrenzing tot 2 km/u om met beladen kruiwagen een helling af te gaan
- Max. stijgingspercentage 30 graden
- Verwisselbare Li-Ion accu 29V/12Ah, laadtijd maximaal 4,8 uur
- Actieradius van 10 km bij continue gebruik en 75 kg belading
- Gewicht: 22 kg zonder accu



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	BODI 0650	Elektrische kruiwagen met zijsteunwielen	35,00	105,00	315,00

Mini-dumper 450 kg 4x4 elektrisch/knik



Stil en milieuvriendelijk werken met deze 4x4 aangedreven elektro mini-dumper. Is met een breedte van 85 cm vrijwel overal inzetbaar.

- Gewicht 255 kg, inhoud laadbak 0,3 m³, laadvermogen 450 kg
- Automatische tweetraps kippak, uitzonderlijk wendbaar door de knikbesturing
- Elektrische motor 1.300 W / 24 V
- Afmetingen: 1,80 x 0,85 x 1,10 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen 500 kg laadvermogen aan 50% van normaal huurtarief
- Set van 2 oprijplaten voor aanhangwagen tem 1,5 ton | 31cm
- Signalisatiekegel



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0280	Mini-dumper 450 kg elektrisch	91,00	273,00	819,00
	AAZH 0045S	aanhangwagen 500 kg ½ prijs	17,00	51,00	153,00
	AATO 0100	set van 2 oprijplaten voor aanhangwagen tem 1,5 ton 31cm	15,00	45,00	135,00

Rupsdumper 700 kg 14,5 pk diesel



Compacte dumper voor het transport van zand, grond enz.

- Geringe breedte van 75,8 cm
- Laadvermogen 700 kg, eigen gewicht 720 kg
- Inhoud laadbak 350 liter/0,35m³
- Met rupsbanden voor alle terreinen
- Uitgerust met een laadschop en opstap voor de bestuurder
- Afmetingen: 1,91 x 0,76 x 1,39 meter (lxbxh)
- 14,5 pk Kubota 2-cilinder dieselmotor

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0295	Rupsdumper	107,00	427,00	1.152,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Mini-dumper 800 kg 4x4 elektrisch



Elektrische mini-dumper met een laadvermogen van 800 kg voorzien van neerklapbaar opstapje achteraan, zodat de bestuurder over langere afstanden op de achterkant van de machine kan rijden.

- Gewicht 500 kg, inhoud laadbak vol 700 liter, laadvermogen 800 kg
- Automatische tweetraps kippak
- In hoogte regelbaar stuur en zeer wendbare knikbesturing
- Elektrische motor 1.400 W / 24 V, werktijd 10 uur op één acculading
- Bakbreedte 85 cm, afmetingen: 2,10 x 0,89 x 1,30 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen 500 kg laadvermogen aan 50% van normaal huurtarief
- Set van 2 oprijplaten voor aanhangwagen tem 1,5 ton | 31cm
- Signalisatiekegel



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	GRDU 0300	Mini-dumper 800 kg elektrisch	129,00	388,00	1.550,00
	AAZH 0045S	aanhangwagen 500 kg ½ prijs	17,00	51,00	153,00
	AATO 0100	set van 2 oprijplaten voor aanhangwagen tem 1,5 ton 31cm	15,00	45,00	135,00

Tuingereedschap



Handige gereedschappen voor in de tuin.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0670	Bijl	4,00	12,00	36,00
BODI 0640	Kruiwagen	5,00	16,00	48,00
BODI 0650	Kruiwagen elektrisch (op accu)	35,00	105,00	315,00
BODI 0630	Voorhamer	5,00	16,00	48,00
BODI 0610	Schop	5,00	16,00	48,00
BODI 0600	Houweel	5,00	16,00	48,00
BODI 0620	Koevoet	5,00	16,00	48,00

Onkruid heetwatermachine 230 V



Met deze heetwatermachine bestrijdt u als hovenier of particulier effectief onkruid zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

- Water wordt onder druk naar een hoge temperatuur opgewarmd (102 °C) en met behulp van een lans op de onkruiden gespoten
- Gebruik onder beplanting en in boomspiegels mogelijk
- Geen watertank, aan te sluiten op elke kraan met een Gardena koppeling
- Kan ook gebruikt worden als hogedrukreiniger: regelbare temperatuur en maximale druk 110 bar
- Dieseltank 23 liter
- Wordt verhuurd inclusief 20 meter slang 1/4", werkpistool met lans en vloeikop en 10 meter stroomkabel
- Afmetingen 1,25 x 0,80 x 0,95 meter (lxbxh), gewicht: 180 kg

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabel 16 A 230 V 2,5mm, 25 of 50 meter
- Aanhangwagen 2.400 kg met laadklep aan 50% van normaal huurtarief



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% ONDI 0945	Onkruid heetwatermachine	101,00	303,00	909,00

Onkruidbrander werkbreedte 45 cm



Onkruidbrander op gas voor op wegen, paden, trottoirs en andere oppervlaktes.

- Toorts geschikt voor branden van kleine oppervlaktes rondom huis en rondom straatmeubilair
- Lage branderkap maakt het mogelijk om makkelijk onder bankjes te branden
- Werkbreedte 45 cm

Verkoopproducten:

- Propaangas 10,5 kg

Milieuvriendelijke onkruidbestrijding zonder chemische verdelgingsmiddelen.



Code	Artikel	Capaciteit	€/D	€/W	€/4W
ONDI 0937	Onkruidbrander werkbreedte 45 cm	900 m²/uur	71,00	213,00	639,00

Kettingzaag 40 cm benzine 2-takt



Voor snoeiwerk, het afzagen van takken en het omzagen van bomen.

- Zaagbladlengte 40 cm
- Benzinemotor 2-takt, 60 cc

Verhuuraccessoires:

- Kettingzaagbroek, boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Verkoopproducten:

- Kettingolie (biologisch afbreekbaar)
- Jerrycan met 4 liter benzine 2-takt of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0570	Kettingzaag 2-takt incl. zaagketting	47,00	115,00	345,00
TUDI 0595	Kettingzaagbroek	5,00	12,50	37,00
TUDI 0605	Boshelm	5,00	12,50	37,00

Kettingzaag 40 cm elektrisch 230 V



Voor snoeiwerk, dunne takken en jonge boompjes.

- Zaagbladlengte 40 cm
- Elektrische motor 2,5 kW, 230 V

Verhuuraccessoires:

- Kettingzaagbroek, boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
- Verlengkabel 25 meter

Verkoopproduct:

- Kettingolie (biologisch afbreekbaar)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0580	Kettingzaag 230 V incl. zaagketting	28,00	70,00	210,00
TUDI 0595	Kettingzaagbroek	5,00	12,50	37,00
VSKA 0310	Verlengkabel 25 meter	5,00	13,00	39,00

Kettingzaag op steel 30 cm benzine 2-takt



Krachtige hoogsnoeier voor professionele boomverzorging.

- Zaagbladlengte 30 cm
- Telescoopmaaiboom uitschuifbaar van 2,70 tot 3,90 meter
- Afmetingen voor transport: 2,82 meter (l)
- Gewicht 7,2 kg

Verhuuraccessoires:

- Kettingzaagbroek, boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0590	Kettingzaag op steel incl. zaagketting	49,00	122,00	366,00

Haagscharen / Terugsnoeier elektrisch 230 V en benzine 2-takt



Voor het knippen van hagen en struiken.

Model	Schaarlengte	Motor	Extra bij deze uitvoering
TUDI 0430	50 cm	2-takt, 22,5 cc	op steel, lengte 150 cm
TUDI 0425	60 cm	2-takt, 22,5 cc	terugsnoeier met draaibaar handvat
TUDI 0410	55 cm	230 V, 560 W	-



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0410	Haagschaar 55 cm 230 V	27,00	63,00	189,00
TUDI 0430	Haagschaar 50 cm 2-takt, op steel	42,00	103,00	309,00
TUDI 0425	Haagschaar 60 cm 2-takt	34,00	84,00	253,00

Kettingzaagbroek



Veiligheidsbroek voor beenbescherming tegen verwondingen door kettingzagen.

- Met kunststof gespen, geïntegreerde riem
- In lengte verstelbaar



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0595	Kettingzaagbroek	5,00	12,50	37,00

Bladblazer benzine 2-takt



Voor het samenbrengen van gevallen bladeren of papierafval.

- Met rugharnas
- Benzinemotor 2-takt, 1,5 cc

Verkoopproducten:

- Jerrycan met 4 liter benzine 2-takt of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0440	Bladblazer	31,00	79,00	237,00

Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming



Boshelm speciaal ontwikkeld voor boomverzorgers en snoei- en zaagwerkzaamheden in de tuin. De helm biedt een goede combinatie van veiligheid en optimale ergonomie.

- Complete set met gehoorbeschermer, geluidsbescherming en stevige helmschaal
- Groot vizier met extra voorhoofdbescherming en waterafvoer
- Verstelbare hoofdband met handige pin-lock sluiting
- Goedgekeurd volgens EN 352, EN 397, EN 1731
- Gehoorbescherming SNR 24 tot 104 dB(A)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0605	Boshelm	5,00	12,50	37,00

**euro
rent**
machineverhuur

AANHANGWAGEN VOOR GROENAFVAL

Werken in uw tuin?
Huur onze groenaanhanger.

Speciaal geschikt voor volumetransport van tuin- en groenafval. Door zijn hoge laadgewicht en fijnmazige gaasroosters kunt u veel afval in één keer meenemen.

STIHL PRO AccuSysteem

De STIHL accumachines in ons verhuurgamma zijn machines voor professionele toepassingen. U kunt vertrouwen op een machine met een hoog en constant vermogen, goede ergonomie en flexibiliteit bij het gebruik.

Onze machines zijn uitgerust met de nieuwste generatie Lithium-Ion accu's:

4x krachtigere accu dan andere standaard batterijmachines.

Prijzen zijn inclusief batterij.



krachtigere accu + kortere laadtijd = continu doorwerken

Kettingzaag accu 40 cm



Krachtige en robuuste accu kettingzaag ideaal voor het vellen van bomen of het zagen van hardhout.

- Zaagbladlengte 40 cm
- Gewicht 3,6 kg zonder accu
- Werktijd accu: tot 48 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: tot 201 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu's en snellader
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adaptor en opbergbox
- Kettingzaagbroek
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Huurprijs is inclusief zaagketting.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0585	Kettingzaag 40 cm excl. accubox/set	34,00	84,00	253,00
TUDI 0700	Accubox met 2 accu's en snellader	25,00	61,00	183,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00

Kettingzaag op steel accu 30 cm



Accu hoogsnoeier met telescoopsteel voor fruitteelt en professionele boomverzorging.

- Zaagbladlengte 30 cm
- Uitschuifbare telescoopsteel van 2,70 tot 3,90 meter
- Gewicht 4,9 kg zonder accu
- Werktijd accu: tot 68 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: tot 195 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu's en snellader
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adaptor en opbergbox
- Kettingzaagbroek
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Huurprijs is inclusief zaagketting.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0592	Kettingzaag op steel 30 cm excl. accubox/set	40,00	97,00	291,00
TUDI 0700	Accubox met 2 accu's en snellader	25,00	61,00	183,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00

Haagschaar op steel accu 50 cm



Accuheggen-schaar op steel voor professioneel gebruik met lange reikwijdte dankzij de telescoopsteel.

accu //

- Zaagbladlengte 50 cm, max. snijdikte 26 mm
- Tandafstand 33 mm geschikt voor het trimmen van twijgen en dunne takken
- Dubbelzijdige snijmessen voor een zowel verticaal als horizontaal perfect snoeiresultaat
- Transportstand 180 cm, totale lengte 260 tot 330 cm
- Gewicht 4,4 kg zonder accu
- Werktijd accu: 223 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: tot 715 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu's en snellader
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adapter en opbergbox
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Huurprijs is inclusief zaagketting.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0435	Haagschaar op steel 50 cm excl. accubox/set	37,00	91,00	272,00
TUDI 0700	Accubox met 2 accu's en snellader	25,00	61,00	183,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00

Haagschaar accu 60 cm terugsnoeier



Extreem krachtige en professionele accuheggen-schaar met draaibare multifunctionele handgreep. Ideale machine voor het terugsnoeien.

accu //

- Zaagbladlengte 60 cm, max. snijdikte 26 mm
- Tandafstand 38 mm voor zwaarder en groter snoeiwerk
- Dubbelzijdige snijmessen voor een zowel verticaal als horizontaal perfect snoeiresultaat
- Gewicht 4,1 kg zonder accu
- Werktijd accu: 130 tot 167 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: 480 tot 550 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accuset HEUP bestaande uit accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-ion accu's, snellader, accugordel en aansluitkabel
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adapter en opbergbox
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Huurprijs is inclusief zaagketting.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0427	Haagschaar 60 cm terugsnoeier excl. accuset	40,00	97,00	291,00
TUDI 0705	Accuset HEUP (zie pagina 212)	29,00	73,00	219,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00

Haagschaar accu 60 cm



Accuheggen-schaar voor het snoeien van heggen.

accu //

- Zaagbladlengte 60 cm, max. snijdikte 26 mm
- Tandafstand 33 mm, geschikt voor het trimmen van twijgen en dunne takken
- Gewicht 3,7 kg zonder accu
- Werktijd accu: 223 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: 715 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-Ion accu's en snellader
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adapter en opbergbox
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Huurprijs is inclusief zaagketting.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0420	Haagschaar 60 cm excl. accubox/set	27,00	63,00	189,00
TUDI 0700	Accubox met 2 accu's en snellader	25,00	61,00	183,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00



Bosmaaier accu

**Krachtige en lichte accu bosmaaier om grote oppervlakken taai gras te maaien.****accu //**

- Snijcirkel diameter 260 mm
- Totale lengte 175 cm
- Gewicht 4,4 kg zonder accu
- Werktijd accu: 56 tot 105 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: 180 tot 350 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accuset HEUP bestaande uit accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-ion accu's, snellader, accugordel en aansluitkabel
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adapter en opbergbox
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
- Boshelm
- Maaischijf metaal
- Maaischijf nylon

Huurprijs is inclusief handige draaggordel om bosmaaier op heuphoogte vast te haken.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUMA 0080	Bosmaaier excl. accuset	40,00	100,00	300,00
TUDI 0705	Accuset HEUP (zie pagina 212)	29,00	73,00	219,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00

Bladblazer accu

**Aangenaam stille, lichte en zeer krachtige accu bladblazer voor professioneel gebruik.****accu //**

- Blaaskracht 17 N
- Max. lichtsnelheid 75 m/s
- Gewicht 2,5 kg zonder accu
- Werktijd accu: 20 tot 103 minuten / laadtijd 30 minuten
- Werktijd ruggedragen accu: 65 tot 320 minuten / laadtijd 110 minuten

Verhuuraccessoires:

- Accuset HEUP bestaande uit accubox met twee 36V 7.2 Ah Li-ion accu's, snellader, accugordel en aansluitkabel
- Accuset RUG bestaande uit ruggedragen accu 36V 27.4 Ah met snellader, accu-adapter en opbergbox



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0445	Bladblazer excl. accuset	34,00	84,00	252,00
TUDI 0705	Accuset HEUP (zie pagina 212)	29,00	73,00	219,00
TUDI 0710	Accuset RUG (zie pagina 212)	44,00	109,00	327,00

Accubox



Accuset bestaande uit een accubox met 2 accu's en een snellader.

accu //

- 2 krachtige Li-Ion accu's 36V, 7,2 Ah (281 Wh accuenergie)
- Snellader met statusaanduiding (LED) en actieve accukoeling
- Snelle laadtijd van slechts 30 minuten
- Gewicht accu: 1,8 kg

Kortere laadtijd dan werktijd, dus met de extra accu kunt u continue doorwerken!



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0700	Accubox met 2 accu's en snellader	25,00	61,00	183,00

Accuset HEUP



Accuset HEUP inclusief 2 accu's, snellader, accugordel en aansluitkabel.

accu //

- 2 krachtige Li-Ion accu's 36V, 7,2 Ah (281 Wh accuenergie)
- Snellader met statusaanduiding (LED) en actieve accukoeling
- Snelle laadtijd van slechts 30 minuten
- Accugordel met draagriem en accutas
- Gewicht accu: 1,8 kg

Kortere laadtijd dan werktijd, dus met de extra accu kunt u continue doorwerken!



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0705	Accuset HEUP	29,00	73,00	219,00

Accuset RUG



Accuset RUG inclusief accu, snellader, accu-adapter en aansluitkabel in opbergbox.

accu //

- Ruggedragen accu 36V, 27,4 Ah (1.015 Wh accuenergie)
- Snellader met statusaanduiding (LED) en actieve accukoeling
- Snelle laadtijd van slechts 110 minuten
- Accu-adapter voor opladen rugaccu of voor aansluiting rugaccu op machine met accuschacht.
- Accugordel met draagriem en bevestigingsplaat voor rugaccu
- Gewicht rugaccu: 6,5 kg
- Gewicht inclusief draagsysteem: 7,8 kg

Accu met zeer hoge energie-inhoud voor lange periodes van ononderbroken werken. Ideaal voor gebruik op afgelegen locaties zoals bossen, parken, weilanden ...



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0710	Accuset RUG	44,00	109,00	327,00

Voordelen STIHL PRO AccuSysteem:

- ✓ Volledige bewegingsvrijheid
- ✓ Geen lawaai
- ✓ Geen uitlaatgassen
- ✓ Krachtige accu's voor non-stop doorwerken



Grondboren benzine ø 6 tot 20 cm



Grondboren met 2-takt motor aandrijving.

- 36.3 CC sterke 2 takt motor
- Vermogen: 1.4 kW/1.9 pk
- Gewicht: 9,9 kg
- Diverse diameters en verlengstukken

Verhuuraccessoires:

- Grondboren van 6 tot 20 cm
- Verlengstuk van 50 cm

Verkoopproduct:

- Jerrycan met 2 of 4 liter 2-takt benzine of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUGR 0390	2-takt motor grondboor	29,00	88,00	264,00
TUGR 0180	Grondboor ø 6 cm	8,00	19,00	47,00
TUGR 0205	Grondboor ø 9 cm	8,00	19,00	47,00
TUGR 0225	Grondboor ø 12 cm	8,00	19,00	47,00
TUGR 0227	Grondboor ø 14 cm	8,00	19,00	47,00
TUGR 0230	Grondboor ø 15 cm	8,00	19,00	47,00
TUGR 0260	Grondboor ø 20 cm	8,00	19,00	47,00
TUGR 0265	Verlengstuk 50 cm	2,50	8,00	17,00

Horizontale grondboren handbediend



Om horizontale gaten te boren van 11, 16 of 20 cm onder allerlei paden of wegen.

- Boorlengte 100 cm
- Met steunlat en ratel

Verhuuraccessoires:

- Verlengstukken van 50 en 100 cm



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUGR 0015	Horizontale grondboor ø 11 cm	24,00	57,00	151,00
TUGR 0018	Horizontale grondboor ø 16 cm	24,00	57,00	151,00
TUGR 0021	Horizontale grondboor ø 20 cm	24,00	57,00	151,00
TUGR 0027	Verlengstuk 50 cm	5,00	13,00	31,00
TUGR 0025	Verlengstuk 100 cm	5,00	13,00	31,00

Grondboor hydraulisch



TUGR 0299

Hydraulische uitrusting voor graafmachine 2,5 en 3,7 ton.

- Hydraulische grondboor met boor ø 30,5, 38,1 of 61 cm



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUGR 0299	Hydraulische grondboor	49,00	194,00	582,00
-50%	TUGR 0302	Grondboor 30,5 cm	16,00	61,00	163,00
-50%	TUGR 0303	Grondboor 38,1 cm	19,00	76,00	228,00
-50%	TUGR 0310	Grondboor 61 cm	24,00	96,00	288,00

Grondboor op neuswiel 2-takt benzine - ø 15 tot 35 cm



Gaten boren tot een diameter van 35 cm, bediend door 1 persoon.

- Geen kans op "spin" effect (personen krijgen geen klap wanneer boor op wortels of stenen stoot)
- Opklapbare chassis voor het transporteren (past in iedere autokoffer)
- Krachtige 2-takt motor
- Kwaliteitsboren met snelkoppeling en trillingvrije pendelende ophanging

Verhuuraccessoires:

- Grondboren met diameter 15, 25 en 35 cm
- Verlengstuk 40 cm

Verkoopproduct:

- Jerrycan met 2 of 5 liter 2-takt benzine of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUGR 0325	Grondboor op neuswiel 2-takt	72,00	216,00	648,00
TUGR 0330	Grondboor ø 15 cm	16,00	48,00	144,00
TUGR 0335	Grondboor ø 25 cm	18,00	55,00	163,00
TUGR 0340	Grondboor ø 35 cm	21,00	62,00	186,00
TUGR 0345	Verlengstuk 40 cm	6,00	19,00	57,00

Palenrammer met 4-takt motor



Geschikt voor het plaatsen van ronde- en vierkante palen, metalen buizen voor hekwerk en bijvoorbeeld tentharingen.

- 1.850 slagen per minuut
- Vermogen 2,0 pk
- Losse accessoires te kiezen
- Inclusief kopstuk voor ronde palen tot ø 88 of tot ø 98 mm en vierkante kopstukken 80 of 90 mm
- Eenmans bediening
- Gewicht 18,8 kg

Verkoopproduct:

- Jerrycan met 2 of 5 liter 2-takt benzine of Aspen



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0200	Palenrammer	68,00	204,00	612,00

Palenrammer pneumatisch of lucht



Voor het heien van palen voor afsluitingen en rond vijvers om het inkalven van de vijver tegen te gaan.

- Met ¾" koppeling
- Luchtverbruik 1.500 l/min, 1.600 slagen/min
- Inclusief aangepaste kopstukken voor ronde palen ø 80, 95, 105 en 125 mm

Verhuuraccessoires:

- Vierkante kopstukken 80 of 150 mm
- Compressor 3,7 m³/7 bar



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
PNGE 0110	Palenrammer pneumatisch of lucht	54,00	135,00	405,00
PNCO 0300	Compressor 3,7 m³/7 bar	76,00	264,00	792,00

Palentrekker 4 ton



Voor het verwijderen van o.a. houten of betonnen palen met zware betonnen funderingen, afrasteringspalen, wegwijzers, poortpalen, slagboompalen...

- Palentrekker biedt 4000 kg trekkracht
- Verwijdert steunpalen met een diameter tot 600 mm
- Maakt het mogelijk de complete paal en voet weg te rijden
- Geen graafwerk nodig – bespaart uren tijd
- Deze machine wordt verhuurd inclusief de speciale klauwbevestiging (max. breedte 47 cm) om gemakkelijk gebroken of verrotte palen uit de grond te trekken.
- Gewicht 100 kg
- Afmetingen 94 x 73 x 107 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Aanhangwagen aan 50% van normaal huurtarief
- Set oprijplaten



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0250	Palentrekker 4T	99,00	202,00	889,00
	AATO 0100	Set oprijplaten	15,00	45,00	135,00
	AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00

Houtkliefmachine 17 ton op aanhanger benzine



Voor het splijten of klieven van houtblokken.

- Kliefijzer 12 cm hoog, lengte houtblokken tot 111 cm
- Benzinemotor 11 pk
- Splijtkracht met hydraulische cilinder 17 ton
- Gemakkelijke tweehandenbediening
- Geïntegreerde hefinrichting voor het heffen van zware stammen
- Kliefenlengte traploos instelbaar
- Snel en eenvoudig van transportstand naar werkstand
- Gewicht 464 kg
- Afmetingen werkmodus: 318 x 165 x 259 cm (lxbxh)
- Afmetingen transportmodus: 261 x 135 x 216 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoire:

- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Verkoopproduct:

- Nummerplaat met letters / cijfers

De nummerplaat van het trekkend voertuig dient herhaald te worden op de aanhanger.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	TUDI 0625	Houtkliefmachine 17 ton benzine	92,00	322,00	966,00

Houtkliefmachine 7 ton 230 V



Horizontale, elektrische houtkliefmachine voor het splijten van houtblokken.

- 2 kliefsnelheden en automatische terugloop
- Maximale lengte houtblokken 52 cm
- Maximale dikte hout 30 cm
- Horizontaal te gebruiken
- Elektrische motor 1,85 kW, 230 V, 50 Hz
- Splijtkracht 7 ton
- Gewicht 78 kg
- Afmetingen 1,002 x 0,57 x 0,97 meter (lxbxh)

Verhuuraccessoire:

- Verlengkabel 25 en 50 meter
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0637	Houtkliefmachine 7 ton 230 V	54,00	135,00	406,00

Houthakselaars tot ø 23 cm - diesel

TUHA 0180



Zeer krachtige en robuuste machines die grote hoeveelheden dikke takken uiterst snel versnipperen.

- Uitgerust met een automatisch invoersysteem, capaciteit 18 of 23 cm
- Uitwerpmond is verstelbaar en kan gericht worden
- Model 23 cm is uitgerust met een draaikrans
- Watergekoelde dieselmotor
- Trekbaar achter de wagen

Verhuuraccessoire:

- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming

Rijbewijs BE nodig voor zelf vervoeren.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUHA 0180	37 pk, doorvoer 18 cm, gewicht 1.200 kg	216,00	862,00	2.588,00
TUHA 0230	50 pk, doorvoer 23 cm, gewicht 2.400 kg	252,00	1.010,00	3.260,00
TUDI 0605	Boshelm	5,00	12,50	37,00

Houthakselaar ø 8 cm - benzine



Voor het versnipperen van takken.

- Brede en scharnierende vultrechter
- Maximale dikte hout 8 cm
- Benzinemotor 13 pk
- Afmetingen 1,82 x 0,72 x 1,26 meter (lxbxh)
- Gewicht 145 kg
- Uitwerpmond kan gericht worden.

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief
- Oprijplaten
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% TUHA 0130	Houthakselaar 8 cm	91,00	273,00	819,00
AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00
AATO 0100	Oprijplaten	15,00	45,00	135,00

Houthakselaar ø 4 cm



Om snoeihout te versnipperen.

- Capaciteit: 6 tot 8 kruiwagens snippers/uur
- Benzinemotor 6,5 pk (4,8 kW)
- Afmetingen 1,35 x 0,90 x 1,20 meter (lxbxh)
- Gewicht 70 kg

Verhuuraccessoire:

- Verlengkabel 230 V, 2,5 mm², 16 A, 25 meter
- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUHA 0125	Houthakselaar ø 4 cm benzine	58,00	175,00	525,00

Sleuvengraafmachine 9 pk



Om sleuven in de grond of in het gazon te frezen voor kabels e.d.

- Voorzien van rots en graaftanden voor harde en steenachtige grond
- De graafketting kan in beide richtingen lopen om stenen los te wrikken
- Voor sleuven van 10 cm breed en maximaal 61 cm diep
- Enkel graven bij het achteruitrijden! Snelheid maximaal 28 m/min
- Zéér eenvoudig in bediening
- Volledig hydraulische aandrijving 2 werkdieptes, snelheid vooruit 56 m/min
- Benzinemotor 9 pk
- Gewicht 280 kg
- Afmetingen 205 x 88 x 109 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0615	Sleuvengraafmachine 9 pk	152,00	455,00	1.365,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Sleuvengraafmachine 20 pk op rupsen



Om sleuven in de grond of in het gazon te frezen voor kabels e.d.

- Voorzien van rots en graaftanden voor harde en steenachtige grond
- De graafketting kan in beide richtingen lopen om stenen los te wrikken
- Voor sleuven van 10 cm breed en maximaal 91 cm diep
- Enkel graven bij het achteruitrijden! Snelheid max. 30 m/min
- De rupsen zorgen altijd voor een perfect contact met het grondoppervlak
- Volledig hydraulische aandrijving, snelheid vooruit 60 m/min
- Benzinemotor 20 pk
- Gewicht 726 kg, afmetingen 235 x 90 x 133 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoire:

- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief

Graaft sleuven tot 91 cm diep.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0610	Sleuvengraafmachine 20 pk op rupsen	290,00	870,00	2.610,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

TE KOOP

ASPEN ALKYLAATBENZINE

99% schoner dan gewone benzine! Voor 2-en 4-takt motoren. Vrijwel reukloos en minder irritaties aan ogen, neus en luchtwegen. Verkrijgbaar in 1, 5 en 25 liter verpakking.



VEILIG TUINIEREN

Bescherm jezelf o.a. met werkhandschoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming, boshelm en stofmasker. Al deze nuttige zaken zijn bij Euro Rent te koop.

PROPAANGAS VOOR ONKRUIDBRANDERS

Voor onze onkruidbranders bieden wij de **bijbehorende gasfles** van 10,5 kg te koop aan.



Stronkenfrees 13 pk



Om boomstronken in en boven de grond weg te frezen. Vermaalt de stronk en de wortels tot houtspaanders.

- Benzinemotor 4-takt 13 pk
- Snijwiel ø 43 cm met 8 tanden
- Freeskop kan zijwaarts bewegen tot 35°
- Werkdiepte 15 tot 20 cm onder grondniveau, 35 cm boven de grond
- Wielen zijn te blokkeren bij het frezen
- Hoogte bedieningspaneel aanpasbaar
- Uiterst eenvoudige bediening
- Gewicht 184 kg
- Afmetingen 188 x 74 x 138 cm

Verhuuraccessoire:

- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0560	Stronkenfrees 13 pk	89,00	355,00	1.065,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Stronkenfrees 31 pk op rupsen



Om boomstronken in en boven de grond weg te frezen. Vermaalt de stronk en de wortels tot houtspaanders. Gemakkelijk te verplaatsen op een moeilijk terrein met de hydraulisch aangedreven rupsbanden.

- Direct hydraulisch aangedreven snijwiel ø 49 cm met 18 tanden
- De snijkop maakt een zwaabeweging van 134°, 235 cm arc
- Maximale werkdiepte 30,5 cm en maximale werkhoogte 81 cm
- Aparte bediening van de snijkop met een joystick
- Gemakkelijke toegang door de breedte van 92 cm
- Afmetingen 191 x 92 x 130 cm (lxbxh)
- Gewicht 770 kg
- Benzinemotor 31 pk

Verhuuraccessoire:

- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0567	Stronkenfrees op rupsen	209,00	836,00	2.507,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Stronkenfrees 20 pk



Om boomstronken in en boven de grond weg te frezen. Vermaalt de stronk en de wortels tot houtspaanders.

- Benzinemotor 4-takt 20 pk, elektrisch startsysteem
- Snijwiel ø 36 cm met 8 snijtanden
- Eenvoudige bediening, uniek frame met zij-uitworp
- Werkdiepte tot 45 cm onder grondniveau en 61 cm boven de grond
- Hydrostatische wielaandrijving met tractiebanden voor traploos regelbare snelheid, voor- en achteruit
- Gewicht 227 kg, afmetingen 218 x 76 x 142 cm

Verhuuraccessoire:

- Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming
- Aanhangwagen met laadklep 2.400 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	TUDI 0565	Stronkenfrees 20 pk	146,00	438,00	1.321,00
	AAZH 0060S	Aanhangwagen 2.400 kg aan ½ prijs	34,00	102,00	306,00

Rugsproeier



Voor het verstuiwen van vloeibare producten zoals insecticide, onkruidverdelgers, detergents, enz.

- 15 liter container met draagriemen en sproeilans
- Met handpomp voor een druk tussen 2 en 6 bar, sproeikop 1 mm
- Debiet 0,5 l/min (2 bar) tot 0,85 l/min (6 bar)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
TUDI 0640	Rugsproeier	16,00	48,00	144,00

Sproeimachine benzine



Om producten zoals insecticide, onkruidverdelgers of detergents enz. verdund met water te sproeien.

- Hogedrukpomp tot 20 bar, met 10 meter darm en sproeilans
- Aanzuigfilter watertoevoer pomp, debiet tot 2,8 l/min
- Benzinemotor 4-takt, 3,5 pk met startkoord
- Buffervat in polyethyleen, inhoud 80 liter
- Gewicht 45 kg
- Afmetingen 89 x 54 x 79 cm (lxbxh)



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% TUDI 0660	Sproeimachine met buffervat 80 l	47,00	184,00	552,00

20

**euro
rent**
machineverhuur

VERLICHTING EN STROOMAGGREGATEN

lichtmasten 215 | verlichtingsballon 217 |
werflampen 218 | transformatoren 219 |
stroomaggregaten 220 | stroomverdeel-
kasten 221 | verdeelkubussen 222 |
verlengkabels 223 | Mobiele laadpalen 223

Signalisatielamp



Lamp om obstakels en werken duidelijk te maken voor passerend verkeer.

- Schakelt automatisch in bij duisternis
 - Werkt op batterijen (2x 6V)
 - Met beugel voor ophanging aan buizen van o.a. werkplekken en steigers
- Verkoopproducten:**
- Batterij 6 V
 - Lampsleutel

Code	Artikel	€/W	€/4W
VSVL 0140	Signalisatielamp	7,50	15,00

Telescopische lichtmast 13 meter



Lichtmast voor LED-lamp voor het verlichten van werven, parkings, evenementen en sport-manifestaties.



- Kan uitgerust worden met 1, 2 of 3 LED-lampen van 100 of 250 W
- Extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik
- Lichtkleur 6000 K (daglicht)
- Klasse I of II, 220/240 V
- Beschermingsklasse IP 65: volledige bescherming tegen stof en waterstralen
- Te monteren op Stelcon-plaat of een ballast aanbrengen van 1.150 kg
- Transportafmetingen: 4,35 x 1 x 0,52 meter (lxbxh)
- Gewicht 350 kg
- Stapelbaar voor transport

Verhuuraccessoires:

- LED-werflamp 100 W of 250 W
- Verlengkabels 230 V 16 A, 25 en 50 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSVL 0040	Telescoopmast 13 m	42,00	103,00	310,00
VSVL 0008	Werflamp LED 100 W, klasse II	10,00	25,00	75,00
VSVL 0010	Werflamp LED 250 W, klasse I	12,50	30,00	90,00

Stationaire lichtmast LED 9 meter koppelbaar



Compacte en robuuste lichtmast voor het verlichten van bouwerven, industrieterrein, parkings, evenementen ...



Lichtmast is in serie te schakelen.

De 4 x 150 Watt LED-lampen verlichten 2.700 m² bij 5 lux.

- Telescopische mast met automatisch blokkeringssysteem
- Maximale masthoogte 9 meter
- Mast 340° draaibaar
- Instelbare en kantelbare lampen, 4 x 150 W, 240 V
- In- en uitgangcontactdoos om meer eenheden in serie te verbinden
- Beschermingsklasse IP 65
- Voorzien van hijsgang en vorkheftruckpockets
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Gewicht 430 kg
- Afmetingen ingeschoven: 1,30 x 1,20 x 2,50 m (lxbxh)
- Afmetingen uitgeschoven: 2,52 x 2,52 x 9,00 m (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels
- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSVL 0090	Stationaire lichtmast LED 9 m	56,00	141,00	423,00
AAZH 0045S	Aanhangwagen 500 kg aan ½ prijs	17,00	51,00	153,00

Stationaire lichtmast LED 8,5 meter aggregaat



Compacte en robuuste lichtmast voor het verlichten van bouwerven, industrieterrein, parkings, evenementen ... Lichtmast is in serie te schakelen. De 4 x 300 Watt LED-lampen verlichten 4.500 m² bij 5 lux.

- Hydraulische telescopische mast met automatisch blokkeringsysteem
- Maximale masthoogte 8,5 meter
- Mast 340° draaibaar
- Instelbare en kantelbare lampen, 4 x 300 W
- Uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
- Beschermingsklasse IP 65
- Voorzien van hijs oog en vorkheftruckpockets
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Gewicht 1.030 kg (zonder brandstof)
- Afmetingen ingeschoven: 1,30 x 1,20 x 2,50 m (lxbxh)
- Afmetingen uitgeschoven: 2,52 x 2,52 x 8,50 m (lxbxh)
- Kubota Diesel motor
- Tankinhoud 220 liter (400 draaiuren)

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels
- Aanhangwagen 2.200 kg aan 50% van normaal huurtarief



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VSVL 0080	Stationaire lichtmast LED 8,5 m	119,00	298,00	894,00
	AAZH 0070S	Aanhangwagen 2.200 kg aan ½ prijs	36,00	108,00	324,00

Mobiele lichtmast LED 8,5 meter aggregaat



Mobiele lichtmast op aanhanger. Met eigen stroom-aggregaat voor een volledig onafhankelijke opstelling en gebruik. De 4 x 300 Watt LED lampen verlichten maar liefst een oppervlakte van 4.500 m² bij 5 lux.

- Gemakkelijk te transporteren en voorzien van eigen kentekenplaat
- Elektrisch bediende telescopische mast
- Maximale masthoogte 8,5 meter
- Mast 340° draaibaar
- Instelbare en kantelbare lampen, 4 x 300 W
- Uitgerust met dag- en nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen
- Beschermingsklasse IP 65
- Voorzien van hijs oog en vorkheftruckpockets
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren
- Gewicht 932 kg (zonder brandstof)
- Afmetingen ingeschoven: 2,32 x 1,38 x 2,42 m (lxbxh)
- Afmetingen uitgeschoven: 2,32 x 1,55 x 8,50 m (lxbxh)
- Kubota Diesel motor
- Tankinhoud 110 liter (200 draaiuren)

Verhuuraccessoires:

- Disselbeveiliging



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	VSVL 0075	Mobiele lichtmast LED 8,5 m aggregaat	119,00	298,00	894,00
	AATO 0120	Disselbeveiliging	4,00	12,00	36,00

Telescopische lichtmast tot 6,25 meter



Uitschuifbare stationaire lichtmast met handlier voor het verlichten van werven, parkings, evenementen en sportmanifestaties.

- Kan uitgerust worden met een 100 W of 250 W LED-lamp, klasse I of II, 220/240 V
- Gemakkelijk transporteerbaar en voorzien van wielen
- Uitzetbare poten en regelbare voeten voor stabiliteit

Verhuuraccessoires:

- LED-lamp 100 W, klasse II
- LED-lamp 250 W, klasse I
- Verlengkabels 230 V, 16 A, 25 en 50 meter
- Aanhangwagen 500 kg aan 50% van normaal huurtarief



Verlichtingsballon LED met telescopisch statief 3,20 meter



Ideale lichtbron voor nachtwerk en interventies. De 600W LED-lamp heeft een hoge lichtopbrengst en geeft een egale verlichting zonder te verblinden. Geschikt voor werven, grondverzet, wegenwerken, spoorwegen, evenementen enz.



- Lamp LED 600 W
- Lichtopbrengst tot 65.000 lumen
- Verlicht een oppervlakte van ca. 2.500 m²
- Licht wordt gelijk verspreid in alle richtingen zonder te verblinden
- Hoogte statief regelbaar tot max. 3,20 meter (lengte ingevouwen 1,22 meter)
- Beschermingsklasse IP 54
- Stroom 2,7 A, 230 V
- Gewicht ballon 12 kg en statief 10 kg

Verhuuraccessoires:

- Kabelhaspel met 4 stopcontacten IP44, 230 V, 16A, 25 meter
- Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter
- Stroomaggregaat 2,2 kW benzine



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50% VSVL 0030	Telescopische lichtmast	31,00	79,00	236,00
VSVL 0008	Werflamp LED 100 W, klasse II	10,00	25,00	75,00
VSVL 0010	Werflamp LED 250 W, klasse I	12,50	30,00	90,00
VSKA 0310	Verlengkabel 230 V, 16 A, 25 m	5,00	13,00	39,00
VSKA 0320	Verlengkabel 230 V, 16 A, 50 m	7,50	19,00	57,00

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSVL 0065	Verlichtingsballon LED op statief	61,00	182,00	454,00
VYST 0030	Stroomaggregaat 2,2 kW benzine	29,00	73,00	219,00
VSKA 0305	Kabelhaspel met 4 stopcontacten	7,50	19,00	57,00
VSKA 0310	Verlengkabel 230 V, 16 A, 25 m	5,00	13,00	39,00
VSKA 0320	Verlengkabel 230 V, 16 A, 50 m	7,50	19,00	57,00

Werflampen LED 100 en 250 W, 240 V, klasse I en II



Compacte LED-bouwlamp. Uitermate geschikt als verlichting in de bouw, industrie, scheepswerven ...



- 100 en 250 W LED-werflamp
- 100 W, 220/240 V, klasse II
- 250 W, 220/240 V, klasse I
- Extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik
- 100 W, lichtkleur 6.000 K (daglicht) en 250 W, 6.500 K (daglicht)
- IP 65: volledige bescherming tegen stof en waterstralen
- Aansluitkabels: 100 W, 5 meter H07RN-F 2 x 1 mm² en 250 W, 15 meter H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Verhuuraccessoires:

- Statief 2,5 meter
- Telescopische lichtmasten tot 5,30 en 13 meter
- Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSVL 0008	Werflamp LED 100 W, klasse II	10,00	25,00	75,00
VSVL 0010	Werflamp LED 250 W, klasse I	12,50	30,00	90,00
VSVL 0022	Statief voor werflamp 2,50 m	5,00	12,50	31,00
VSVL 0030	Telescopisch statief 6,25 m	31,00	79,00	236,00
VSVL 0040	Telescopisch statief 13 m	42,00	103,00	310,00

Werflamp LED tubelight doorlus 36 W, 240 V, klasse II



Grote, zeer heldere en gelijkmatig gespreide lichtbron. Ideaal voor bezetters en schilders.



- 36 W, 240 V LED tubelight, totaal 4.000 lummen
- Slagvaste transparante behuizing, IP 54 klasse II
- Met een doorverbindkabel voor het volgende armatuur
- Lengte kabel 5 meter (2 x 1,5 mm²), doorverbindkabel 0,5 meter (2 x 1,5 mm²)
- Eenvoudige ophanging; ook aan steigers, plafonds e.d.
- Soepel verende lamphouders om de lampen te beschermen

Verhuuraccessoires:

- Telescopisch statief 2,70 meter
- Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSVL 0018	Tubelight LED-lamp, 36 W, 240 V	14,50	36,50	95,00
VSVL 0022	Telescopisch statief 2,70 m	5,00	12,50	31,00

LED ENERGY SAVER



Al onze LED armaturen hebben een **extreem hoge lichtopbrengst** bij een **uitermate laag stroomverbruik**.

De LED lichtmasten op aggregaat werken op een dag- en nachtsensor die de lichtmast automatisch in- en uitschakelt. Deze masten zijn zeer energiezuinig waardoor u 72% bespaart op brandstof.

Werflamp LED tubelight 18 W, 24 V, klasse III



Robuust slag- en stootvast LED verlichting op laagspanning speciaal ontwikkeld voor o.a. de bouw, infra, scheepsbouw en industrie.

- Enkellampsuitvoering klasse III
- 18 W 24 V LED lamp, 2.000 lumen
- Extreem hoge lichtopbrengst bij een uitermate laag stroom verbruik
- Slagvaste transparante behuizing, IP 54 klasse III
- Eenvoudige ophanging; ook aan steigers, plafonds, etc.
- Olie- en zuurbestendig
- Stof en waterdicht
- Lengte kabel: 10 meter HO7RN-F 2 x 1,5 mm²
- Met een doorverbindingkabel (0,5 meter) voor het volgend armatuur

Verhuuraccessoires:

- Transformator 230 / 24 V, 1 kVA met 4 stopcontacten
- Stroomverdeelblok 3 x 24 V
- Verlengkabel 24 V 16 A, lengte 25 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSVL 0017	Tubelight LED-lamp 18 W, 24 V	14,50	36,50	95,00
VSVL 0022	Statief 2,50 meter voor werflampen	5,00	12,50	31,00
VSVL 0630	Verdeelblok 24 V, 3 x 16 A, 5 m	10,00	25,00	75,00
VSKA 0250	Verlengkabel 24 V, 16 A, 25 m	7,50	19,00	57,00
VSTR 0020	Transformator 230 / 24 V (4 x 250 W)	20,00	48,00	145,00



Transformatoren 230 / 24 V en 230 / 400 V



Volrubberen verdeelkasten geschikt voor de meest zware toepassingen. Waterdicht, slag- en stootvast, olie-, UV- en zuurbestendig en dubbel geïsoleerd.

- Om een veilige 24 V spanning te voorzien in kelders, ketels e.d.
- De 230 / 400 V transformatoren zijn voorzien voor aanpassingen tussen stroombron en toestel

Code	Artikel	Vermogen	€/D	€/W	€/4W
VSTR 0020	Transformator 230/24 V	4 x 250 W	20,00	48,00	145,00
VSTR 0010	Transformator 230/400 V	30 kVA	31,00	79,00	236,00
VSTR 0005	Transformator 230/400 V	40 kVA	37,00	91,00	273,00
VSTR 0003	Transformator 440/460 V	45 kVA	37,00	91,00	273,00

Scheidingstransformator 2 kVA - 230 / 230 V



Voor werkzaamheden met elektrisch gereedschap onder de vloer of in vochtige ruimtes. Ook bij het gebruik van handgereedschap met waterkoeling isoleert de scheidingstransformator het toestel veilig van het stroomnet.

- Volrubber behuizing, slagvast en met IP44 bescherming
- Aansluitkabel 5 meter HO7RN-F, 2 x 1 mm²
- Primaire aansluiting 230 V met thermische beveiliging
- Uitgang 230 V, 2 stopcontacten (contour en zonder aarde)
- Gewicht 25 kg

Enkel voor toestellen zonder aarding.

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
DITO 0400	Scheidingstransformator	21,00	52,00	155,00

Stroomaggregaten diesel tot 200 kVA



Bedrijfszekere stroomvoorziening voor op werven, evenementen en andere tijdelijke installaties. Vergt een minimum aan toezicht door de elektronische beveiliging.

- Super geluidsgedempte dieselmotor
- Opgegeven vermogen onafgebroken beschikbaar
- Met urenteller, voordelig tarief voor bijkomende uren
- Ononderbroken werking met extra brandstoftank
- TN-systeem IEC 364-3, nulleider met aardverbinding
- Motoruitlaat met vonkenvanger
- Elektronische beveiliging met display voor controle en diagnose (bepaalde modellen zijn uitgerust met Fleet Manager software om de generator op afstand te bedienen, te controleren of te laten alarmeren)

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels, mazouttanks
- Stroomverdeelkasten, verdeelkubussen (extra compact)



Code	Vermogen	Bruto gewicht	€/W	€/4W
-50% VSST 0090	12,5 kVA	1.015 kg	187,00	561,00
-50% VSST 0100	20 kVA	1.039 kg	198,00	594,00
-50% VSST 0120	35 kVA	1.790 kg	230,00	690,00
-50% VSST 0160	45 kVA	1.877 kg	285,00	855,00
-50% VSST 0170	60 kVA	1.896 kg	340,00	1.020,00
-50% VSST 0180	80 kVA/85 kVA	2.556 kg	390,00	1.170,00
-50% VSST 0190	100 kVA	2.340 kg	455,00	1.365,00
VSST 0200	150 kVA	2.532 kg	635,00	1.905,00
VSST 0210	200 kVA	3.750 kg	710,00	2.130,00

Stroomaggregaten benzine / diesel tot 6 kW



Voor een tijdelijke stroomvoorziening.

- Geluidsgedempt

nieuw



Code	Vermogen	Uitgang	€/D	€/W	€/4W
VSST 0030	2,2 kW (benzinemotor)	230 V	29,00	73,00	219,00
VSST 0060	4 kW (benzinemotor)	230 V	34,00	84,00	252,00
VSST 0070	6 kW (benzinemotor)	2 x 230 V	47,00	115,00	345,00
VSST 0089	7 kW (dieselmotor)	230 / 400 V	62,00	155,00	465,00

Mazouttanks 1.000 tot 2.900 liter



Opslagtank voor diesel om o.a. stroomaggregaten en verwarmingstoestellen van brandstof te voorzien.

- Voorzien van hijsogen en onderstel voor vorklift

Verkoopproduct:

- Rode diesel

1.000 liter tank met dieselpomp en tankpistool.



Code	Inhoud	Wetgeving	€/W	€/4W
-50% VSMA 0210	1.000 l	Vlarem II / met tankpistool	73,00	219,00
-50% VSMA 0215	1.000 l	IBC	61,00	183,00
-50% VSMA 0220	1.000 l	Vlarem II	61,00	183,00
-50% VSMA 0245	2.000 l	IBC	97,00	291,00
-50% VSMA 0250	2.900 l	IBC	109,00	327,00
-50% VSMA 0255	2.900 l	Vlarem II	109,00	327,00

Stroomverdeelkast met teller 63 A



Spatwaterdicht IP 44 verdeelkast met plaats voor teller voor het stroomverbruik.

- Watervaste en schokbestendige kast
- Aansluiting rechtstreeks met kabelschoenen
- Verscheidene stopcontacten 400 V, 16 A, 32 A en 63 A
- 6 stopcontacten 230 V, 16 A
- Met doorlus voorziening in aangebouwde contactdoos

Voorzien van 25S60 kast!



Code	Artikel	€/4W
-50% VSVE 0300	Stroomverdeelkast met teller 63 A	111,00

Stroomverdeelkasten 230 V - 63 A



Spatwaterdicht IP 44 verdeelkasten met 230 V stopcontacten.

- Voeding met stroomkabel 400 V, 5 P
- Met doorlus voorziening in aangebouwde contactdoos
- Model VSVE 0260, 63 A met 18 stopcontacten, 6 zekeringen 16 A (1 per 3 stopcontacten), 1 differentiaalschakelaar
- Model VSVE 0265, 63 A met 12 stopcontacten, 12 zekeringen 16 A en 12 differentiaalschakelaars (telkens 1 per stopcontact)

Verhuuraccessoires:

- Voedingskabel 400 V, 5 P, 63 A
- Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter

Code	Artikel	€/W	€/4W
VSVE 0260	Stroomverdeelkast 63 A, 6 zekeringen	44,00	132,00
VSVE 0265	Stroomverdeelkast 63 A, 12 zekeringen	54,00	162,00

Kabeldrempel



Zware rubberen kabeldrempel voorzien van 5 kanalen van elk 35 mm.

- Belastbaar tot 30 ton (bij gelijkmatige belasting)
- Temperatuurbereik van -20° tot +60°
- Openklapbaar
- Afmetingen 88,6 x 59 x 8 cm (lxbxh)
- Gewicht 24 kg

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VSKA 0700	Kabeldrempel 90 cm	10,00	25,00	73,00

Stroomverdeelkasten 400 V - 32 en 63 A



Spatwaterdicht IP 44 verdeelkast met 230 en 400 V stopcontacten.

- Voeding met stroomkabel 400, V 5 P
- Verscheidene stopcontacten 400 V volgens vermogen
- 6 stopcontacten 230 V, 16 A
- Met doorlus voorziening enkel op de 32 A verdeelkast
- Zekeringen, differentiaal

Verhuuraccessoires:

- Voedingskabel 400 V, 5 P, 32 A of 63 A
- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, 5 P, 16 A, 32 A en 63 A



	Code	Artikel	€/W	€/4W
-50%	VSVE 0250	Stroomverdeelkast 32 A, 230 en 400 V	34,00	102,00
-50%	VSVE 0270	Stroomverdeelkast 63 A, 230 en 400 V	44,00	132,00

Stroomverdeelkasten 125 tot 400 A



Spatwaterdicht IP 44 verdeelkasten met 230 en 400 V stopcontacten.

- Aansluiting voeding met kabelschoenen
- 6 stopcontacten 230 V 16 A
- Verscheidene stopcontacten en aansluitingen 400 V 16, 32 en 63 A
- Verdeling 400 V stopcontacten volgens beschikbaar vermogen
- VSVE 0294 met 1 x 120 A aansluiting
- VSVE 0295 met 2 x 120 A aansluitingen
- Met doorlus voorziening in aangebouwde contactdoos
- Zekeringen, differentiaal

Verhuuraccessoires:

- Voedingskabels 400 V, 5 P met kabelschoenen
- Verlengkabels 230 V, 16 A, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, 16 A, 5 P, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, 32 A en 63 A, 5 P, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, 125 A, 5 P, lengte 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, 150 A, 5 P en 200 A, 4 P met kabelschoenen



	Code	Artikel	€/W	€/4W
-50%	VSVE 0290	Stroomverdeelkast 125 A	80,00	240,00
-50%	VSVE 0291	Stroomverdeelkast 160 A	80,00	240,00
-50%	VSVE 0292	Stroomverdeelkast 200 A	109,00	327,00
-50%	VSVE 0294	Stroomverdeelkast 400 A	155,00	465,00
-50%	VSVE 0295	Stroomverdeelkast 400 A	155,00	465,00

Verdeelkubussen 230 en 400 V



Voor stroomverdeling op een werf. Stapelbaar, spatwaterdicht IP 44 en slagvast.

- Dubbel geïsoleerde, vol rubberen verdeelkasten
- VSVE 0500: stopcontacten 6 x 230 V, 2 automaten 16 A / 230 V en 1 differentiaal schakelaar 0,03 A, voeding 400 V, 32 A (5P)
- VSVE 0510: stopcontacten 3 x 230 V + 2 x 400 V, 32 A, 3 automaten 16 A / 230 V en differentiaal 0,03 A, voeding 400 V, 32 A (5P)
- VSVE 0620: stroomverdeelblok 3 x 230 V

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels 230 V, 16 A, 25 en 50 meter
- Verlengkabels 400 V, 32 A, 25 meter en 50 meter

	Code	Voeding	Uitgangen	€/D	€/W	€/4W
	VSVE 0620	16 A	3 x 230 V	2,50	6,00	18,00
	VSVE 0500	32 A	6 x 230 V, 16 A	12,00	28,00	84,00
	VSVE 0510	32 A	3 x 230 V, 16 A + 2 x 400 V, 32 A, 5P	13,00	39,00	117,00

Verlengkabels 230 en 400 V tot 200 A



Rubberomwikkelde kabels met CEE stekkers of kabelschoenen en aansluitkabels.



Code	Specificaties	Lengte	€/D	€/W	€/4W
VSKA 0305	230 V 16 A (haspel)	25 m	7,50	19,00	57,00
VSKA 0310	230 V 16 A	25 m	5,00	13,00	39,00
VSKA 0320	230 V 16 A	50 m	7,50	19,00	57,00
VSKA 0340	400 V 16 A 5 P	25 m	6,00	16,00	45,00
VSKA 0350	400 V 16 A 5 P	50 m	11,50	28,00	84,00
VSKA 0370	400 V 32 A 5 P	25 m	12,50	30,00	90,00
VSKA 0380	400 V 32 A 5 P	50 m	16,50	42,50	128,00
VSKA 0400	400 V 63 A 5 P	25 m	14,50	36,50	108,00
VSKA 0410	400 V 63 A 5 P	50 m	29,00	73,00	219,00
VSKA 0415	400 V 63 A 5 P	50 m KS	29,00	73,00	219,00
VSKA 0429	400 V 125 A 5 P	25 m KS	34,00	84,00	252,00
VSKA 0430	400 V 125 A 5 P	25 m	34,00	84,00	252,00
VSKA 0433	400 V 125 A 5 P	50 m KS + M	63,00	157,00	471,00
VSKA 0435	400 V 125 A 5 P	50 m	63,00	157,00	471,00
VSKA 0439	400 V 150 A 5 P	25 m KS	50,50	127,00	381,00
VSKA 0440	400 V 200 A 4 P	25 m KS	63,00	157,00	471,00
VSKA 0443	Kabel 150 mm ²	1,50 m KS + V	10,00	25,00	75,00
VSKA 0444	Kabel 150 mm ²	1,50 m KS + M	10,00	25,00	75,00
VSKA 0445	4 x 150 mm ² (set)	25 m	80,00	200,00	600,00
VSKA 0447	Aardingskabel 16 mm ²	50 m	5,00	12,50	37,00
VSKA 0450	Koppelkast 95 mm ²		38,00	38,00	114,00
VSKA 0500	Aansluitkabel	5 - 10 m	3,50	9,50	28,50
VSKA 0520	Verloopkabel		2,50	7,00	17,00

☑ -50% voor alle bovenstaande toestellen

KS = Kabelschoen / KS + M = mannelijke stekker / KS + V = vrouwelijke stekker

Mobiele laadpaal (Plug & Charge)



Deze laadpaal is geschikt voor alle elektrische voertuigen.

nieuw

Laadpunten 2 x 22 kW

- Laadcapaciteit 22 kW
- 5m aansluitkabel met stekker 32 A inbegrepen
- Overlaadbeveiliging 32 A geïntegreerd in laadpaal
- Ingebouwde RFID-lezer
- **RFID-tokens** verkrijgbaar
- Dynamische load-balancing tussen de laadpunten inbegrepen
- **Load-balancing** van het totale vermogen via geïntegreerde equalizer en meegeleverde kabel voor aansluiting P1-poort digitale meter.
- Connectie via a) Rf tot 30 m afstand of
b) wifi ter hoogte van P1 poort digitale meter
- Incl. hiijsog en sokkel voor transpallet/vorklift
- Gewicht: 285 kg
- Minimum 48-uur voor gebruik dient de P1-poort van digitale meter te worden geactiveerd door de huurder op:
<https://mijn.fluvius.be/poortbeheer>
- Plaatsing Wifi-router en/of mogelijkheid tot publiek laden kunnen door ons in een aparte offerte worden aangeboden.

Kortingen vanaf 6 maanden huur.

Code	Voeding	€/W	€/4W
VSLA 0010	Mobiele laadpaal (Plug & Charge)	95,00	380,00

21

**euro
rent**
machineverhuur

VERWARMING EN DROGING

mazouttanks	224
mazoutverwarming	224
verwarming propaangas	227
infraroodstralers	227
olieradiator / verwarming elektrisch	228
warmeluchtblazers	229
bouwdrogers	230
ventilatoren	230

Mazoutverwarming 35.000 tot 105.000 kcal zonder schouw



Om in een open bouwwerf, loods, opslagruimte te gebruiken of een goed geventileerde ruimte te verwarmen.

- Wordt geleverd met volle dieseltank. Bij retour worden de tanks opnieuw gevuld. Het verschil wordt u in rekening gebracht.
- Met ingebouwde ventilator, aan te sluiten op het stroomnet 230 V

Model	Tankinhoud	Verbruik	Luchtcirculatie
VEDI 0220	65 liter	4,02 liter/uur	1.200 m³/uur
VEDI 0240	65 liter	6,4 liter/uur	1.600 m³/uur
VEDI 0250	105 liter	10,6 liter/uur	4.600 m³/uur

Verhuuraccessoires:

- Thermostaat
- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

Verkoopproduct:

- Rode diesel

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEDI 0220 Diesilverwarming 35.000 kcal 40 kW	35,00	90,00	230,00
-50%	VEDI 0240 Diesilverwarming 55.000 kcal 65 kW	49,00	122,00	315,00
-50%	VEDI 0250 Diesilverwarming 105.000 kcal 105 kW	81,00	202,00	528,00

Mazouttanks 1.000 tot 2.900 liter



Opslagtank voor diesel om stroomaggregaten, verwarmings-toestellen en zo van brandstof te voorzien.

- Voorzien van hijsogen en onderstel voor vorklift

Verkoopproduct:

- Rode diesel

1.000 liter tank met dieselpomp en tankpistool.



Code	Inhoud	Wetgeving	€/W	€/4W
-50%	VSMA 0210 1.000 l	Vlarem II / met tankpistool	73,00	219,00
-50%	VSMA 0215 1.000 l	IBC	61,00	183,00
-50%	VSMA 0220 1.000 l	Vlarem II	61,00	183,00
-50%	VSMA 0245 2.000 l	IBC	97,00	291,00
-50%	VSMA 0250 2.900 l	IBC	109,00	327,00
-50%	VSMA 0255 2.900 l	Vlarem II	109,00	327,00

Mazoutverwarming 55.000 tot 85.000 kcal met schouw



Voor het verwarmen van ateliers, tenten, industriële ruimtes enz.

- Wordt geleverd met volle dieseltank. Bij retour worden de tanks opnieuw gevuld. Het verschil wordt u in rekening gebracht.
 - Rookgassen af te voeren met stoofbuis $\varnothing$ 15 cm
 - Huurtarief inclusief set van 2 stoofbuizen 1 meter en 2 ellebogen $\varnothing$ 15 cm voor de schouw
 - Met ingebouwde ventilator, aan te sluiten op het stroomnet 230 V
- | Model | Tankinhoud | Verbruik | Luchtcirculatie |
|-----------|------------|---------------|---------------------------|
| VEDI 0165 | 65 liter | 5,5 liter/uur | 2.500 m ³ /uur |
| VEDI 0180 | 105 liter | 8,5 liter/uur | 4.300 m ³ /uur |

Verhuuraccessoires:

- Extra stoofbuizen en ellebogen $\varnothing$ 15 cm voor de schouw
- Thermostaat
- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

Verkoopproduct:

- Rode diesel

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEDI 0165	Dieselverwarming 55.000 kcal 65 kW	73,00	182,00	473,00
-50%	VEDI 0180	Dieselverwarming 85.000 kcal 80 kW	88,00	219,00	566,00
	VETO 0400	Thermostaat	5,00	12,50	32,00
	VETO 0348	Extra stoofbuis $\varnothing$ 15 cm	2,50	6,50	17,00
	VETO 0420	Extra elleboog $\varnothing$ 15 cm	2,50	6,50	17,00

Mazoutverwarming 115.000 kcal met schouw



Voor het verwarmen van ateliers, tenten, industriële ruimtes enz.

- Rookgassen af te voeren met stoofbuis $\varnothing$ 20 cm
- Huurtarief inclusief 1 meter stoofbuis en 1 elleboog $\varnothing$ 20 cm
- Toestel wordt verhuurd met 1 uitgang of opzetplenum met ventilatielamellen (inbegrepen). Panelen met extra uitgangen om via flexibele slangen de warme lucht te verspreiden zijn als accessoire te huur.
- Aansluiting op stroomnet 230 V, 16 A
- Verbruik maximum 13,3 liter/uur
- Luchtcirculatie 12.000 m³/uur
- Gewicht 221 kg
- Afmetingen 200 x 93 x 171 cm (lxbxh)
- Voorzien van 2 wielen en bovenaan hijsogen
- Schouw $\varnothing$ 20 cm

Verhuuraccessoires:

- Thermostaat
- Extra stoofbuizen en ellebogen $\varnothing$ 20 cm voor de schouw
- Flexibele slangen om de warme lucht te verdelen
- Mazouttank voor 1.000, 2.000 of 2.900 liter diesel
- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

Verkoopproduct:

- Rode diesel

Huurtarief inclusief gratis plenum of paneel met luchtverdeeluitgangen voor aansluiting flexibels. Keuze uit 4x 30 cm, 2x 45 cm of 1x 60 cm paneel. Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEDI 0200	Dieselverwarming 115.000 kcal 135 kW	119,00	298,00	773,00
	VETO 0400	Thermostaat	5,00	12,50	32,00
	VETO 0350	Extra stoofbuis 1 meter $\varnothing$ 20 cm	2,50	6,50	17,00
	VETO 0430	Extra elleboog $\varnothing$ 20 cm	2,50	6,50	17,00
	VETO 0313	Flexibele slang 6 meter $\varnothing$ 60 cm	11,50	28,00	71,00
	VETO 0510	Flexibele slang 10 meter $\varnothing$ 45 cm	12,00	30,00	80,00



Mazoutverwarming 200.000 kcal met schouw (400 V)



Voor het verwarmen van tenten, industriële ruimtes enz.

- Rookgassen af te voeren met stooftbuis $\varnothing$ 20 cm
- Huurtarief inclusief 1 meter stooftbuis en 1 elleboog $\varnothing$ 20 cm
- Huurtarief inclusief paneel voor 1 luchtuitgang $\varnothing$ 70 cm of opzetplenum om de warme lucht te verspreiden
- Toestel wordt verhuurd met 1 uitgang of opzetplenum met ventilatielamellen (inbegrepen). Panelen met extra uitgangen om via flexibele slangen de warme lucht te verspreiden zijn als accessoire te huur.
- Aansluiting op stroomnet 400 V, 2,5 kW
- Verbruik 22 liter/uur
- Luchtcirculatie 12.500 m³/uur
- Gewicht 395 kg
- Afmetingen 225 x 96 x 160-190 cm (lxbxh)

Verhuuraccessoires:

- Thermostaat
- Extra stooftbuizen en ellebogen $\varnothing$ 20 cm voor de schouw
- Flexibele slang $\varnothing$ 45 cm met spanband
- Mazouttank voor 1.000, 2.000 of 2.900 liter diesel
- Verlengkabels 400 V 32 A, lengte 25 en 50 meter

Verkoopproduct:

- Rode diesel

Huurtarief inclusief gratis plenum of paneel met luchtverdeeluitgangen voor aansluiting flexibels. Keuze uit 2x 45/50 cm of 1x 70 cm paneel
Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEDI 0211	Dieselverwarming 200.000 kcal 235 kW	180,00	450,00	1.168,00
	VETO 0400	Thermostaat	5,00	12,50	32,00
	VETO 0360	Extra stooftbuis 1 meter $\varnothing$ 20 cm voor schouw	2,50	6,50	17,00
	VETO 0440	Extra stooftbuis elleboog $\varnothing$ 20 cm voor schouw	2,50	6,50	17,00
	VETO 0311	Flexibele slang 6 meter $\varnothing$ 45 cm	10,00	24,00	62,00
	VETO 0510	Flexibele slang 10 meter $\varnothing$ 45 cm	12,00	30,00	80,00

Mazoutverwarming 300.000 kcal met schouw (400 V)



Voor het verwarmen van tenten, industriële ruimtes enz.

- Rookgassen af te voeren met stooftbuis $\varnothing$ 30 cm
- Huurtarief inclusief 3 meter stooftbuis, 2 ellebogen en een thermostaat
- 2 uitlaatopeningen om flexibele slangen op aan te sluiten
- Met extra aanzuigslang voor brandstof van 10 meter
- Verbruik tot 33 liter/uur
- Luchtcirculatie 23.300 m³/uur
- Gewicht 1.150 kg
- Afmetingen 324 x 232 x 125 cm (lxbxh)
- Voorzien van hijsogen
- Aansluiting op stroomnet 400 V (4 of 5 P), zekering 25 A

Verhuuraccessoires:

- Extra stooftbuizen en ellebogen $\varnothing$ 30 cm voor de schouw
- Flexibele slangen voor de verwarmde lucht
- Mazouttank voor 1.000, 2.000 of 2.900 liter diesel
- Verlengkabels 400 V 32 A, lengte 25 en 50 meter

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Artikel	€/W	€/4W
VEDI 0215	Dieselverwarming 300.000 kcal 350 kW	788,00	2.365,00
VETO 0363	Extra stooftbuis tot 3 m $\varnothing$ 30 cm	12,50	32,00
VETO 0450	Extra elleboog stooftbuis $\varnothing$ 30 cm	6,50	17,00
VETO 0315	Flexibele slang 6 m $\varnothing$ 70 cm	30,00	79,00

Terrasverwarming 11.000 kcal - propaangas



Verwarming voor buitenterrassen met aluminiumkap om de warmte rondom te verspreiden.

- Ronde infraroodstraler met gasbrander op staander
- Verwarmt in een cirkel met een straal van 3,25 meter
- Vermogen 13 kW, verbruik 0,7 kg/uur
- Hoogte opgesteld 220 cm
- Demonteerbare aluminiumkap (doormeter 90 cm)

Verkoopproduct:

- Propaangas 10,5 kg

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEGA 0015 Terrasverwarming 11.000 kcal/uur 13 kW	34,00	68,00	204,00

Terrasverwarming Lounge 7.750 kcal - propaangas



Door de geringe hoogte van 140 cm is het de ideale warmer bij uw lounge set of terras en zorgt voor een unieke sfeer door het lage model.

- Gemakkelijk verplaatsbaar d.m.v. wielen en handvat
- Traploos in te stellen temperatuurknop
- Vermogen: 5-9 kW
- Verbruik: 450-650 gr/uur
- Gastoevoer wordt automatisch afgesloten bij het omvallen
- Gewicht 17,5 kg

Verkoopproducten:

- Propaangas 10,5 kg

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEGA 0020 Terrasverwarming 7.750 kcal/uur 9 kW	34,00	68,00	204,00

Heteluchtkanonnen 25.000 en 60.000 kcal - propaangas



Voor het verwarmen van tenten, industriële ruimtes en werkplaatsen.

- Praktisch reukloos (de ruimte echter van verluchting voorzien)
- Met ingebouwde ventilator, aan te sluiten op het stroomnet 230 V

Verbruik gas

- VEGA 0030: 10 kg in 5 uur en 28 kg in 12 uur
- VEGA 0040: 10 kg in 2 uur en 28 kg in 5 uur
- T-stuk koppeling en verloopstuk gasfles
- Luchtcirculatie 650 m³/uur (VEGA 0030) en 2.100 m³/uur (VEGA 0040)

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

Verkoopproducten:

- Propaangas 10,5 kg en 28,5 kg

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEGA 0030 25.000 kcal/uur 35 kW	30,00	91,00	273,00
-50%	VEGA 0040 60.000 kcal/uur 80 kW	36,00	108,00	324,00

Infraroodstraler propaangas



Voor een gerichte stralingswarmte in werkplaatsen, op openluchtmarkten e.d.

Verkoopproducten:

- Propaangas 10,5 kg en 28,5 kg

Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VEGA 0010	Infraroodstraler op voet	7,50	22,00	66,00

Infraroodstraler 36.000 kcal - diesel



Voor een gerichte stralingswarmte in werkplaatsen enz.
Ook geschikt om buiten te gebruiken.

- Vermogen 370 W, 230 V
- Instelbare stralingshoek
- Gemakkelijk te verplaatsen
- Met dieselbrander, brandstoftank 65 liter
- Maximum verbruik 4,26 liter/uur
- Gewicht 73 kg
- Afmetingen 14,0 x 71,2 x 105,3 cm (lxbxh)

Verkoopproduct:

- Rode diesel

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEDI 0300	Infraroodstraler 36.000 kcal/uur 35 kW	58,00	146,00	438,00

Infraroodstraler 3.000 W - 230 V



Voor een gerichte stralingswarmte in werkplaatsen enz.

- Vermogen 3.000 W, 230 V
- 2 apart schakelbare kwartselementen

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
	VEEL 0110	Infraroodstraler 3 kW, 230 V	28,00	70,00	210,00

Olieradiator 3.000 W



Compacte bijverwarming op wieltjes.

- Stroomvoorziening 230 V, 13 A bij 3.000 W
- Met thermostaat
- Drie standen: 1.000, 2.000 en 3.000 W

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 meter

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



	Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
-50%	VEEL 0090	Olieradiator 3 kW, 230 V	14,50	38,00	97,00

Warmeluchtblazer 6.000 tot 15.000 W, 400 V met thermostaat



Elektrische verwarming voor o.a. kruipruimtes en moeilijk te bereiken ruimtes.

- Luchtcirculatie 1.000 m³
- Verwarmt ook zonder ingeschakelde ventilator
- Uitgerust met een thermostaat om de temperatuur stabiel te houden
- Op deze toestellen kunnen ook flexibels aangesloten worden

Verhuuraccessoires:

- Verlengkabels 400 V, lengte 25 en 50 meter

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Vermogen	Capaciteit	€/D	€/W	€/4W
VEEL 0135	6 - 9 - 15 kW	13.000 kcal/u	50,00	125,00	325,00

Warmeluchtblazers 3.000 tot 18.000 W



Voor het verwarmen van afgesloten ruimtes en het drogen van vochtige plaatsen.

- Produceert droge warme lucht zonder vocht en kunnen in combinatie met luchtontvochtigers gebruikt worden
- Voorzien van een ingebouwde ventilator
- Modellen op 400 V 3 fasen (behalve model 0100 op 230 V)

Verhuuraccessoires:


- Verlengkabels 230 en 400 V, lengte 25 en 50 meter
- Broek en flexibele slangen om de warme lucht te verspreiden (enkel voor VEEL 0130)
- Flexibele slangen voor de warme lucht

Speciale tarieven naargelang de huurperiode en de hoeveelheden.



Code	Vermogen	Capaciteit	€/D	€/W	€/4W
VEEL 0100	3 kW (230 V)	2.600 kcal/u	21,00	52,00	134,00
VEEL 0130	6 - 9 - 12 kW (400 V)	10.000 kcal/u	40,00	100,00	255,00
VEEL 0140	18 kW (400 V)	15.000 kcal/u	50,00	125,00	325,00
VETO 0290	Broek voor VEEL 0130		2,00	5,00	15,00
VETO 0412S	Set 4 flexibele slangen ø 15 cm 6 meter		44,00	109,00	271,00

VOORDELIG WEEKENDTARIEF



aantal dagen te betalen



OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag
7u30 - 12u15
13u00 - 17u00

Zaterdag
8u30 - 12u15
13u00 - **17u00**



Bouwdrogers 250 tot 800 m³



BODI 0483

Drogen van vochtige ruimten, zoals in nieuwbouw, met een volume tot 800 m³.

- Ontrekken het vocht aan de ruimte door condensatiedroging
- Maximale ontvochtigingscapaciteit van 23 tot 150 liter per 24 uur
- Een veilige droogmethode zonder krimp-scheuren en ongelijkmatige droging
- Snelle droging van stucwerk, sierpleisters en chape of cementvloeren
- Flink ingekorte wachttijden voor de afwerking van vloeren en muren
- Snellere plaatsing van parket, houten vloeren en schrijnwerk
- Maakt leefruimtes snel terug leefbaar na lekken of wateroverlast
- Voorkomt schimmelvorming en aantasting door rotting
- Tijdswinst en kostenbesparing door een ingekorte droogtijd tot 70%

Verhuuraccessoires:

- Verwarmingstoestellen en ventilatoren voor een versnelde ontvochtiging
- Wateropvangbakken 90 liter PVC

De beste oplossing bij nieuwbouw, verbouwing of waterschade.
Zie eurorent.be voor extra tips.



	Code	Artikel	Volume	€/W	€/4W
-50%	BODI 0495	Bouwdroger 800 W, 230 V	250 m³	75,00	225,00
-50%	BODI 0488	Bouwdroger 1.400 W, 230 V	400 m³	95,00	285,00
-50%	BODI 0483	Bouwdroger 2.400 W, 230 V	800 m³	119,00	357,00

Ventilatoren 4.500 tot 28.000 m³/uur



VETO 0381

VETO 0376 + VETO 0377

VETO 0376 + VETO 0510

Voor het koelen en ventileren van grote ruimten.

- Ventilatoren 230 V met grote luchtverplaatsing
- Ook bruikbaar voor het wegblazen van niet explosieve gassen
- VETO 0376 kan dienen om o.a. lasdampen weg te zuigen
- VETO 0381 ø 100 cm op wielen en stapelbaar

Verhuuraccessoires:


- Flexibele slang ø 45 cm lengte 10 meter voor VETO 0376
- Verlengkabels 230 V 16 A, lengte 25 en 50 meter



Code	Artikel	€/D	€/W	€/4W
VETO 0376	Ventilator 4.500 m³/uur ø 45 cm	22,00	55,00	165,00
VETO 0377	Ventilator 7.000 m³/uur ø 55 cm	34,00	84,00	252,00
VETO 0381	Ventilator 20.000 m³/uur ø 100 cm	61,00	182,00	546,00
VETO 0510	Flexibele slang 10 meter ø 45 cm	12,00	30,00	80,00

4-wiel gestuurde kniklader.....	62	Afzuigmachine (lucht)	35	Beton- en tapijstripper	174
A		Aggregaat (las-)	151	Beton- en vloerbewerking	12
A31 verkeersbord	40	Aggregaat (stroom-)	220	Betonbekisting	27, 181
A7a verkeersbord	40	Airless spuitmachine	173	Betonbewerking.....	24
Aalpompe.....	154	Altrex rolsteiger MiTOWER PLUS	185	Betonblokkenzaagmachine.....	33
Aanhangwagen met huid.....	10	Altrex rolsteiger MiTOWER PLUS -		Betondoorslijpmachine 2-takt	13
Aanhangwagen met laadklep.....	9	uitbreidingset STAIRS.....	185	Betondoorslijpmachines (Cut-n-Break).....	13
Aanhangwagen voor groenafval.....	11	Ankerpunt mobiel (driepoot)	74	Betonfreesmachine benzine.....	20
Aanhangwagens.....	9	Asfaltbrander (roofing).....	146	Betonfreesmachines 230 V / 400 V.....	20
Aardekabel	223	Asfaltzaagmachine.....	15	Betonijzerplooiemachine.....	153
Aardingsmeter	126	Auto-hoogwerker	103, 104	Betonijzerschaar.....	153
Aardingstester voor meting		Auto-multitransporter.....	10	Betonkantenschuurmachine.....	18
aardingsweerstand	126	Auto-transporter	10	Betonklem	29
Aardingsweerstand	126	Autogeënlasapparaat	149	Betonmolen	24
Accu doorslijpmachine	14	Autopoliermachine	168	Betonmolen aanhanger	24
Accu kruiwagen	63, 200	B		Betonondersteuning	26, 180
Accu stamper	68	B19 verkeersbord	40	Betonpolijstmachine.....	25
Accu trilplaat	67	B21 verkeersbord.....	40	Betonschaafmachine	17
Accu tuinmachines.....	204	Bache (afdekzeil)	11	Betonschuurmachines	18, 19
Accuset heup	207	Baken.....	40	Betontrillat (benzine).....	25
Accuset rug.....	207	Baksteenkuismachine	34	Betontrilnaalden	25
Acetyleen lasset / Acetyleen snijbrander.....	149	Balkklemmen	76	Betonzaagmachines.....	15
Afdekzeilen / Afdeknetten	11	Ballon (verlichting)	217	Bevriezingssets.....	145
Afkort- en verstekzaagmachine metaal.....	148	Bandschroefmachine Gyproc.....	55, 120	Bijl	201
Afkort- en verstekzagen hout.....	117	Bandschroefmachines	120	Bikhamer (met naalden)	53, 153
Afperspompe.....	145	Bandschuurmachine handmodel.....	115	Bikhamer (voegen)	45
Afrastering (bouwhek)	38, 39	Behangafstomer.....	173	Binnendraaier graafmachine	60
Afrolhaspel vloerverwarmingsslang.....	146	Beitelhamer SDS-Max	43	Blaas- en afzuigmachine	35
Afschotlaser (hellingslaser)	122	Bekisittingspaneel	27, 28, 181-184	Blaaspistolen / Zandstraalpistool.....	50
Afsluitingen	38, 39	Bekistingklemmen	29	Bladblaasmachine (benzine 2-takt).....	203
Afstandsmeter (laser)	123	Bekistingssysteem	27, 181	Bladblaasmachine accu	206
Afstandsmeter (meetwiel).....	125	Beluchter (gazon).....	197	Bladblazer.....	203
Afvoerslangen	154	Bermmaaier	196	Blokkenklem	79
Afwerkspaan	25	Bestelwagen hoogwerker	103, 104	Bodemfrees	195, 196
				Boen-, schrob- en polijstmachine.....	167

KIJK VOOR ONS VOLLEDIG AANBOD OP EURORENT.BE



- ✓ met handige **zoekfunctie**
- ✓ in 3 klikken uw materiaal **reserveren**
- ✓ handige **prijsberekening**-tool

Boenmachine.....	168	Bumpa (transportlift).....	136	Draadsnij-ijzer buizengripstaander.....	138
Boogglasapparaat.....	151	C		Draadsnijmachine 230 V.....	141
Boomstronkhakselaar.....	213	C43 verkeersbord.....	40	Draadsnijmachine met onderstel.....	138
Boordsteentangen graafmachine / handbediend.....	79	C46 verkeersbord.....	40	Draadsnijmachines.....	138, 141
Boorhamer (perslucht).....	45	Centrifugaalpomp.....	154	Draagbare rookgenerator.....	141
Boorhamer SDS-MAX.....	45	Chapepomp.....	24	Dranghek (nadar).....	39
Boorhamer SDS+.....	45	Cirkelzaag (hout).....	118	Driepoot - mobiel ankerpunt.....	74
Boormachine (diamant).....	46, 47	Combinatie zaagmachine.....	117	Droger (ontvochtiger).....	36, 230
Boormachine (haakse).....	45, 116	Compactlader.....	63	Droger (tapijt).....	169
Boormachine (metaal).....	46, 152	Compactlader - borstel.....	165	Droogboor.....	46
Boormachines.....	45	Compactlader op rupsen.....	63	Dryfast FB300.....	36, 171
Boorstaander (magnetisch).....	46, 152	Compressoren 230 V + 400 V.....	49	Dubbele hellingslaser.....	122
Bord voorrang op tegemoetkomend verkeer.....	40	Compressoren diesel.....	49	Dumpers.....	64, 200
Bordestrap.....	180	Compressoren en persluchtgereedschap.....	48	Dwangmenger.....	24
Borduurtang.....	79	Cut-n-Break (doorslijpmachine).....	13	Dweil- en schrobmachine.....	164
Boren en frezen metaal.....	152	CV mobiele ketel.....	146	Dweilpomp.....	155
Borstel voor compactlader.....	165	CV-spoelpomp.....	146	E	
Borstelmachine - benzine.....	165	Cycloon stofzuiger fijn stof HEPA.....	172	E3 verkeersbord.....	40
Boshelm met gehoor- en gelaatsbescherming.....	203	D		Eénastrekker.....	195, 196
Bosmaaier accu.....	206	D10 verkeersbord.....	40	Eénpersoonslift (elektrisch).....	97
Bosmaaier benzine 2-takt.....	197	D1c verkeersbord.....	40	Egalisatieschuif.....	68
BoSS Clima AGR 0,85 rolsteigers aluminium (met gvl).....	187	D1d verkeersbord.....	40	Egalisatieschuif.....	35, 68
BoSS Clima AGR 1,45 rolsteiger aluminium (met gvl).....	187	Dagslaper (signalisatielamp).....	214	Elektriciteitsvoorziening.....	214-223
BoSS Clima rolsteigers aluminium.....	186	Dakdekkerslift.....	136	Elektrische boiler.....	146
BoSS kamersteiger.....	188	Dakladder.....	191	Elektrische kruiwagen.....	63, 200
BoSS Zone 1: rolsteigers glasvezel.....	188	Dakrandbeveiliging met Allround liggers.....	191	Elektrische verwarming.....	228-229
Bouchardeerhamer perslucht.....	17, 53	Dakrandbeveiliging met ballast.....	191	Elektrische verwarmingsketel.....	146
Bouwdrogers.....	36, 230	Dakrandbeveiliging met buizen.....	192	Elektrische vorklift.....	83
Bouwhek.....	38	Dakrandbeveiliging met planken.....	193	Elektrocompressor.....	49
Bouwhek met zwart doek of houtstructuurdoek.....	39	Dakrandbeveiliging voor hellende daken.....	192	Elektroengroep.....	220
Bouwlift (kantellift).....	128	Dallenknipper.....	35	F	
Bouwlift (tandheugel).....	128-130	Decibelmeter.....	126	F47 verkeersbord.....	40
Bouwmachines.....	23	Decoratiemachines.....	173-176	F7 fijnstof zakkenfilter.....	36, 171
Bouwtakel (dak- en raamlift).....	73, 193	Decoupeerzaagmachine.....	118	F9 fijnstof cassettefilter.....	35, 171
Bouwzaag.....	118	Deken (verhuis).....	82, 138	Fijn stof stofzuiger.....	14, 171, 172
Bovenfreemachine.....	116	Dekvoet.....	193	Filterbox stofbeheersing.....	36, 171
Brander (roofing).....	146	Demonteerbare verhuislift.....	137	Filtervat.....	170
Brandstoftank.....	220, 224	Deurtrimmer/deurzaag.....	117	Floodlight.....	215-219
Brandweerslang.....	153	Diamantbladen.....	14	Freemachine (beton).....	20
Breekhamer op trolley.....	21, 44, 174	Diamantboor.....	46, 47	Freemachine (hout).....	116
Breekhamer SDS-MAX 230 V.....	43	Diamantboormachine.....	46, 47	Freemachine (metaal).....	152
Breekhamers 230 V.....	43, 44	Diamantslijpmachine.....	16	Freemachine (tuinbouw).....	195, 196
Breekhamers en boormachines.....	42	Dieplepel (graafmachine).....	57, 58, 60	Funderingsbalk bekisting.....	181-184
Breekhamers perslucht.....	43, 52	Dieselcompressor.....	49	G	
Buggy 2,5 en 5T.....	84	Dieselpompen.....	154	G4 grofstof cassettefilter.....	36, 171
Buisfitttingentang.....	139	Dieselverwarmings.....	220, 224	Gaslekzoeker.....	126, 145
Buistraceringskabel.....	124	Dieselverwarmings.....	224-226	Gasnagelapparaat.....	54, 120
Buizengripstaander.....	138	Digitale waterpasdarm.....	123	Gazon doorzaaimachine.....	198
Buizenhaspel voor vloerverwarmingsbuis.....	146	Domme krachten.....	80	Gazon graszodensnijder.....	199
Buizenplooiër hydraulisch.....	141	Dompelpompen.....	154-157	Gazon maaier.....	198
Buizensnijders.....	141	Doorslijpmachine (beton).....	13, 14, 16	Gazon meststrooier.....	198
Buizenzaag (recipro).....	147	Doorslijpmachine (metaal).....	148	Gazon verticuteerder.....	198
		Doorzaaimachine voor gazon.....	198	Gazonverluchter.....	197
		Doppensleutel.....	53, 152	Gazonwals.....	199
		Dozenboormachine.....	46		

Geleidebaken	40
Geluidsmeter	126
Generator (stroomaggregaat)	220
Genielift (montagelift)	77, 78
Gereedschap (tuin)	201
Gesloten aanhangwagen	11
Gevelreiniging (hogedrukreinigers)	158-162
Gevelreiniging (zandstralen)	51
Gevelsteiger	178
Gevelsteigers met stelramen	178
Gevelstelling	178, 179
Glasvezelsteiger	188
Gleuvsnijder voor baksteen	30
Goederenliften tandheugel	128-130
Gootsteenontstopper	143
Goudzoeker (metaaldetector)	125
Graafmachines	57-60
Grasmaaier zelfrijdend met opvangbak	197
Graszodensnijders zelfrijdend	199
Groenafval aanhangwagen	11
Grondboor (neuswiel)	208, 209
Grondboor handbediend horizontaal	208
Grondboor hydraulisch	208
Grondboor op neuswiel (benzine)	209
Grondboor (benzine)	208
Grondfreemachine	195, 196
Grondsleuvenfrees	212
Grondverluchter (gazon)	197
Grondverzetmachines	56
Grondzeef (mobiel)	66, 196
GVL-rolsteiger	187
Gyproclift (paneellift)	78
Gyprocschuuder	115, 176

H

H13 HEPA filter	35, 171
Haagschaar accu	205
Haagschaar accu terugsnoeier	205
Haagschaar op steel accu	205

Haagscharen / Terugsnoeier elektrisch	202
230 V en benzine 2-takt	45, 116
Haakse boormachine	16
Haakse diamantslijpmachine met stofafzuigkap	148
Haakse slijpmachines	43, 4
Hakhamer	211
Hakselaar (hout)	149
Halfautomaat lastoestel	31
Handbediende tegelsnijders	118
Handcirkelzaag	69
Handverdichter (trilwals)	191
Hangladder / dakladder	146
Haspel verwarmingsleiding	162
Heetwater hogedrukreiniger	81
Heftransporter	83
Heftruck elektrisch	84
Heftruck ruw terrein	82
Heftrucks en verreikers	38
Hek (bouwhek)	25
Helikopter (betonpolijstmachine)	122
Hellinglaser	172
HEPA fijn stof stofzuiger	35, 172
HEPA luchtreiniger	224
Heteluchtkanon (diesel/mazout)	227
Heteluchtkanonnen (gas/propaan)	227
Heteluchtkanonnen (propaangas)	72
Hijs- en hefwerktuigen	72
Hijskranen werkplaats	74
Hijslieren	72-82
Hijswerktuigen	158
Hogedrukreiniger - koud water	162
Hogedrukreiniger - koud water met watertank	162
Hogedrukreiniger - warm water + stoom op aanhangwagen	160
Hogedrukreiniger - warm water met dieselmotor	159
Hogedrukreinigers - koud of warm water	

Hooggrasmaaier zelfrijdend	197
Hoogwerker 4x4 diesel kniktelescoop.....	88-94
Hoogwerker 4x4 diesel telescoop.....	94
Hoogwerker 4x4 hybride kniktelescoop	89
Hoogwerker 4x4x4 diesel kniktelescoop.....	95
Hoogwerker elektrisch kniktelescoop.....	86, 90, 92, 94
Hoogwerker elektrisch Lightweight.....	86
Hoogwerker op aanhanger.....	98
Hoogwerker op gesloten bestelwagen.....	103, 104
Hoogwerker op rupsen	95, 96
Hoogwerker telescoop op vrachtwagen (rijbewijs B).....	100-102
Hoogwerker TraX 4x4 diesel kniktelescoop	93
Hoogwerker TraX XC 4x4 diesel telescoop	94
Hoogwerkers	85
Hoogwerkers hybride	89
Horizontaal/vertikaallaser	121, 122
Horizontale grondboren handbediend	208
Houtbewerking	111
Houthakkersbijl.....	201
Houthakselaar (benzine).....	211
Houthakselaar (diesel).....	211
Houtkliefmachines	210
Houtkliefmachinesop aanhanger (benzine).....	210
Houtversnipperaar	211
Houtzaagmachine.....	117-118
Houweel	201
Hybride hoogwerker.....	89, 92
Hydraulische sloophamer.....	44, 57, 58, 60
Hydrogommage (nevelstraalset)	51

1

Industriële hogedrukreiniger	162
Industriële stoomreiniger	168
INFRA hoogwerker	103
Infraroodstraler (diesel)	228
Infraroodstraler (elektrisch)	228
Infraroodstraler (propanegas)	227, 228

MACHINE HUREN?

KIES UIT MEER DAN
40.000 STUKS!

Aannemer, installateur of doe-het-zelver?
Huren is meteen meenemen!

Surf naar eurorent.be en ontdek onze laatste aanwinsten en speciale acties.



OPENINGSUREN

Maandag tot vrijdag

7u30 - 12u15

13u00 - 17u00

Zaterdag

 $8u30 - 12u15$

13u00 - 17u00



Injectiepomp	26
Inslipmachine met wielonderstel	16
Inverter (laspost)	150

K

Kabeldrempel	221
Kabelgids (scannerleidingen)	124
Kabels (elektriciteit)	223
Kamersteigers	188
Kantellift aanhanger staaldraadtakel	128
Kantenschuurder	113
Kastenverhuisset	82
Kegel (signalisatie)	40
Keldervijzel (dommekracht)	80
Kernboormachines	47
Kettingsleutel	139
Kettingtakels	76
Kettingzaag (benzine 2-takt)	202
Kettingzaag (elektrisch)	202
Kettingzaag accu	204
Kettingzaag op steel (benzine)	202
Kettingzaag op steel accu	204
Kettingzaagbroek	203
Kettingzagen	202
Kipaanhangwagen	10
Kliefmachine (hout)	210
Klimaatbeheersing	36, 38
Klinkerknipppers	35
Klinkerkuismachine (onkruidfrees)	166
Klinkertransportmachine	34, 65
Kloofhamer	201
Knabbelschaar	147
Knikmops	65
Kniktelecoop hoogwerker	95
Kniktelescoop	86-94
Knippen metaal	147
Knipper (steen/tegel)	35
Kniptang (betonijzer)	153
Kolombekisting	181
Koolstof cassettefilter	35, 172
Koppelkast	221, 222
Krachtarmlift	77
Krik (potkrik)	80
Krikken en dommekrachten	80
Kruislijnlaser	123
Kruislijnlaser inclusief ontvanger en toebehoren	123
Kruiwagen	63, 201
Kruiwagen elektrisch	63, 200
Kunststof rijplaat	62

L

Laadpaal mobiel (Plug & Charge)	223
Laagspanning 24V	219
Ladderlift diesel (zelfrijdend)	138
Ladders	190
Lage druk spuitmachine HVLP	173

Lamp verkeersborden (signalisatielamp)	40
Lans (hogedrukreinigers)	163
Lasaggregaten 200 A (benzine)	151
Lasapparaat kunststofbuizen	150
Lasapparaat voor kunststoffen buizen	139, 150
Lasdiesel	151
Laser (riool)	121
Laserafstandsmeters	123
lasers	121
Laserwaterpas horizontaal	121
Laserwaterpas horizontaal en verticaal	122
laserwaterpassen	121
Lasgroep (autonoom)	151
Laspost 180 A	151
Laspost inverter 160 A	150
Lassen en branden	149
Lasset (acetyleen/brander)	149
Lavabo-ontstopper	143
Layher allround steiger (metsersteiger)	179
Layher gevelsteigers met stelramen	178
Layher ondersteuning betonwerken	180
Layher trappentorens	180
LED-bouwlampen	215-219
LED-lichtmasten	215-217
LED-verlichting	215-219
LED-werflampen	215-219
Leidingdetector	124
Leidingen testapparaat	126, 144
Lichtmasten	215
Lieren	73, 74
Liften	77, 127
Lijmtang (spanvijs)	29
Lijnsmeerder	50
Linoleumroller (wals)	174
Lintzaagmachine 230 V	34
Loodgieterij-gereedschap	139
Loopbrug	39, 188
Loopkatten / Loopkat met spindel	76
Lounge terrasverwarming	227
Luchtdarmen	50
Luchtdroger (perslucht)	50
Luchtgominstallatie	51
Luchtkoeler (perslucht)	50
Luchtkwaliteitsbeheersing	36, 38, 171
Luchtontvochtiger	36, 230
Luchtreiniger	35, 171
Luchtreiniger voor zweefstof	35, 172
Luchtslangen	50
Luchtvarken	50

M

Maaibalk + hydrostatische trekker	196
Machineaanhangwagen	9, 10
Machineheffer (teenvijzel)	80
Magneetvoet (boormachine)	46
Manitou verreikers	61, 83
Marmerschuurmachine	167

Materieellift	77, 78
Mazoutpomp	224
Mazouttanks	220, 224
Mazoutverwarming	224-226
Mazoutverwarming met schouw	38, 225, 226
Mazoutverwarming zonder schouw	224
Mechanische troffel	25
Meetinstrumenten	121
Meetwiel	125
Megger	126
Membraanpomp - benzinemotor	153
Menger	25, 174
Meststofstrooier	198
Metaal- en draaddetector	125
Metaalbewerking en lasapparaten	147
Metaalboormachine met magneetvoet	46, 152
Metaaldetector	125
Metaalfreesmachine met magneetvoet	46, 152
Meterkast (25S60)	221
Metsersteiger	179
MIG lasapparaat	149
Mini-dumper	64, 200
Mini-dumper 4x4	64, 200
Minigraafmachine	57, 58
MiniMax® kamersteigers	188
Mistkanon	70, 71, 171
Mobiël nevelkanon	70, 171
Mobiele boiler	146
Mobiele elektrische boiler	146
Mobiele grondzeef	66, 196
Mobiele hogedrukreiniger	158-160
Mobiele ketel	146
Mobiele laadpaal (Plug & Charge)	223
Mobiele lichtmast LED aggregaat	216
Mobiele portaalkraan	72
Moeraanzetters	53, 151
Montageliften telescopisch	77
Monteurlift (opvouwbaar)	77
Mortelmixer (universele menger)	25, 174
Motoculteur	195
Motorkruiwagen	63, 200
Motorzaag (kettingzaag)	202
Mulcher + hydrostatische trekker	196
Mulchers, maaiers	196
Multitransporter	10
Muurinjectiepomp en vochtisolatie	26
Muurscanner professional	124
Muurzaagmachine	16

N

Naaldenbikhamer	53, 153
Naaldenbikhamer perslucht	153
Nadarhek	39
Nagelapparaat beton/staal op batterij met gaspatroon	54
Nagelapparaat hout met gaspatroon	119
Nagelapparaat hout op batterij	

met gaspatroon	54	Palletwagen	81	Poliermachine (carrosserie)	168
Nagelapparaat hout op batterijen	119	Paneellift	78	Polijstmachine	167
Nagelpistolen	54	Panmenger (dwangmenger)	24	Polijstmachine (marmer)	167
Nagelpistolen perslucht	119	Pantserwielen (rupsen)	81	Pompen	154
Nagels en nieten	55	Parkeerverbod (E3-borden)	40, 138	Portaalkranen (mobiel)	72
Nakoeler perslucht	50	Parket bandschuurmachine	112	Potkrikken	80
Nevelkanon	70, 71, 171	Parket bandschuurmachine met stofzuiger	113	Prikrol behang	173
Nevelkanon aggregaat en watertank	71	Parket kantenschuurmachines	113		
Nevelkanon draagbaar/mobiel	70	Parket vlakschuurmachine	113	R	
Nevelstraalset	51	Parketschuurmachine professioneel	112	Raamlinter met zwenkarm	73
Nietmachines	54, 120	Parketschuurmachines	111	Rackjack (dommekracht)	80
Nietmachines perslucht	120	PERI DUO funderingsbalken	182	Randbeveiliging	192-193
		PERI DUO kolombekisting	27, 181	Randbeveiligingshek	193
O		PERI DUO vloerbekisting	28, 182	Reciprozaag	147
Olieradiator / verwarming elektrisch	228	PERI DUO wandbekisting	27, 181	Reciprozagen	118, 147
Omheining	38, 39	PERI DUO zwembadbekisting	184	Reformladder	190
Omkeerfrees + hydrostatische trekker	196	PERI PROKIT valbeveiliging	193	Reiniging en onderhoud	158
Onderhoud gazon	197	PERI SKYMAX vloerbekisting	28, 184	Rijplaat	62
Ondersteuningen betonwerken	26	Persluchtgereedschap divers	52, 53	Riolering en ontstopping	142-144
Onkruid heetwatermachine	166, 201	Persluchtnakoeler	50	Riool laserwaterpas	121
Onkruidborstel - benzine	166	Personen- en goederenliften	131-132	Rioolcamera	142
Onkruidbranders propaan	166, 201	Personenliften	134	Rioolcamera voor leidingen	142
Onkruidverdelging	166, 201	Perstang en persbekken	139	Rioolontstoppers	143, 163
Ontkalkingspomp	144	Pijpenklem	138	Rioolontstoppers	163
Ontmossers (verticuteerder)	198	Pijpensnijder	141	Rioolreiniger op aanhangwagen	144, 163
Ontstoppers voor gootsteen en WC	143	Pijpsteun	138	Rioolreiniging	163
Ontvochtiger	36, 230	Plafond- en wandschuurmachine		Rioolwaterpompen	153, 154
Opsteekladder	190	BETON	19, 176	Rollmops (klinkertransportmachine)	34, 65
Opvangkuip	25, 174	Plafond- en wandschuurmachine		Rolsteigers	185
		GYPROC	115, 176	Rolwagentje	81
P		Plafondplatenlift	78	Roofingbrander	146
Paddenstoel	221	Plasmabrander	150	Rookgenerator/-machine	142
Palenrammer (benzine)	209	Platformtrap	190	Roterende schuurmachine	115
Palenrammer perslucht	55	Pletwals tennisterrein	199	Roterende vloerreiniger	167
Palenrammer pneumatisch of lucht	209	Plooiemachine (hydraulisch)	141	Rotoreg / zaaibak + hydrostatische trekker	195
Palentrekker	210	Plooitangen	141	Rugsproeier	214
Pallethaak voor kraan	73	Pneumatisch gereedschap	48-55	Rugwering	191-193
Palletvork (compactlader)	63	Polieren, boenen en stomen	167	Rupsdumper (diesel)	65, 200

VOORZIE HET ONVERWACHT!

Wapen u tegen onvoorziene kosten en sluit een **machinebreukverzekering** af tegen:

- schade bij laden en lossen
- aanrijding tijdens transport
- beschadiging door derden
- schade door onopzettelijk verkeerd gebruik
- ...

Meer weten? eurorent.be/huurverzekering

*Diefstal en opzettelijke schade verzekeren we niet. Daarvoor blijft u zelf verantwoordelijk.

**euro
rent**
machineverhuur



Rupsen / Rolwagentje.....	81
Rupslander.....	63
Ruw terrein heftrucks	84
Ruw terrein telescoophoogwerker	94

S

Sandwichpaneelzaag.....	118, 148
Scanner (muur).....	124
Scanner ondergrondse leidingen - basis of pro	124
Scanners	124
Schaaf- en freesmachines.....	116
Schaafmachine.....	116
Schaarlift (diesel)	108-110
Schaarlift (elektrisch).....	105-110
Schaarliften 4x4 diesel	108-110
Scheidingstransformator.....	219
Schilder- en decoratiewerken	173
Schoor (stut)	29
Schop	201
Schraag regelbaar.....	193
Schranklader	63-65
Schrob- en dwelmachine.....	164
Schrobmachine accu	164
Schrobzaag.....	118, 147
Schroefstempel (stut).....	29
Schudzeef.....	66, 196
Schuifladder	190
Schuimreiniger.....	169
Schuurmachines.....	18, 114
SDS boorhamer.....	45
Sergant (bekistingsklem).....	29
Signaalgenerator (scanner leidingen)	124
Signalisatie.....	40
Signalisatielamp.....	40, 214
Slagmoersleutel.....	53, 151
Slagmoersleutel perslucht.....	152
Sleuvengraafmachines.....	212
Slibzuiger (vijver).....	170
Slijpen en zagen.....	148
Slijpmachines.....	16
Sloophamer hydraulisch.....	44
Sloophamer voor graafmachines.....	44
Smeercombinaties / Smeerpeer.....	50
Snij-ijzer.....	138
Snijbrander.....	149
Soldeerapparaat.....	149
Sorteergrijper.....	60
Spanriemen.....	11
Spanvijs	29
Speciepompe.....	24
Spijkertacker.....	54, 119, 120
Spinhoogwerker.....	95, 96
Spiegelcompressor ROPULS	146
Sponskuismachine.....	22, 167
Sproeiers.....	214
Sproeimachine benzine.....	214

Spuitmachines.....	173
Staaldraadtakel.....	74
Stamper (benzine of op accu).....	68
Stapelaar (handbediend of elektrisch)	78
Statief (kernboormachine).....	47
Statief (stut)	29
Stationaire lichtmast LED aggregaat.....	216
Stationaire lichtmast LED koppelbaar	215
Steeckkar / trappensteeckkar / transpallet.....	81
Steenbewerking.....	30
Steenknipper	35
Steenkuismachine (baksteen)	34
Steenreiniger.....	34
Steenzaagmachine.....	32
Steigerliet met zwenkarm	73, 193
Steigerlieten en schragen	193
Steigers.....	178, 179
Steigers, trappen, betonbekisting en -ondersteuning	177
Stelling (rolsteiger)	185-188
Stellingen en ladders	185, 191
STIHL accu tuinmachines	204-207
STIHL Accubox	207
Stobbenfrees	213
Stof- en waterzuigers.....	170
Stofafzuiging met stofzak.....	36
Stofbeheersing.....	171
Stofzuiger fijn stof.....	14, 171
Stoom hogedrukreiniger	162
Stoomlans	162
Stoomreiniger industrieel.....	168
Stortkoker.....	40
Stronkenfrees op rupsen.....	213
Stronkenfrees.....	213
Stroomaggregaten	220
Stroomkabels	223
Stroomverdeelblok.....	222
Stroomverdeelkast met teller.....	221
Stroomverdeelkasten	222
Struikgewasmaaier.....	196
Stut Alone.....	29
Stutten	29
Stutten, statief en U-kop	29
Supercut (Fein).....	30
Systeembekisting.....	181-184
Systeendrager.....	26, 180

T

T3 markeringsbaken	40
Takel (elektrisch of handbediend).....	74, 76
Tandemtrilwals.....	69
Tandheugelliften	128-130
Tapijstrippers.....	174, 175
Tapijt- en betonstripper perslucht.....	21, 42, 174
Tapijt- en betonstripper perslucht ergonomisch	21, 42, 52
Tapijt- en betonstrippers.....	42

Tapijt- en linoleumwals	174
Tapijtdroger	169
Tapijtreiniger - zelfrijdend	169
Tapijtreiniger met roterende borstel	169
Tapijtreiniging.....	169
Tapijstripper	22, 175
Tapijstrippers professioneel	22, 175
Tapijttrekker.....	175
Teenvijzel.....	80
Tegel / steenzaagmachine.....	32-33
Tegelzaagmachine.....	31-33
Telescopische lichtmast.....	215, 217
Telescopische montagelift	77
Telescopische vouwladder en steiger	190
Tellerkast (25S60).....	221
Tennisveld pletwals	199
Terrasverwarming (propaangas).....	227
Terrasverwarming Lounge (propaangas).....	227
Testapparaat voor leidingen.....	126, 144
TIG en elektrodelaapparaat.....	149
Tijgerzaag.....	118, 147
Tirefort (staaldraadtakel).....	74
Toebehoren hogedrukreinigers.....	163
Toiletontstopper.....	143
Transformatoren.....	219
Transpallet	81
Transpallet met luchtbanden	81
Transportbanden	66
Transportbanden op wielbasis	66
Transportlift Bumpa.....	136
Transportsteiger.....	130, 131
Trapladders en schuifladders.....	190
Trappensteeckkar.....	81
Trappentorens.....	180
Trax rups hoogwerker.....	93, 94
Trekker.....	196
Treklieren.....	74
Trillat	25
Trilnaald	25
Trilplaat accu	67
Trilplaat vooruit / achteruit.....	67
Trilplaten benzine	67
Trilplaten en -walsen	67
Trilstamper	68
Trilwalsen (diesel).....	69
Trimmer (haagschaar).....	202, 205
Trolley breekhamer.....	21, 44, 174
Trottoirbandentang.....	79
Trottoirtegelknipper.....	35
Tubelight (LED doorlus).....	218
Tuinfrezen.....	195
Tuingereedschap	201
Tuimachines.....	194
Tuinslangen.....	158
Tuinwalsen.....	199

U

U-kop	29
U-kopspindel.....	29
Universele menger	25, 174

V

Vacuümpomp (diamantboormachine).....	47
Vacuüunits.....	79
Valbescherming.....	193
Valbeveiliging	191-193
Valkopsysteem	26, 180
VDS-graafmachine.....	60
Veeg- en zuigmachine (accu).....	165
Veegmachine.....	165
Veegmachine accu	165
Veegzuigmachine	165
Veiligheidsnet (aanhangwagen)	11
Ventilator.....	36, 230
Verdeelkasten	221, 222
Verdeelkubussen.....	222
Verdeelsysteem (tuinslangen)	158
Verdichting (trilplaat)	67
Verdichtingschijf.....	25
Verfafbrander.....	176
Verfmenger (universelemenger).....	25, 174
Verfspuitmachines	173
Verhuisdeken (verhuismaterieel)	82, 138
Verhuisdozen.....	82
Verhuislift - 230 V.....	137
Verhuislift - benzine.....	138
Verhuismaterieel.....	82, 138
Verhuisplaat.....	82, 138
Verhuisset kasten	82
Verhuishagentje	82
Verkeersbord A31.....	40
Verkeersbord A33.....	40
Verkeersbord A7a.....	40
Verkeersbord B19.....	40
Verkeersbord B21.....	40
Verkeersbord C43.....	40
Verkeersbord C46.....	40
Verkeersbord D10.....	40
Verkeersbord D1c.....	40
Verkeersbord D1d.....	40
Verkeersbord E3.....	40
Verkeersbord F41.....	40
Verkeersbord F47.....	40
Verkeersbord fietsers hier oversteken.....	40
Verkeersbord smalle doorgang.....	40
Verkeersbord verntwoordelijke signalisatie.....	40
Verkeersbord verplicht links aanhouden.....	40
Verkeersbord verplicht rechts aanhouden.....	40
Verkeersbord voetgangers oversteken pijl links.....	40
Verkeersbord voetgangers oversteken pijl rechts.....	40
Verkeersborden.....	40
Verkeerslichten	40

Verlengijb met haak	61, 83
Verlengkabels.....	223
Verlichting en stroomaggregaten	214
Verlichtingsballon LED met telescopisch statief.....	217
Vernevelingsmachine	70, 71
Verreikers.....	61, 83
Verreikers MANITOU 4x4 diesel	61
Verreikers MANITOU 4x4x4 diesel	83
Verstekzaag (hout).....	117
Verstekzaag (metaal).....	148
Verticale hoogwerker met jib elektrisch	97
Verticale hoogwerker op rupsen elektrisch	97
Verticale hoogwerkers.....	97
Verticuteermachines voor gazon	198
Verwarming en droging	224
Verwarming propaangas.....	227
Vijver- en zwembadzuiger	170
Vijverfilter	170
Vijverstofzuiger.....	170
Vijverzuiger	170
Flakschuurmachine	114
Vlarem II brandstoftanken.....	220, 224
Vlindermachine (helicopter)	25
Vloerbekisting	182, 184
Vloerbewerking	13-22
Vloerondersteuning	26, 180
Vloerreiniger (hagedrukreiniger).....	158-163
Vloerstripper (tapijt)	21, 22, 175
Vloerverwarming.....	146
Vloerzaag (betonzaagmachine)	15
Vochtisolatie (muurinjectie)	26
Vochtmeter.....	125
Voedingskabels.....	223
Voegenbikhamer perslucht	45, 52
Voegenslijpmachine	30
Voegenzaagmachine (wand)	13, 16, 30
Voorfiltervat+recuperatiezak	170
Vorkheftrucks ruw terrein	84
Vorklift elektrisch 2 ton.....	83
Vouw ladder	190
Vouwsteiger.....	188
Vrachtwagen met hoogwerker (rijbewijs B).....	100-102
Vuulfrees (hagedrukreiniger).....	162, 163

W

Wals (tapijt/linoleum).....	174
Wals (tril/zit)	69
Wals (tuin).....	199
Wand-plafondschoorder	115, 176
Wandbekisting.....	181-184
Wandscanner.....	124
Wandvoet.....	193
Wandzaag.....	13, 16
Warmeluchtblazer met thermostaat.....	229
Warmeluchtblazers.....	38, 229

Warmwatergenerator voor hagedrukreiniger.....	160
Waterafscheider (perslucht)	50
Waterdrukvat	13, 47
Waterpasdarm (digitaal)	123
Waterpaslaser.....	121, 122
Waterpastoestel.....	122
Waterpompen	155
Waterrecirculatie	170
Waterstofzuiger	170
Watertank met pomp (batterij)	13, 47
Waterzuigers	170
WC-onstopper	143
Weerstandsmeter.....	126
Wegdekreiniging	162
Werfafsluitingen	38
Werfbaken.....	40
Werkkast.....	221, 222
Werflamp LED tubelight.....	218, 219
Werflampen.....	218
Werflampen LED.....	218
Werkplaatskraan.....	72
Werkplaatskraan aanhanger.....	72
Werktuigdrager (trekker)	195, 196
Wiel- en minidumpers	64
Wieldumper.....	64
Wieldader (compactlader)	63
Wipzaag.....	118
Woodboy rotatieve schuurmachine	114
Wringijzer (draadsnijder).....	138

Z

Zaadstrooier	198
Zaagmachine sandwichpanelen.....	118, 148
Zaagmachines hout.....	117
Zaaimachine	195, 196, 198
Zandstraalinstallaties.....	51
Zeefmachine.....	66, 196
Zelfaanzuigende pomp (membraan).....	153
Zetelreiniger.....	169
Zit-, schrob- en dweilmachines op batterijen.....	164
Zitveegmachine (diesel).....	165
Zitwals (diesel)	69
Zone-1 rolsteiger.....	188
Zuignappen (manueel).....	80
Zweefstof luchtreiniger.....	35, 172
Zwembadbekisting.....	184
Zwembadzuiger.....	170
Zwemvijver filterzak.....	170
Zwenkarm met lier	73, 193
Zwerfkast	221, 222



MACHINEBREUKVERZEKERING

Euro Rent denkt met u mee en introduceert de **"huurverzekering machinebreuk"**. Onze machines zijn zeer robuust en bestand tegen een stootje maar, een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje. Een aanrijding tijdens het vervoer, beschadigingen door derden, schade tijdens het laden en lossen, schade ten gevolge van een (niet opzettelijk) verkeerd gebruik, ... het is allemaal niet ondenkbaar en reeds eerder gebeurd. Wij willen onze klanten vrijwaren van onvoorziene kosten, die vaak hoog kunnen oplopen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om, bij het ondertekenen van een huurcontract, een huurverzekering af te sluiten.

- Gedekte risico's**
- ✓ Machinebreuk gedurende de huurperiode
 - ✓ Beschadiging van het huurmaterieel tijdens het laden, lossen en vervoer.
 - ✓ Diefstal en opzettelijk aangerichte schade zijn **NIET** verzekerd en blijven ten laste van de klant.
- Regio**
- ✓ België en de omliggende landen.
- Premie**
- ✓ 10% van de totale huursom.
- Vrijstelling**
- ✓ 20% van het schadebedrag, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.000,00 excl. BTW.
 - ✓ Indien de klant niet akkoord gaat met de grootte van het schadebedrag, zal een expert worden aangesteld.

Meer weten?

eurorent.be/huurverzekering





ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN EURO RENT ANTWERP N.V.,

Bisschoppenhofaan 631-633, B-2100 DEURNE

De huur wordt aangegaan op de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

1. Duur van de huur.

a) De huur gaat in:

- ofwel op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt;
- ofwel op het ogenblik dat het gehuurde aan een transporteur is overgedragen.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de huurder of een door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname.

Zoniet is de huurder naar zijn keuze gerechtigd het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen, dan wel het goed af te leveren op de afgesproken plaats.

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Toezeggingen van de huurder i.v.m. tijdstip van aflevering, zijn slechts indicatief en leveren als zins geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding.

b) De huur eindigt:

- wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum;
- in geval een vermoedelijke einddatum of duur is opgegeven eindigt de huur enkel op die datum met de huurder dit schriftelijk via email of de website meldt aan de huurder, en/of op het ogenblik van teruggave van de goederen in de magazijnen van de huurder, zoals hieronder voorzien;
- in alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de huurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openspuren en tegen aflevering door de huurder van een schriftelijke ontlasting;
- nochtans heeft de huurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, of wanneer de vermoedelijke huurtermijn wordt overschreden, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief of email tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven, of mail werd verzonden, en eindigt op dezelfde dag een week later. Deze laatste dag is nog inbegrepen in de opzegtermijn. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

c) Van zodra de huurtermijn beëindigd is, wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. De huurder heeft vanaf dat ogenblik het recht naar keuze het gehuurde te eisen dat de huurder het gehuurde goed terugbrengt, ofwel het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadevergoeding verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs voor één dag, met behoud van het recht van de huurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat nietteverrege ervan op het overeenkomsten of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

2. Risico.

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtermijn, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verantwoordelijk voor de wettelijk verplichte controles opgelegd door het ARAB inzake hijzen/heftwerkzaamheden. Vervoer, laden/loskosten zijn te zijn laste. De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het eigen transport van het gehuurde materiaal en kan de huurder nooit verantwoordelijk stellen voor desgevallen onopgepast vervoer en daaruit voortvloeiende schade. Machines die onder de wetgeving van de motorrijtuigen vallen (hoogwerkers, scharafellen, grond verzetsmachines...) mogen enkel ingezet worden op privaat terrein of op een vergunde, duidelijk gesignaliseerde werf. Bij niet naleving hiervan zullen eventuele schade van de huurder worden verhaal op de huurder. De huurder en zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de huurder binnen 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten: diefstal van het gehuurde voorwerp; beschadiging door derden; rechterlijk beslag, of beslaglegging door schuldeisers; faling.

b) De huurder levert goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie desnodig. Bij de in ontvangstname dient de huurder dit te controleren en tevens de werking van het goed te controleren. In ontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt derhalve als aanvaarding van het gehuurde goed, in goede staat van werking. Bij verandering en wanneer de in ontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd en de huurder geen gebaar gemaakt heeft van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief of email, die op straatte van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder aanvaardt dat, indien hij niet aanwezig was op het afgesproken tijdstip van levering, hij om die reden de bewijst opneemt dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde in dezelfde staat als hij het heeft ontvangen. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verspill, minderwaarde, enz. in de ruime zin (daarin o.m. en enkel ten titel van voorbeeld elke huurdering ingevolge onbruikbaarheid voor de duur van enige herstelling welke de huurder moet doorvoeren), zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de huurder. Gelet op de noodwendigheden van het bedrijf is het de huurder niet steeds mogelijk de goederen die worden teruggeleverd onmiddellijk te controleren. De huurder aanvaardt om die reden dat de huurder na in ontvangst name van de teruggebrachte goederen over een redelijke termijn beschikt in verhouding tot de omvang en het aantal teruggebrachte goederen, en welke alszins niet korter is dan 5 werkdagen ingaande op de eerste dag volgende op het binnenbrengen van de goederen, om de teruggebrachte goederen te controleren op andere dan op de aflevering. De huurder aanvaardt om die reden dat de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekende brief of email, waaraan

de huurder uitgenodigd wordt, binnen een tijdspanne van 5 werkdagen, de schade in de magazijnen van de huurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van de termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaard beschouwd. De huurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

d) De huurder is ook, over de gehele huurtermijn, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de huurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

e) Ingeval de huurder bij het beëindigen van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen aan de huurder wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is hij aan de huurder de huurprijs op datum van verlies, diefstal of totale vernieling verschuldigd, rekening houdend met een jaarlijkse waardevermindering van 5% berekend op de nieuwwaarde op datum van verlies, diefstal of totale vernieling. Elk verlies, diefstal of vernieling dient onmiddellijk schriftelijk aan de huurder gemeld te worden met voorlegging van de benodigde bewijstukken zoals: PV foto's, etc.

f) Indien hij dit wenst kan de klant een machinebreukverzekering nemen. Dit kan enkel bij aanvang van het huurcontract. De premie bedraagt 10% van de huursom. Gedekte risico's: machinebreuk gedurende de huurperiode evenals beschadiging van het huurmaterieel tijdens het transport. Diefstal, opzettelijk aangerichte schade en huurovername zijn niet verzekerd en blijven ten laste van de huurder. De huurder is de omliggende landen. Vrijstelling: 20% van het schadebedrag met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2.000,00 € excl. BTW. Indien de klant niet akkoord gaat met de grootte van het schadebedrag, zal een expert worden aangesteld.

3. Huurprijs en betalingsvoorwaarden.

a) De huur loopt door op zaterdag, zon- en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werkdag van 8 uur per dag. De huurprijs bedraagt per 4 weken. Voor de berekening, dan de extra dagen na de periode van een week of 4 weken, wordt de weerprijs gedeeld door 5 of 4 wekenprijs gedeeld door 20 en vervolgens gemiddeld met het aantal kalenderdagen. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werkdag korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werkdag de forfaitaire overtreft, wordt de huurprijs verhoogd met de extra dagen en de extra uren. Hiervoor wordt er voortgegaan op de door de urenteller van de machine aangegeven tijd. Voor een tijdspanne van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is. Is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor stillegging.

b) De huurder dient een som vooruit te betalen als waarborg. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van de verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de huurder het recht, op kosten van de huurder, het of de goederen voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er behoudens de rechten van de beschikkers. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals b.v. winstvermindering e.d.

c) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de huurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Onze facturen zijn betaalbaar op zaterdag vóór de maatschappij. Alle bedragen die de huurderondernemer aan de huurder verschuldigd is, worden vanaf de datum van eisbaarheid van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 10% per jaar. Bovendien dient, bij gebreke aan betaling uiterlijk 15 dagen volgende de datum van eisbaarheid, een rechterlijke schadevergoeding te worden betaald van 10% van het verschuldigd bedrag, evenwel met een minimum van 125,00 €. Een gelijkaardige vergoeding (10% op de uit te keren bedragen) geldt ten overstaan van de huurderondernemer indien de huurder in gebreke blijft bij de aan de huurderondernemer toeke mende bedragen uit hoofde van borgstelling terug te bezorgen binnen de 30 dagen volgende op het beëindigen van de overeenkomst, behoudens in geval van bewijst omtrent de naleving door de huurderondernemer van zijn verplichtingen.

e) De betalingen geschieden ter ziele van de huurder.

f) Bij gebreke aan een tijdige betaling ten laatste op de vervaldag zal de huurderondernemer beschikkelijk zijn geborend op de huur van het laatste termijn van 14 dagen wordt voorzien om tot betaling over te gaan. Bijzondere de huurderconsument in gebreke dan is van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een forfaitaire verhoging als volgt: 20,00 € voor bedragen tot 150,00 €, 30,00 € = 10% van het factuurbedrag voor bedragen tussen 150,01 € - 500,00 €, 65,00 € = 5% van het factuurbedrag voor bedragen hoger dan 500,01 € met als maximum 2.000,00 € en verhoogd met de wettelijke interesten, verschuldigd. Voor elke bijkomende herinnering wordt een bedrag van 750 € aangerekend.

g) Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de week na haar datum.

4. Borgsom.

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. De huurder moet pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op interesten. Een eventuele teruggave geldt nooit als afstand van enig recht van de huurder.

5. Richtlijnen voor het gebruik.

Onder herinnering van hetgeen onder artikel 2 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen, die hij dient na te leven met in acht neming van aard en type van het gehuurde toestel. De huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvorschrift ten plaats vindt. De huurder verklaart uitdrukkelijk deze ontvangen te hebben bij de

ondertekening van deze overeenkomst;

- hij dient dagelijks het oliepeil van de motoren te controleren en er zo nodig de geschikte olie aan toe te voegen;
- hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhoudsvorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de huurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden;
- hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties zover horizontaal worden opgesteld; hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen;
- hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken;
- hij dient het materiaal in goede werkdrecondities te gebruiken zoals degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring enz.
- hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning
- hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder, d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico's die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle of beveiligingsmaatregelen, enz.;
- hij zal de huurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard;
- de huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde contra-maatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de huurder daarin.

6. Allerlei bepalingen.

- a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de huurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.
- b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch grondgebied en het verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.
- c) Wanneer onderhoud of herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de huurder. De huurder voert de werkzaamheden zo spoedig als mogelijk uit. De huurder heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking voor onderhoud en/of herstel in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. In geval de huurder het gehuurde goed niet binnen een redelijke termijn kan herstellen, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de huurprijs gedurende de periode dat het goed voor herstel wordt stilgelegd. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de huurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.
- d) Vervoer, zoals gemeld onder artikel 2a, zijn alle kosten ten laste van de huurder. Wanneer de huurder een aanhangwagen huurt dan dient hij ervoor te zorgen dat a) het trekkend voertuig technische keurde is voor het trekken van een aanhangwagen b) het maks. toegelaten gewicht niet overschreden wordt en c) hij beschikt over een geldig rijbewijs van het juiste type. In geval de huurder ervoor opteert het gehuurde goed te laten vervoeren, in plaats van het zelf terug te brengen, aanvaardt hij het volgende:

- bij het afhalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het afhalen;
- bij het leveren of afhalen op de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd worden. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier gerekend worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief;
- de huurder beschikt na het einde van de huurperiode, en nadat hij door de huurder in kennis is gesteld van de afhaaldatum, over 5 werkdagen om de goederen af te halen. Gedurende deze termijn mag de huurder aanspraak maken op de veilige aflevering van de goederen als een goed huurder; en blijft het risico overeenkomstig artikel 2a) bij de huurder. Indien om welke reden ook de termijn van 5 werkdagen door de huurder zou worden overschreden, verbindt de huurder er zich niettemin toe de goederen ook na deze termijn te bewaren als een goed huissuiver. De huurder kan schade datende van na deze termijn niet meer verhalen op de huurder, voor zover de huurder aantoonde dat de schade effectief na het verstrijken van de termijn werd aangebracht.

e) Personeel uitgezonden om huurmaterieel te manipuleren, kan enkel instructies krijgen aangaande de plaatsing ervan en wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, kan de huurder aansprakelijk worden gehouden voor de verplichtingen die op hem rusten inzake welzijn op de plaats van het werk.

7. Ontbinding van de huur.

- a) Nietaflating van het gehuurde op de afgesproken datum of nietin ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadevergoeding.
- b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, nietbetaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtermijn, of de opgegeven vermoedelijke huurtermijn, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de huur van 2 weken, onverminderd het recht van de huurder om een hogere vergoeding te vorderen in geval de reële schade hoger ligt.

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank.

Partijen aanvaarden dat voor enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst, evenals alle overige gevolgen van deze overeenkomst, inbegrepen elk geval waarin goederen om welke reden ook in verkoop zouden worden aangerekend, toebehooren aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, en dat op deze overeenkomst exclusief het Belgische recht van toepassing is, met uitsluiting van het Belgische Internationaal Privaat Recht, waarmee elke eventuele herverwijzing naar enig ander rechtsstelsel dan het Belgische wordt uitgesloten.

MACHINES HUREN?

VERTROUW OP HET BLAUW VAN

**euro
rent**
machineverhuur



DEURNE

Bisschoppenhoflaan 633
2100 Deurne
Tel 03 325 43 00
deurne@eurorent.be

SINT-NIKLAAS

Moerputstraat 1
9100 Sint-Niklaas
Tel 03 776 70 70
sint-niklaas@eurorent.be

OPENINGSUREN

weekdagen: 07u30 - 12u15
13u00 - 17u00
zaterdag: 08u30 - 12u15
13u00 - 17u00

eurorent.be